

Bibliothek Regensburg

8^o Med.

Burdach

141

Neues
Recepttaschenbuch
für
angehende Ärzte.

Oder:
Anleitung
zur Verordnung der Arzneimittel;
in alphabetischer Ordnung
durch Beyspiele erläutert.

Von
Dr. K. F. Burdach,

außerordentlichem Professor der Medicin, Armenarzte, und
Ehren-Mitgliede der ökonomischen Gesellschaft zu Leipzig.

Dritte unveränderte Ausgabe.

Wien, 1825.
Bey Anton v. Hayn.

14 33/488

Kreisbibliothek Regensburg

Er. Hochwohlgeboren,

H e r r n

Christian Erhard Kapp,

der Philosophie und Medicin Doctor, Ritter des Wasa: Ordens,
Ehren: Mitgliede der Berliner Naturforschenden und
der Leipziger ökonomischen Societät

in ehrfurchtsvoller Ergebenheit

überreicht

vom

V e r f a s s e r.

V o r r e d e

z u r e r s t e n A u s g a b e.

Der angehende Arzt hat das Bedürfniß, Beispiele von Arzneyformeln vor sich zu haben, um dieselben entweder mit den nöthigen Modificationen zu copiren, oder neue darnach zu bilden. Denn, so bekannt er auch mit den Grundsätzen des Formulare und der Materia medica ist, welche ihn hier leiten müssen, so geht er doch, aus Mangel an Routine, ungern daran, eigenmächtig, und ohne einen solchen Stützpunkt, Formeln zu erfinden. Zudem will auch das Gedächtniß, bey der Menge der zu beachtenden Gegenstände, in dem Anfange der Praxis noch eine Unterstützung haben, damit er nichts übersehe, was, in Hinsicht auf Dosis, auf Form, und auf Verbindung mit schicklichen Heilmitteln, in therapeutischer und chemischer Hinsicht zu bemerken ist. Diese Belehrungen aus größern Werken zu entlehnen, ist ihm, wo er eben

im Begriff ist, Arzneyen zu verordnen, zu weitläufig, und besonders fällt es ihm oft unmöglich, im Drange der Geschäfte diejenigen Arzneyformeln ausfindig zu machen, welche die berühmtesten Meister unsrer Kunst angewendet haben, und zu denen er daher das größte Zutrauen hat.

Wenn diese Bemerkungen richtig sind, so ist auch der Zweck dieser Schrift gerechtfertigt. Ich gebe damit dem angehenden Praktiker ein Taschenbuch in die Hände, welches er bey dem Verordnen der Medicamente zu Rathe ziehen kann, indem es ihm die Dosen eines jeden Arzneymittels, und die schicklichsten Formen und Verbindungen in chemischer und therapeutischer Rücksicht in das Gedächtniß ruft; welches ihm ferner diese Regeln durch Beispiele von Formeln anschaulicher macht und verständlich, und zwar vornehmlich solcher Formeln, die von den berühmtesten medicinischen Schriftstellern unsres Jahrhunderts, von einem Acker mann, Althof, Baldinger, Consbruch, Crell, Frank, Herz, Hildebrand, Hopf, Hufeland, Jahn, Kämpf, Kausch, Klein, Kortum, Lentin, Medicus, Mellin, Mönch, Nicolai, Plenk, Quarin, Richter, Rosenstein, Schäffer, Schmucker, Selle, Starke, Störk, Stoll, Theden, Thilenius, Tissot, Tode, Unzer, Vogel,

B o g l e r, W e i f a r d , und mehreren andern verdienten Ärzten herrühren; ein Taschenbuch endlich, welches, vermöge seiner alphabetischen Anordnung, das Nachschlagen erleichtert, und ohne Zeitaufwand über die Verordnung eines jeden beliebigen Mittels, die nöthige Belehrung ertheilt.

Die Heilkräfte und die therapeutischen Bestimmungen der einzelnen Arzneiformeln mit anzugeben, wäre unzweckmäßig gewesen: solche Receptsammlungen mit Nutzenanwendungen geben medicinische Noth- und Hülfsbücher, welche die Pfscheren und Stümperen mächtig unterstützen. Derjenige, der mit den Heilkräften der einzelnen Arzneymittel und mit den Grundsätzen der Therapie bekannt ist, (und nur für einen solchen habe ich gearbeitet,) wird über die Kräfte und Anwendbarkeit solcher Compositionen schon selbst ein gehöriges Urtheil fällen können.

Ich fürchte, von einigen Seiten den Vorwurf hören zu müssen, daß ich die Brauchbarkeit dieser Schrift durch Aufnahme der neuern Nomenclatur vermindert habe. Indessen bitte ich, zu bedenken, daß ich für angehende Ärzte schreibe, welche ihre Bildung unsrem Zeitalter verdanken, und die folglich auch mit den Verbesserungen der chemischen Nomenclatur schlechterdings bekannt seyn müssen. Für den, welchem diese noch nicht so ganz geläufig

ist, habe ich indessen die ältern Benennungen in der alphabetischen Ordnung mit aufgeführt, so daß er, beym Aufschlagen derselben, sich sogleich über die neuen Benennungen belehren kann. Übrigens hat diese neue Nomenclatur so entschiedne Vorzüge vor der ältern, unrichtigern, und dem Gedächtnisse ungleich schwerer fallenden, daß sie diese endlich doch ganz verdrängen wird.

Mein Zweck ist erreicht, wenn mancher Arzt, im ersten Zeitraume seiner Praxis, an dieser Schrift einen Rathgeber und eine Unterstützung seines Gedächtnisses findet: und sie späterhin, wo sie ihm durch Übung entbehrlich geworden ist, mit Zufriedenheit bey Seite legt, und sich derselben nicht ohne Wohlwollen erinnert.

Acetum aromaticum s. bezoardicum s. prophylacticum, Gewürzessig. Zu zwey Drachmen bis einer halben oder ganzen Unze, für sich oder in Mixturen.

Infusum Serpentariae cum Aceto aromatico:

Rec. Radicis Serpentariae drachmas tres
infunde cum

Aquae ebullientis unciis sex,
digere per quadrantem horae; Colaturae
adde

Aceti aromatici uncias tres

Syrupì Cinnamomi unciam dimidiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Acetum bezoardicum siehe Acetum aromaticum.

Acetum concentratum, Acetum vini concentratum, concentrirter Essig. Zu zwey Drachmen bis einer halben Unze in Mixturen.

Oxymel concentratum fragrans:

Rec. Aceti concentrati unciam unam

Syrupì Rubi idaei uncias duas

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

Acetum destillatum, Acetum Vini destillatum, destillirter Essig. Zu einigen Drachmen unter Getränken. Nicht in Verbindung mit Kali tartaricum und Tartarus natronatus.

Mixtura Aceti destillati:

Rec. Aceti destillati uncias quatuor

Syrupi Mororum uncias duas

M. D. S.

Bis zur angenehmen Säure unter das Getränk.

S. Verbindung mit Ammonium pyro-oleosum Nr. 2.

Kali carbonicum Nr. 4.

Acetum prophylacticum siehe Acetum aromaticum.

Acetum Rubi idaei, Himbeereneffig. Zu zwey Drachmen bis einer halben Unze, in Mixturen.

Oxymel Rubi idaei:

Rec. Aceti Rubi idaei unciam unam

Syrupi Rubi idaei uncias duas

M. D. S.

Zwey Eßlöffel voll unter ein Mäsel Trinkwasser.

Acetum Rutae, Rauteneffig. Zu zwey Drachmen bis einer halben Unze in Mixturen.

Acetum Rutae camphoratum:

Rec. Camphorae drachmam unam

Gummi arabici drachmas duas

Sacchari albi unciam dimidiam

Aceti Rutae uncias sedecim

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Acetum Scillae s. squilliticum, Meer-

zwiebeleßsig. Zu einer halben bis ganzen Drachme in Elixiren und Mixturen.

1. Elixir Aceti Scillae amaro - aethereum:

Rec. Aceti Scillae drachmas sex

Extracti T. folii fibrini

Spiritus muriatico - aetherei ana unciam
dimidiam

M. D. S.

Täglich drey mal sechzig Tropfen. — Tode.

2. Mixtura Aceti Scillae kalina:

Rec Kali carbonici unciam unam

Saturetur cum

Aceti Scillae s. q.

Adde

Extracti Cardui benedicti unciam dimi-
diam

Spiritus sulphurico - aetherei drachmam
unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen halben Eßlöffel voll.
S. Verbindung mit Galbanum Nr. 4.

Kali carbonicum Nr. 8.

Acetum squilliticum siehe Acetum Scillae.

Acetum Vini concentratum siehe Acetum
concentratum.

Acetum Vini destillatum siehe Acetum destil-
latum.

Acidum benzoïcum, Flores Benzoës,
Benzoesäure. Zu drey bis zehn Gran im
Pulver.

1. Pulvis Acidi benzoïci:

Rec. Acidi benzoïci grana octodecim

Elaeosacchari Anisi drachmam unam
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

2. Pulvis Acidi benzoïci cum Camphora:

Rec. Acidi benzoïci

Sacchari albi ana scrupulum unum

Camphorae scrupulum dimidium

M. f. Pulvis. Dividatur in quinque par-
tes aequales D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

Acidum muriaticum. s. muriatosum,
Spiritus Salis, Salzsäure. Zu zehn bis
dreißig Tropfen für sich in Wasser, oder in Zu-
lepen, Eligiren und Mixturen.

Iulapium muriatico - aethereum

Rec. Acidi muriatici

Spiritus sulphurico - aetherei ana drach-
mas duas

Aquae Cinnamomi uncias quatuor

Syrupi Berberum unciam unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Succus Sambuci inspissatus

Nr. 3.

Acidum muriatosum siehe Acidum muriaticum.

Acidum nitrosum, Spiritus nitri fu-
mans, salpetrige Säure. Zu fünf bis fünf-
zehn Tropfen. In Mixturen und Zulepen.

1. Iulapium nitrosum:

Rec. Acidi nitrosi drachmam dimidiam

Aquae destillatae libram unam

Syrupi Cinnamomi unciam unam cum
dimidia

M. D. S.

Alle halbe Stunde eine halbe Tasse voll.

2. Mixtura nitrosa cum Opio:

Rec. Acidi nitrosi scrupulos duos

Opii puri grana duo

Aquae destillatae uncias duas

Syrupi corticis Aurantiorum drachmas
duas

M, D. S.

Alle drey Stunden einen halben Eßlöffel voll.

Acidum phosphoricum, Phosphorsäure.

Zu fünf bis zehn Gran, in Eligiren, Zulepen und
Mixturen.

1. Liquor phosphoricus:

Rec. Acidi phosphorici drachmam unam

Aquae Menthae piperitae drachmas quin-
que

Syrupi Rhoeados drachmas duas

M. D. S.

Alle zwey Stunden fünfzig Tropfen.

2. Elixir phosphorico aromaticum:

Rec. Acidi phosphorici drachmam dimidiam

Tincturae Cinnamomi drachmas duas

M. D. S.

Alle Stunden fünf und zwanzig Tropfen.

3. Iulapium phosphoricum:

Rec. Acidi phosphorici drachmam dimidiam

Aquae Cinnamomi uncias duas

Syrupi Cerasorum unciam dimidiam

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Infusum Chinae phosphoricum :

Rec Corticis Chinae unciam unam

infunde cum

Aquae fontanae unciis decem ;

digere sine calore per viginti quatuor
horas. Colaturae adde

Acidi phosphorici drachmam dimidiam

M. D. S.

Alle vier Stunden eine halbe Tasse voll.

Acidum succinicum (crystallisatum),

Sal Succini volatile, Bernstein säure.

Zu zwey bis zwölf Gran in Pulvern und wässe-
riger oder weiniger Auflösung.

1. Pulvis Acidi succinici cum Moscho :

Rec. Acidi succinici

Moschi ana scrupulum unum

Sacchari albi scrupulos duos

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. Liquor Acidi succinici drachmam unam

Aquae aromaticae uncias duas.

solve. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

Acidum sulphuricum dilutum, Spiritus

Vitrioli, verdünnte Schwefel säure.

Zu zwanzig bis fünfzig Tropfen in Zulepen, Eli-
giren, Mixturen.

1. Iulapium sulphuricum :

Rec. Acidi sulphurici diluti drachmas duas

Aquae destillatae uncias sex

Syrupi Rubi idaei uncias duas

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Potio sulphurica:

Rec. Acidi sulphurici diluti drachmas tres

Aquae destillatae uncias decem

Mellis despumati uncias duas

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

3. Linctus sulphuricus:

Rec. Acidi sulphurici diluti drachmas duas

Syrupi Rubi idaei uncias duas

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Elixir sulphurico aethereum:

Rec. Acidi sulphurici diluti

Spiritus nitrico - aetherei ana drachmam

unam

M. D. S.

Alle Stunden zwanzig Tropfen in Wasser.

5. Elixir sulphurico - opiatum:

Rec. Acidi sulphurici diluti drachmam unam

Tincturae Opii drachmam dimidiam

Olei Menthae piperitae guttas duas

M. D. S.

Alle drey Stunden zwölf Tropfen.

6. Mixtura sulphurico opiata:

Rec. Acidi sulphurici drachmam unam

Tincturae Opii drachmam dimidiam

Aquae Menthae piperitae uncias quatuor

Syrupi Ribesiorum unciam dimidiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

7. Elixir sulphurico - aromaticum cum Aloe:

Rec. Tincturae corticis Aurantiorum
Acidi sulphurici diluti ana drachmam
unam
Tincturae Aloe drachmas tres
M. D. S.

Täglich zweymal sechzig Tropfen.

8. Verbindung mit Extractum Trifolii fibrini Nr. 1.

Magnesia sulphurica Nr. 7.
Mastix.
Terebinthia Nr. 7.

Acidum tartaricum, s. Tartari, Sal es-
sentiale Tartari, Weinstein säure. Zu
fünf bis zwanzig Gran in Pulvern und Auflösungen.

1. Pulvis Acidi Tartari (Pulvis refrigerans, s. pro
Limonada):

Rec. Acidi tartarici unciam unam
Sacchari albi uncias quatuor
M. f. Pulvis D. S.

Einen Theelöffel voll in ein halbes Rösel Brun-
nenwasser.

2. Pulvis Acidi Tartari cum Magnesia:

Rec. Magnesiae carbonicae
Acidi tartarici ana grana quindecim
M. f. Pulvis. D. tales doses no. sex ad
chartam ceratam S.

Alle zwey Stunden ein Pulver in einer halben
Tasse während des Aufbrausens zu nehmen.

3. Mixtura Acidi Tartari:

Rec. Acidi tartarici drachmas duas
Syrupi Rubi idaei uncias tres

Aquae fontanae unciam unam

M. D. S.

Bis zur angenehmen Säure unter das Getränk.
S. Verbindung mit Magnesia carbonica Nr. 4.

Syrupus Cinnamomi

Acidum Vitrioli dulcificatum, siehe
Mixtura sulphurico-acida.

Aerugo, Grünspan. Zu einem halben Gran
in Pulver, mit einem schleimigen oder Extractiv-
stoffigem Decocte.

Pulvis Aeruginis:

Rec. Aeruginis pulveratae grana tria

Sacchari Lactis drachmas duas

M. f. Pulvis. Divide in sex partes ae-
quales.

D. S.

Früh und Abends ein Pulver zu nehmen.

Aether aceticus, Naphtha Aceti, Es-
sigäther zu zehn bis dreyßig Tropfen, für sich
oder in Mixturen.

Mixtura Kali acetici cum Aethere acetico:

Rec. Extracti Graminis drachmas duas

Liquoris Kali acetici unciam unam

Aquae Cerasorum uncias duas

Aetheris acetici drachmas tres

Syrupi Sacchari unciam dimidiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Liquor Ammonii acetici Nr. 3.

Aether sulphuricus, s. Vitrioli, Naph-
tha Vitrioli, Schwefeläther. Zu fünf

bis zehn Tropfen, für sich, oder in Elixiren und Mixturen.

Mixtura Aetheris sulphurici:

Rec. Aetheris sulphurici drachmam unam
Aquae Cinnamomi spirituosae uncias tres
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Frank.

S. Verbindung mit Camphora, Nr. 7. 11.

Moschus N. 4.

Oleum animale aethereum.

— — Terebinthinae Nr. 2.

Radix Valerianae Nr. 6.

Tinctura Asae foetidae

— — Cantharidum

Aether Vitrioli, siehe Aether sulphuricus.

Aethiops antimonialis, siehe Hydrargyrum stibiato-sulphuratum.

Aethiops martialis, siehe Ferrum oxydulum nigrum.

Aethiops mineralis, siehe Hydrargyrum sulphuratum nigrum.

Aloe. Aloe. Die beste Sorte Aloe lucida.

Als Reizmittel zu einem Gran, als gelindes Beförderungsmittel des Stuhlganges zu zwey oder drey Gran, als Purgirmittel zu vier bis zehn Gran. In Pillen.

1. Pilulae Aloeticae cum Sapone:

Rec. Aloes drachmas duas

Saponis medici drachmam unam

M. f. Pil. ponderis granorum duorum

D. S.

Zwey Pillen auf einmahl.

2. Pilulae Aloeticae cum Myrrha et Croco (Pilulae Rufi):

Rec. Aloes drachmas duas

Myrrhae

Croci ana drachmam unam

Syrupi Croci q. s.

ut f. Pilulae ponderis grani unius. D. S.

Fünfzehn Stück auf einmahl.

3. Pilulae aloeticae cum Columbo

Rec. Aloes

Radici Columbo ana drachmam dimidiam

Piperis hispanici grana sex

M. f. Pilulae no. duodecim D. S.

Alle Abend zwey Stück.

4. Pilulae aloeticae cum ferro:

Rec. Aloes

Ferri pulverati ana drachmam dimidiam

Ammoniaci drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Früh und Abends sechs Stück.

S. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 11.

Asa foetida Nr. 2.

Ferrum pulveratum Nr. 6.

Radix Scillae Nr. 7.

Aloe lota, siehe Extractum Aloes.

Alumen, Alaun. Zu drey bis zwanzig Gran, in Pulvern, Pillen und Auflösungen. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, laugensalzigen Erden, und den meisten Neutral- und Mittelsalzen.

1. Pulvis Aluminis.

Rec. Aluminis drachmam unam

Gummi arabici drachmam dimidiam

M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes

aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — P. Frank.

2. Pulvis Aluminis cum Opio:

Rec. Aluminis scrupulum dimidiam

Opii puri granum unum

M. f. Pulvis D. S.

Auf einmal.

3. Pulvis Aluminis cum Kino:

Rec. Aluminis drachmam unam

Kino grana viginti quatuor

M. f. Pulvis. Divide in sex partes ae-

quales D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

4. Solutio Aluminis vinosa:

Rec. Aluminis drachmam dimidiam

Mucilaginis Gummi arabici drachmas
tres

Vini rhenani unciam unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —

Herz.

5. Mixtura Aluminis amaro - aromatica:

Rec. Aluminis

Extracti Cascarillae ana drachmam unam

Gummi arabici unciam dimidiam

Aquae Chamomillae uncias quatuor

Syrupi corticis Aurantiorum unciam di-
midiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

6. Mixtura Aluminis vinosa cum Catechu ;

Rec. Aluminis drachmas duas

Gummi Tragacanthae

Catechu ana drachmam unam

Vini rhenani uncias quatuor

Aquae Menthae piperitae uncias octo.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll. — Grashuis.

7. Mixtura Aluminis cum China :

Rec. Aluminis scrupulos duos

Extracti Chinae unciam dimidiam

Aquae Cinnamomi uncias octo

Syrupi Cydoniorum unciam unam

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

8. Serum lactis aluminosum :

Rec. Lactis vaccini libram unam

Ebulliat in vasae figulino, dein adde

Aluminis drachmam unam.

Coletur. D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Cortex Cascarillae

Kino Nr. 3.

Opium Nr. 4.

Radix Tormentillae.

Ammoniacum, Gummi Ammoniacum,

Ammoniak. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Emulsionen, Latwergen, Auflösungen und Pillen.

1. Emulsio Ammoniaci vitellina:

Rec. Ammoniaci drachmas duas

subige

Vitello ovi unius;

adde

Aquae Hysopi uncias quatuor

Oxymellis Scillae unciam unam

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — L e n t i n.

2. Emulsio Ammoniaci gummosa (Lac Ammoniaci):

Rec. Ammoniaci pulverati unciam dimidiam

Gummi arabici drachmam unam;

terendo sensim affunde

Aquae fontanae uncias octo

ad perfectam solutionem. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Emulsio Ammoniaci vitellina cum Tartaro natronato:

Rec. Ammoniaci vitello ovi soluti drachmam unam

Oxymellis Scillae unciam unam

Tartari natronati drachmas duas

Aquae Foeniculi uncias sex

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll. — V o g e l.

4. Solutio Ammoniaci ammonio-acetica:

Rec. Ammoniaci pulverati drachmas duas

Liquoris Ammonii acetici

Infusi florum Sambuci ana uncias tres

Oxymellis simplicis unciam unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. Emulsio Ammoniaci cum Oxymelle:

Rec. Ammoniaci in Oxymelle Scillae soluti drachmas duas

Aquae Foeniculi uncias octo

Succi Liquiritiae drachmas sex

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

6. Linctus Ammoniaci cum Vino stibiato.

Rec. Ammoniaci

Ammonii muriatici ana drachmas duas
solve in

Oxymellis Scillae uncia una.

Adde

Vini stibiati drachmas duas

Syrupi Althaeae uncias quatuor.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —

Selle.

7. Linctus Ammoniaci cum Sulphure stibiato:

Rec. Ammoniaci drachmam unam

Sulphuris stibiati scrupulum unum

Syrupi Althaeae unciam unam

Oxymellis Scillae uncias duas

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

8. Pilulae Ammoniaci cum Sapone:

Rec. Ammoniaci

Saponis medici

Extracti Taraxaci ana drachmas duas

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Täglich drey mal fünfzehn Stück. — Tisfort.

9. Pilulae Ammoniaci cum Kali sulphurico:

Rec. Ammoniaci

Kali sulphurici ana unciam dimidiam

Extracti Gentianae rubrae q. s.

ut f. Pilulae no. CCXL. consperge semine Lycopodii.

D. S.

Täglich viermal fünfzehn Stück. — Bogler.

10. Pilulae Ammoniaci cum Felle et Rheo:

Rec. Ammoniaci

Fellis Tauri inspissati ana unciam dimidiam

Radiciis Rhei drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum;

consperge semine Lycopodii. D. S.

Täglich dreymal fünfzehn Stück.

11. Pilulae Ammoniaci cum Asa et Aloe:

Rec. Amoniaci

Extracti Taraxaci

Saponis medici ana drachmam unam

Asae foetidae

Aloes ana drachmam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Früh und Abends zehn Stück. — Jahn.

12. Pilulae Ammoniaci cum Galbano et Tartaro stibiato:

Rec. Ammoniaci

Galbani

Saponis medici ana drachmam unam

Radiciis Rhei drachmam dimidiam

Tartari stibiati grana sedecim

Succi Liquiritiae drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis grani unius D. S.

Früh und Abends fünfzehn Stück —

Schmucker.

13. Pilulae Ammoniaci cum Sulphure stibiato:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci drachmam dimidiam

Ammoniaci

Succi Liquiritiae ana unciam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Alle drey Stunden sechs Stück.

S. Verbindung mit Aloe Nro. 4.

Asa foetida Nr. 7.

Extractum Chelidonii Nr. 2.

— — — Enulae Nr. 2.

— — — Taraxaci Nr. 3.

Galbanum Nr. 2.

Millepedes Nr. 1.

Radix Scillae Nr. 5. 6.

— — Senegae Nr. 2.

Sapo stibiatus Nr. 2. 3.

Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 11.

Ammonium carbonicum, Sal volatile

Salis ammoniaci, Sal alkali volatile,

Kohlensaures Ammonium. Zu einem bis vier Gran in wässeriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit erdigen oder metallischen Mittelsalzen.

Liquor Ammonii chinatus;

Rec. Corticis Chinae unciam unam

Recepttaschenb.

B

eoque cum

Aquae fontanae libra una

Colaturae refrigeratae unciarum octo adde

Ammonii carbonici drachmam dimidiam

Syrupi Florum Aurantiorum unciam unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Radix Valeriane Nr. 10.

Extractum Hellebori nigri Nr. 1.

Ferrum pulveratum Nr. 5.

Ammonium muriaticum, s. muriatolum.

Sal ammoniacum, salzsaures Ammonium. Zu fünf bis zwanzig Gran in wässeriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen, laugensalzigen Erden, Seifen, Kali aceticum, Kali tartaricum etc.

1. Solutio Ammonii muriatici cum Liquiritia:

Rec. Ammonii muriatici drachmam unam

Succi Liquiritiae inspissati drachmas duas
solve in

Aquae Tiliae unciis quatuor

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Solutio Ammonii muriatici cum Foeniculo;

Rec. Ammonii muriatici drachmam unam cum
dimidia:

Aquae Foeniculi uncias quatuor

Syrupi Amygdalorum unciam unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Solutio Ammonii muriatici stibiata:

Rec. Ammonii muriatici drachmas duas

Tartari stibiati granum unum
Aquae destillatae uncias tres
Oxymellis simplicis unciam unam
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Selle.

4. Solutio Ammonii muriatici mucilaginoso:

Rec. Radicis Althaeae unciam unam
coque cum
Aquae fontanae libris duabus;
colaturae librae unius adde
Ammonii muriatici drachmas duas
Succi Liquiritiae inspissati drachmas sex
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse.

5. Solutio Ammonii muriatici cum Sambuco:

Rec. Ammonii muriatici drachmam unam
Aquae Sambuci uncias septem
Succi Sambuci inspissati unciam unam
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

6. Solutio Ammonii muriatici extractiva:

Rec. Ammonii muriatici
Extracti Gentianae rubrae ana drachmas
duas
Aquae Chamomillae uncias octo
Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

7. Emulsio cum Ammonio muriatico:

Rec. Amygdalarum unciam unam
Aquae Rubi idaei uncias decem
fiat Emulsio, in qua solve

Ammonii muriatici drachmas duas

Sacchari albi drachmam unam

D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse.

S. Verbindung mit Ammonium Nr. 6.

Cardamomum minus

Cortex Chinae Nr. 3. 6.

Liquor ammonii acetici Nr. 6.

Radix Enulae Nr. 3.

— — Rhei Nr. 4.

— — Valerianae Nr. 7.

Semen Santonici Nr. 2.

Sulphur stibiatum aurantiacum Nr. 2.

Ammonium muriaticum martiatum, Flores Salis Ammoniaci martiales, eisenhaltiges salzsaures Ammonium. Zu drey bis zehn Gran im Pulver (welches sich jedoch nicht lange hält) und in der wässerigen, oder noch besser in der geistigen Auflösung. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen, laugensalzigen Erden, Kali aceticum, tartaricum etc., in der Auflösung nicht mit adstringirenden Substanzen.

1. Pulvis Ammonii muriatici martiati cum China:

Rec. Corticis Chinae drachmam unam

Ammonii muriatici martiati grana novem

Florum Cassiae grana sex

M. f. Pulvis, divide in tres partes aequa

les D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. Tinctura Ammonii muriatici martiati (Tinctura aperitiva):

Rec. Ammonii muriatici martiati unciam unam

Spiritus vini rectificati uncias tres.

Digeratur; coletur. D. S.

Alle vier Stunden dreßig Tropfen.

Ammonium pyro - oleosum, Sal Cornu Cervi volatile, brenzlichöhliges Ammonium. Zu zwey bis zehn Gran in wässeriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit Mittelsalzen.

1. Mixtura Ammonii pyro - oleosi acetici camphorata:

Rec. Ammonii pyro - oleosi drachmas duas
solve in

Aquae florum Sambuci unciis sex.

Adde

Aceti Camphorae q. s.

ad saturationem

Succi Sambuci inspissati unciam dimidiam

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Mixtura Ammonii pyro - oleosi acetica:

Rec. Ammonii - pyro - oleosi drachmam unam,
solve in

Aquae florum Sambuci libra dimidia;

adde

Aceti destillati, q. s.

ad saturationem,

Mellis despumati unciam dimidiam

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Mixtura Ammonii pyro - oleosi citrici:

Rec. Ammonii pyro - oleosi scrupulum dimidium
Succi Citri drachmas tres

Tincturae Croci

Spiritus Lavendulae compositi ana drachmam unam

Syrupi corticis Aurantiorum drachmas duas

M. D. S.

Auf zweymal zu nehmen. — Weiland.

4. Solutio Ammonii pyro - oleosi in Infuso Melissae:

Rec. Herbae Melissae uncias duas;

infunde cum

Aquae ebullientis libra dimidia;

in Colatura solve

Ammonii pyro - oleosi drachmam dimidiam

Sacchari albi unciam unam

M. D. S.

Früh und Nachmittags eine halbe Tasse voll.

5. Electuarium Ammonii pyro - oleosi cum Valeriana:

Rec. Radicis Valerianae unciam unam

Ammonii pyro - oleosi drachmas duas

Syrupi Opii uncias tres

M. f. Electuarium D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

6. Verbindung mit Asa foetida Nr. 11.

Extractum Cicutae Nr. 2.

Liquor Ammonii acetici Nr. 5.

Opium Nr. 2, 3.

Ammonium sulphuratum, Hepar Sulphuris volatile, Schwefelammonium. Zu vier bis sechs Tropfen für sich allein, jedesmal in

ein halbes Glas destillirtes Wasser getröpfelt. Es wird durch Säuren, Laugensalze, Neutral- und Mittelsalze zersezt.

Anima Rhei, siehe *Tinctura Rhei aquosa*.

Amygdalae, Mandeln. In Emulsionen.

1. *Emulsio Amygdalarum*, s. *amygdalina*, s. *communis*:

Rec. *Amygdalarum dulcium unciam unam*
— — — *amararum drachm. unam*
decorticatas contunde et paulatim affunde
Aquae fontanae libram unam;
in Colatura solve
Sacchari albi unciam dimidiam
D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. *Emulsio Amygdalarum aromatica*:

Rec. *Amygdalarum dulcium unciam unam*
— — — *amararum drachmam unam*
Aquae Aurantiorum uncias novem
M. f. Emulsio
Colaturae adde
Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam
D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit *Ammonium murialicum* Nr. 7.
Gummi arabicum Nr. 2.

Antimonium crudum, siehe *Stibium sulphuratum nigrum*.

Antimonium diaphoreticum, siehe *Stibium oxydatum album*.

Aqua aromatica, s. *cephalica*, s. *embry-*

onium, aromatisches Wasser. Zu einer halben bis ganzen Unze in Mixturen. 2c.

Aqua Calcariae, Aqua Calcis vivae, Kalkwasser. Zu zwey bis vier, auch sechs Unzen täglich drey bis viermal, am besten für sich allein in Milch oder süßen Molken.

S. Verbindung mit Natrum carbonicum N. 2.

Aqua Calcis vivae, siehe Aqua Calcariae.

Aqua Cerasorum (nigrorum), Kirschwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen zu Mixturen 2c.

Aqua Cerefolii, Körbelwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen zu Mixturen 2c.

Aqua Chamomillae, Chamillenwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen zu Mixturen 2c.

Aqua Cinnamomi, Zimmetwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen, in Mixturen.

S. Verbindung mit Aether sulphuricus.

Aqua Cinnamomi spirituosa, vinosa, geistiges Zimmetwasser. Zu einer halben bis ganzen Unze für sich oder in Mixturen.

Aqua florum Aurantii, Aqua Naphae, Pomeranzenblüthenwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen für sich oder in Mixturen.

Aqua florum Cassiae, Zimmtblüthenwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen, für sich oder in Mixturen.

Aqua Foeniculi, Fenchelwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen in Mixturen 2c.

Aqua Hyssopi, Ysopwasser. Zu einer halben bis mehreren Unzen in Mixturen 2c.

Aqua Juniperi, Wacholderwasser. Zu einer halben bis mehrern Unzen in Mixturen.

Aqua Laurocerasi, Kirschlorbeerwasser. Zu zehn bis zwanzig Tropfen, allein oder in Eligiren.

Elixir Laurocerasi:

Rec. Tincturae Castorei

— — Valerianae aethereae

Aquae Laurocerasi ana unciam dimidiam
M. D. S.

Alle drei Stunden vierzig Tropfen.

S. Verbindung mit Baryta muriatica.

Aqua Melissae, Melissenwasser. Zu einer halben bis zwey Unzen in Mixturen.

Aqua Menthae crispae, Krausemünzwasser. Zu einer halben bis mehrern Unzen zu Mixturen.

Aqua Menthae piperitae, Pfeffermünzwasser. Zu einer halben bis mehrern Unzen zu Mixturen.

Aqua Menthae piperitae spirituosae, geistiges Pfeffermünzwasser. Zu einer halben bis ganzen Unze zu Mixturen.

Aqua Naphae, siehe Aqua Florum Aurantii.

Aqua Rosarum, Rosenwasser. Zu einer halben bis mehrern Unzen in Mixturen.

Aqua Rubi idaei, Himbeerenwasser. Zu einer halben bis mehrern Unzen in Mixturen.

Aqua Rutae, Rautenwasser. Zu einer halben bis mehrern Unzen in Mixturen.

Aqua Sambuci, s. florum Sambuci, Solanderwasser. Zu einer halben bis mehrern Unzen in Mixturen.

Aqua Tiliae, s. **Florum Tiliae**, Linden-
blüthwasser. Zu einer halben bis mehreren
Unzen in Mixturen.

Aqua Valerianae, Baldrianwasser. Zu ei-
ner bis mehreren Unzen in Mixturen.

Arcanum duplicatum, siehe **Kali sulphuricum**.

Argentum nitricum fusum, **Lapis infer-**
nalis, geschmolzenes salpetersaures
Silber. Zu einem Achtel bis ganzen Gran in
Pillenform oder in destillirtem Wasser aufgelöst.
Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, Säuren,
Neutrals und Mittelsalzen, Seifen, Schwefelleber.

1. **Pilulae Argenti nitrici.**

Rec. Argenti nitrici fusi grana quindecim
Sacchari albi

Micae Panis albi ana drachmam dimi-
diam

M. f. Pilulae no. LX. D. S.

Früh und Abends ein Stück.

2. **Pilulae Argenti nitrici cum Opio:**

Rec. Argenti nitrici fusi scrupulum semis

Extracti Opii grana quinque

— — Gentianae drachmam unam

— — Liquiritiae drachmas duas

M. f. Pilulae pond. gr. j. D. S.

Früh und Abends drei Stück.

3. **Solutio Argenti nitrici:**

Rec. Argenti nitrici fusi granum unum;
solve in

Aquae aromaticae uncia una

D. S.

Früh und Abends einen Theelöffel voll.

Arsenicum album, siehe **Arsenicum oxydulatum album**.

Arsenicum oxydulatum album, **Arsenicum album**, weisser Arsenik. Zu einem Dreyßigtheil bis Fünfzehnthel Gran in destillirtem Wasser aufgelöst. Nicht in Verbindung mit Schwefel oder Säuren.

1. **Solutio Arsenici:**

Rec. **Arsenici oxydulati albi**

Kali carbonici ana grana sedecim;

paulatim coque cum

Aquae destillatae uncia una cum dimidia
in balneo arenae ad perfectam solutionem,
quae refrigerata coletur; Colaturae adde

Aquae destillatae q. s.

ut liquor tres uncias aequet.

D. S.

Täglich zweymal sechs Tropfen in Wasser. (Zehn Tropfen enthalten ein Sechzehnthel Gran.) —

Fowler.

2. **Haustus arsenicalis:**

Rec. **Solutionis Arsenici guttas sex**

Aquae fontanae unciam unam

Tincturae aromaticae drachmas duas

Syrupi Cinnamomi drachmam dimidiam

M. f. Haustus. D. S.

Auf einmal.

Asa foetida, stinkender Asant. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pillen und Emulsionen.

1. Pilulae ex Asa:

Rec. Asae drachmam unam

Extracti Taraxaci drachmam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,
consperge pulvere Cinnamomi.

D. S.

Täglich zweymal fünfzehn Stück.

2. Pilulae ex Asa cum Ferro et Aloe:

Rec. Asae foetidae drachmas tres

Aloes

Ferri sulphurici

Extracti marubii ana drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Täglich zweymal zehn Stück.

3. Pilulae ex Asa cum Stibio et Cicuta:

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam dimidiam

Asae foetidae drachmam unam cum di-
midia

Extracti Cicutae drachmam unam

— — Aconiti drachmam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Früh und Abends acht Stück. — Stoll.

4. Pilulae ex Asa cum Sabina et Zingibere:

Rec. Asae foetidae drachmas duas

Radiciis Zingiberis drachmam unam

Extracti Sabinae drachmam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Alle drey Stunden sechs Stück. — Hartmann.

5. Pilulae ex Asa cum Camphora:

Rec. Camphorae, spiritu vini tritae drachmam
dimidiam

Asae foetidae drachm unam cum dimidia

M. f. cum mucilagine gummi arabici

Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Alle drey Stunden vier Stück.

6. Solutio Asae foetidae aquosa:

Rec. Asae foetidae drachmas duas;

solve terendo in

Vitello ovi unius.

Adde

Aquae Chamomillae uncias octo

Syrupi Sacchari unciam dimidiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

7. Solutio Asae foetidae cum Ammoniaco:

Rec. Asae foetidae

Ammoniaci

Vitelli ovi ana drachmam unam

Aquae Hyssopi uncias quatuor

Syrupi Althaeae unciam dimidiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

8. Solutio Asae foetidae ammonio-acetica:

Rec. Asae foetidae pulverisatae drachmas duas

Solve in

Liquoris Ammonii acetici uncia una

Infusi florum Chamomillae unciis trib.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

9. Pilulae Asae cum Ammonio succinato:

Rec. Asae foetidae drachmas tres

Extracti Taraxaci

— — Millefolii ana drachmam dimi-
diam

Ammonii succinati scrupulum dimidium

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

M. D. S.

Alle drei Stunden zwölf Stück.

10. Pilulae Asae cum Ipecacuanha et Opio:

Rec. Asae foetidae drachmas duas

Radici Ipecacuanhae

Opii

Olei Menthae piperitae ana grana duo

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Täglich dreymal zehn Stück.

11. Tinctura Asae foetidae composita:

Rec. Asae foetidae drachmas duas

Ammonii pyro - oleosi

Opii ana drachmam dimidiam

Tincturae Castorei uncias tres

M. D. S.

Alle zwey Stunden vierzig Tropfen.

C. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 11.

Castoreum Nr. 4.

Extractum Cicutae Nr. 2.

— — — Nucis Juglandis Nr. 1.

— — — Valerianae Nr. 1.

Galbanum Nr. 3.

Moschus Nr. 6.

Sapo medicatus Nr. 5.

Baccae Juniperi, Wacholderbeeren. Zu einer halben bis ganzen Drachme. Im wässerigen oder weinigen Aufgusse, oder auch im Pulver.

1. Infusum Baccarum Juniperi:

Rec. Baccarum Juniperi unciam unam

Contusas infunde cum

Aquae bullientis libra una.

Digere per dimidiam horam. Colat. D. S.

Eine Tasse voll.

2. Infusum Baccarum Juniperi cum Absynthio:

Rec. Baccarum Juniperi

Herbae Absynthii ana unciam dimidiam
infunde cum

Aquae fervidae libra una cum dimidia

Digere per sex horas in vase clauso. Co-
latura D. S.

Täglich drey mal ein Weinglas voll. — Weiskard.

3. Infusum Juniperi vinosum:

Rec. Baccarum Juniperi unciam unam

Contusas infunde cum

Vini gallici libra una.

Digere per tres dies in vase clauso. Co-
latura D. S.

Eine Tasse voll.

Balsamus Copaivae, Copaiwabalsam. Zu fünf bis zwanzig Gran in Emulsionen und Pillen.

1. Emulsio Copaivae gummosa:

Rec. Balsami Copaivae drachmam unam

Gummi arabici drachmam dimidiam

Aquae Foeniculi uncias quatuor

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Mixtura Copaivae lactea:

Rec. Balsami Copaivae drachmam dimidiam;
subige cum Saccharo albo, adde
Lactis asinini libram dimidiam
Aquae Selteranae libram unam.
M. D. S.

Täglich zu trinken.

3. Emulsio Copaivae vitellina:

Rec. Balsami Copaivae drachmas tres
Vitellis ovorum duorum
bene subactis adde
Aquae Menthae crispae uncias sex
Sacchari albi unciam unam
M. D. S.

Morgens und Abends einen Eßlöffel voll.

4. Emulsio Copaivae amygdalina:

Rec. Balsami Copaivae drachmam unam
Mucilaginis Gummi arabici drachmis
duabus
diligenter subactae adde
Emulsionis Amygdalarum libram unam
cūm dimidia
M. D. S.

Tassenweise zu trinken.

Balsamus peruvianus niger, schwarzer
Perubalsam. Zu fünf bis zehn Gran in Emul-
sionen, und Willen.

Emulsio Balsami peruviani:

Rec. Balsami peruviani nigri drachmam dimidiam
Mucilaginis Gummi arabici drachmas duas
Syrupi Althaeae unciam dimidiam
Aquae Petroselini uncias sex

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Cera flava Nr. 1.

Extractum Cascarillae Nr. 3.

Galbanum Nr. 3.

Oleum Juniperi.

Baryta muriatica, Terra ponderosa salita, salzsaure Schwereerde. Zu zwey bis vier Gran in Pulver, Pillen und Auflösung, in destillirtem Wasser. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, Säuren, metallischen Salzen, und schwefelsauren Neutralsalzen.

1. Solutio Barytae muriaticae:

Rec. Barytae muriaticae drachmam dimidiam;

solve in

Aquae Melissae uncia una

D. S.

Täglich dreyimal funfzig Tropfen.

2. Solutio Barytae muriaticae in Aqua Laurocerasi:

Rec. Barytae muriaticae drachmam unam;

solve in

Aquae Laurocerasi uncia una

D. S.

Täglich vierimal funfzehn Tropfen. — Hopf.

Bilis bovina, siehe Fel Tauri.

Bismuthum nitricum praecipitatum,

Bismuthum oxydatum album, Magi-

sterium Bismuthi, salpetersaurer

Wismuthkalk. Zu einem bis vier Gran in

Pulver oder Pillen. Nicht in Verbindung mit

Säuren, sauren Salzen und Schwefel.

1. Pulvis Bismuthi:

Rec. Bismuthi nitrici praecipitati scrupulum, dimidium

Sacchari albi drachmam unam

Magnesia carbonicae scrupulum unum cum dimidio

M. f. Pulvis. Dividatur in quinque partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. Pilulae Bismuthi:

Rec. Bismuthi nitrici praecipitati scrupulum unum

Mucilaginis Gummi arabici q. s.

ut f. Pilulae no. XL. D. S.

Alle drey Stunden zwey Pillen.

Bismuthum oxydatum album, siehe Bismuthum nitricum praecipitatum.

Borax, Natrum boracicum, Borax. Zu zwey bis vier Gran in Pulvern, Pillen, Lecksäften. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen und Mittelsalzen.

1. Pulvis Boracis cum Kali nitrico:

Rec. Boracis

Kali nitrici ana drachmam unam cum dimidia

Sacchari albi drachmas duas

M. f. Pulvis D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll. — Stark.

2. Linctus Boracis:

Rec. Boracis drachmam unam

Mellis rosati uncias duas

M. f. Linctus. D. S.

Einen Theelöffel voll zu nehmen.

Calcaria sulphurato-stibiata, Calx Antimonii sulphurata, spiegelglashaltiger Schwefelkalk. Zu zwey bis sechs Gran in Pulver, Pillen oder wässeriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen, Neutral- und Mittelsalzen.

1. Pulvis Calcariae sulphurato-stibiatae:

Rec. Calcariae sulphurato-stibiatae scrupulum
dimidium

Camphorae grana quatuor

Sacchari albi drachmas duas

M. f. Pulvis, divide in quatuor partes
aequales D. ad vitra S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. Pilulae Calcariae sulphurato-stibiatae:

Rec. Mucilaginis Gummi arabici drachmam unam
Calcariae sulphurato-stibiatae drachmam
dimidiam

M. f. Pilulae no. LX. D. S.

Täglich zweymal fünf Stück.

3. Solutio Calcariae sulphurato-stibiatae:

Rec. Calcariae sulphurato-stibiatae drachmam
unam;

coque in vase figulino bene clauso cum

Aquae fontanae libris quinque

ad Colaturam librarum quatuor. Solutio

adhuc calida statim in lagenas funda-

tur, quae bene clausae in loco gelido
serventur.

D. S.

Täglich drey mal ein Weinglas voll.

Calices Cassiae, siehe Flores Cassiae.

Calx antimonii sulphurata, siehe Calcaria sulphurato - stibiata.

Camphora, Campher. Zu einem bis sechs Gran in Pulver, Pillen, Mixturen, Emulsionen, geistiger und ätherischer Auflösung und Syrup.

1. Pulvis Camphorae:

Rec. Camphorae grana sex

Magnesiae carbonicae drachmam unam

Sacchari albi drachmas duas

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. Pulvis Camphorae cum Stibio:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana duode-
cim

Camphorae grana sex

Magnesiae carbonicae drachmam unam

M. f. Pulvis, divide in sex partes ae-
quales D. S.

Täglich dreymal ein Pulver.

3. Pulvis Camphorae cum Kali nitrico:

Rec. Camphorae grana sex

Kali nitrici

Magnesiae carbonicae ana drachmas duas

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Alle brey Stunden ein Pulver,

4. Pulvis Camphorae cum Tartaro stibiato et Opio:

Rec. Tartari stibiati

Opii ana granum unum

Camphorae grana viginti quatuor

Kali nitrici scrupulos duos

M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes
aequales. D. S.

Täglich zwey bis vier Pulver.

5. Julapium camphoratum:

Rec. Camphorae grana octo

Mellis despumati uncias duas

Aceti vini uncias quatuor

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

6. Syrupus camphoratus:

Rec. Camphorae scrupulum dimidium

Mucilaginis Gummi arabici drachmam
dimidiam

Syrupi Rubi idaei uncias duas

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

7. Solutio Camphorae aetherea:

Rec. Camphorae scrupulum unum

Aetheris sulphurici drachmas duas;

solve. D. S.

Alle halbe Stunden acht Tropfen auf Zucker.

8. Emulsio Camphorae gummosa:

Rec. Camphorae drachmam unam

Gummi arabici drachmas duas;

terendo misce cum

Aquae fontanae unciis octo.

Adde

Syrupi Sacchari unciam unam

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

9. Emulsio Camphorae amygdalina:

Rec. Camphorae drachmam unam,

solve in

Mucilaginis Gummi arabici s. q.

Adde

Emulsionis Amygdalarum libram unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

10. Solutio Camphorae aethereo - spirituosae:

Rec. Camphorae scrupulum unum:

Spiritus sulphurico - aetherei drachmas
duas,

solve. D. S.

Alle halbe Stunden zwölf Tropfen auf Zucker.

11. Solutio Camphorae aetherea cum Opio:

Rec. Camphorae scrupulum unum,

solve in

Aetheris sulphurici drachmis duabus.

Adde

Tincturae Opii crocatae

Mixturae oleoso - balsamicae ana drach-
mam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwanzig Tropfen. — Hufeland.

12. Solutio Camphorae vinosa:

Rec. Camphorae rasae drachmas duas;

tere cum aliquot Spiritus vini rectifica-
tissimi guttulis, adde

Succum Citri unius recens expressum

Vini optimi libram unam.

Colatura D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — P. Frank.

S. Verbindung mit Acetum Rutae

Acidum benzoicum Nr. 2.

Ammonium pyro - oleosum Nr. 1.

Asa foetida Nr. 5

Calcaria sulphurato stibiata Nr. 1.

Opium Nr. 3.

Radix Scillae Nr. 2.

Spiritus nitrico - aethereus Nr. 1.

Sulphur depuratum Nr. 7.

— — stibiatum aurantiacum Nr. 4.

14.

Cantharides, Anthariden. Zu einem viertel bis einem halben Gran in Pulvern und Pillen.

Pilulae Cantharidum:

Rec. Extracti Rhei drachmam unam

Cantharidum

Radicis Liquiritiae ana scrupulum dimidium

M. f. Pilulae ponderis grani unius

D. S.

Täglich zweymal zwey Stück.

Carbo Spongiae, Spongia usta, Schwammkohle. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pulver, Pillen, Latwerge und Absud.

1. Pulvis Carbonis Spongiae:

Rec. Carbonis Spongiae unciam dimidiam

Elaeosacchari Anisi unciam unam

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden einen Messerspiß voll.

2. Pulvis Carbonis Spongiae compositus:

Rec. Carbonis Spongiae

Stibii sulphurati nigri

Sulphuris depurati

Herbae Cicutae

Concharum pulverisatarum ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Früh und Abends ein Theelöffelchen voll. —

Notum.

3. Pilulae Carbonis Spongiae cum Stibio, Dulcamara et Cicuta:

Rec. Carbonis Spongiae unciam unam

Saponis stibiati drachmas duas

Extracti Dulcamarae

— — Cicutae ana drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Täglich zweymal zehn Stück.

4. Electuarium carbonis Spongiae:

Rec. Carbonis Spongiae unciam dimidiam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam
cum dimidia

M. f. Electuarium. D. S.

Täglich viermal ein Theelöffelchen voll.

5. Decoctum Carbonis Spongiae:

Rec. Carbonis Spongiae unciam unam;
coque cum

Aquae fontanae libris duabus;

Colaturae librae unius adde

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

M. D. S.

Täglich zweymal zwey Eßlöffel voll.

Cardamomum minus, kleine Cardamomen. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pulvern.

Pulvis Cardamomi cum Rheo et Ammonio muriatico:

Rec. Cardamomi minoris unciam dimidiam

Ammonii muriatici drachmam unam cum
dimidia

Radiciſ Rhei drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich zweymal eine Meſſerſpiße voll.

Caricae, Feigen. In wäſſerigem Abſud.

Infuſum pectorale cum Caricis:

Rec. Specierum pro infuſo pectorali uncias duas

Caricarum concisarum unam;

infunde cum

Aquae bullientis libris duabus;

Ebulliat. Colatura D. S.

Taſſenweiſe trinken.

Caryophylli, Caryophylli aromatici,

Würznelken. Zu zwey biß acht Gran, als Zuſatz zu Pulvern.

Pulvis Caryophyllorum cum Magnesia et Aro:

Rec. Caryophyllorum unciam dimidiam

Magnesiae carbonicae drachmas duas

Radiciſ Ari drachmam unam,

M. f. Pulvis. Divide in 12 partes. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

Castoreum, Bibergeil. Zu fünf biß zehn auch
zwanzig Gran, im Pulver; auch in Pillen.

1. Pulvis Castorei:

Rec. Castorei scrupulos tres

Sacchari albi drachmas tres

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes

aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

Recepttaſchenb.

C

2. Pulvis Castorei cum Kali tartarico:

Rec. Castorei scrupulos duos,

Kali tartarici

Sacchari albi ana drachmam unam,

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

3. Pulvis Castorei cum Valeriana:

Rec. Radicis Valerianae drachmam unam

Pulveris temperantis drachmam dimidiam

Castorei grana duodecim,

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

4. Pilulae Castorei:

Rec. Extracti Chamomillae drachmam unam

Castorei drachmam dimidiam

Asae foetidae, grana quindecim;

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,

consperge pulvere florum Cassiae. D. S.

Alle drey Stunden fünf Stück.

S. Verbindung mit Galbanum Nr. 3.

Oleum Petrae.

Radix Valerianae Nr. 3. 7.

Catechu, Terra Catechu, Succus japonicus, Terra japonica, Katchu. Zu fünf bis zehn Gran in wässeriger oder geistiger Auflösung und Catwergen.

Mixtura Catechu cum Quassia:

Rec. Catechu drachmas duas

coque cum

Decocti Quassiae libra una
Colaturae unciarum novem adde
Aquae Cinnamomi
Syrupi Cydoniorum ana uncias duas.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

R ä m p f.

S. Verbindung mit Alumen Nr. 7.

Cera flava, gelbes Wachs. Zu einem Scrupel
bis einer halben Drachme in schleimiger Emulsion.

1. Mixtura Cerae gummosa cum balsamo peru-
viano:

Rec. Cerae flavae drachmam unam
Gummi arabici pulverisati drachmas duas;
subige pauca aqua, dein adde
Balsami peruviani nigri guttas quindecim
Sacchari albi drachmam dimidiam
Syrupi Papaveris albi unciam dimidiam.
M. D. S.

Auf drey mal mit Chamillenthee zu nehmen. —

R ä m p f.

2. Mixtura Cerae vitellina:

Rec. Cerae flavae drachmas duas
Vitella ovorum trium;
misce, adde
Aquae Melissae uncias tres
Syrupi Croci unciam dimidiam.
M. D. S.

3. Mixtura Cerae saponata:

Rec. Cerae flavae rasae drachmam unam cum
dimidia

Saponis medicati scrupulum unum
Aquae fontanae drachmam unam
Liquescant leni igne et assidue agitentur
donec in unum coierunt; dein effunde
massam in mortarium lapideum et pau-
latim admisce

Aquae fontanae uncias septem
— — aromaticaе unciam unam
Sacchari albi drachmas tres.
M. D. S.

Alle zwey Stunden drey Eßlöffel voll. — M o n r o.
Cineres clavellati depurati, siehe Kali car-
bonicum.

Clavelli Cinnamomi, siehe Flores Cassiae.

Colocynthides, Coloquinten. Als Reizmit-
tel zu einem achtel Gran, als Purgirmittel zu ei-
nigen Granen. Im Absude.

Decoctum Colocynthidum:

Rec. Colocynthidum pulverisatarum drachmas
duas,

coque cum

Cerevisiae libris duabus

ad libram unam.

Colatura D. S.

Täglich dreymal einen Eßlöffel voll. —

Hufeland.

Conchae preparatae, siehe Conchae pulve-
ratae.

Conchae pulveratae, Conchae prepara-
tae, Muserschalenpulver. Zu einem hal-
ben Scrupel bis einer halben Drachme in Pulver.

Pulvis Concharum:

Rec. Concharum pulveratarum unciam dimi-
diam.

Elaeosacchari Anisi drachmam unam,
M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspiße voll in Wasser.

S. Verbindung mit Kali nitricum Nr. 1.

Radix Rhei Nr. 3.

Cortex Angusturae, s. Augusturae, An-
gusturarinde. Zu einem halben Scrupel bis
einer halben Drachme im Pulver, Pillen wässeri-
gem oder wenigem Aufgusse und Absude.

1. Pulvis Corticis Angusturae:

Rec. Corticis Angusturae drachmam unam
Flavedinis corticis Aurantiorum
Sacchari albi ana drachmas duas
M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

2. Pilulae corticis Angusturae:

Rec. Extracti Gentianae rubrae drachmas tres
Corticis Angusturae drachmam unam,
M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Stück.

3. Infusum Angusturae:

Rec. Corticis Angusturae unciam unam; digere
cum

Aquae fervidae libra una,
Colaturae unciarum decem adde
Syrupi balsamici
— — Mororum ana drachmas duas
M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse.

4. Infusum Angusturae vinosum:

Rec. Corticis Angusturae unciam dimidiam, digere cum

Vini gallici albi unciis octo

per tres dies. Colaturae adde

Syrupi florum Aurantii unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle drei Stunden ein Weinglas voll.

5. Decoctum Angusturae:

Rec. Corticis Angusturae unciam unam

coque cum

Aquae fontanae libra una;

Colaturae unciarum octo adde

Tincturae Cinnamomi drachmas duas.

D. S.

Täglich zweymal ein Weinglas voll.

Cortex Aurantiorum, Pomeranzenschale.

Die beste Sorte: Cortex Aurantiorum Curassaviensium. Zu einer Drachme. Im wässrigen oder weinigen Aufgusse, oder auch Absude.

Decoctum Corticis Aurantiorum:

Rec. Corticis Aurantiorum Curassaviensium unciam unam;

coque cum

Aquae fontanae libris duabus

per horam dimidiam. Colaturae adde

Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam;

M. D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll.

Cortex Cascarillae, Cascarille. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pulver, Pillen und Absude.

1. Pulvis Cascarillae aluminosus :

Rec. Aluminis drachmam unam

Corticis Cascarillae drachmas duas

Florum Cassiae drachmam dimidiam,

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. Pilulae Cascarillae:

Rec. Corticis Cascarillae drachmam unam

Extracti Gentianae rubrae drachmas duas

M. f. Pilulae ponderis granorum duo-
rum. D. S.

Täglich dreymal zwanzig Stück.

3. Decoctum Cascarillae:

Rec. Corticis Cascarillae unciam unam

coque cum

Aquae fontanae unciis decem

Colaturae unciarum sex adde

Syrupi Senegae unciam dimidiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Radix Ipecacuanhae Nr. 5.

Cortex Chinae flavus, s. regius, gelbe
Chinarinde. Zu einem halben Scrupel bis
zwey Scrupeln in Pulvern, Latwergen und Auf-
güssen, wie Cortex Chinae fuscus.

Cortex Chinae fuscus, Cortex peruvia-
nus, Chinarinde. Zu einem Scrupel bis
einer Drachme, in Pulvern, Pillen, Morfellen,
Latwergen, wässerigem und wenigem Aufgüsse
und Absude.

1. Pulvis Chinae:

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Sacchari albi drachmas duas
Florum Cassiae scrupulum unum.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

2. Pulvis Chinae cum cortice Aurantiorum:

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Sacchari lactis drachmam unam
Flavedinis Corticis Aurantiorum drach-
mas duas
M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

3. Pulvis Chinae cum Ammonio muriatico:

Rec. Corticis Chinae drachmas duas
Ammonii muriatici drachmam unam
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales D. S.

Täglich zweymal ein Pulver.

4. Pulvis Chinae cum Tartaro:

Rec. Corticis Chinae drachmas sex
Tartari depurati drachmas duas
M. f. Pulvis D. S.

Täglich zweymal einen Theelöffel voll. —

Bogler.

5. Electuarium Chinae:

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Syrupi corticis Aurantiorum uncias tres
M. f. Electuarium D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

6. Electuarium Chinae cum Ammonio muriatico:

Rec. Corticis Chinae unciam unam

Ammonii muriatici drachmas duas
Succi Sambuci inspissati uncias tres,
Aquae fontanae q. s.
ut f. Electuarium. D. S.

Den Tag über zu verbrauchen.

7. Electuarium Chinae cum Scilla:

Rec. Corticis Chinae unciam dimidiam
Oxymellis Scyllae unciam unam cum di-
midia

M. f. Electuarium D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

8. Electuarium Chinae cum Rheo:

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Radiciis Rhei drachmam unam
Syrupi corticis Aurantiorum uncias tres
M. f. Electuarium D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

9. Infusum Chinae frigidum;

Rec. Corticis Chinae unciam unam
Gummi arabici drachmam unam;
inter terendum sensim affunde
Aquae fontanae libram unam,
digere sine calore per duodecim horas.
Colatura D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

10. Infusum Chinae frigidum cum Acido sulphurico:

Rec. Infusi Chinae frigidi libram unam
Mixturae sulphurico-acidae drachmas
duas
Syrupi Berberum uncias duas.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

11. Infusum Chinae frigidum cum Kali citrico :

Rec. Kali carbonici drachmas duas

Succi Citri q. s.

ad perfectam saturationem ,

Aquae Cinnamomi spirituosae unciam
unam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam di-
midiam

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

12. Infusum Chinae vinosum :

Rec. Corticis Chinae unciam unam

— — Aurantiorum unciam dimidiam

Vini rhenani, libram unam,

digere sine calore per dies sex.

Colatura D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

13. Infusum Chinae aquoso - spirituosum :

Rec. Corticis Chinae

Spiritus Vini rectificati ana unciam unam

Aquae destillatae uncias undecim

In vase clauso, saepius valide agitatum,

sine calore per horas viginti quatuor

digeratur. Colatura D. S.

Täglich dreymal zwey Eßlöffel voll.

14. Infusum Chinae calidum :

Rec. Corticis Chinae unciam unam

Magnesiae carbonicae drachmam unam,

tere, et sensim adde

Aquae fervidae libram unam,

digere per horam leni calore,

Colatura D. S.

Täglich zweymal eine halbe Tasse voll.

15. Infusum Chinae cum Valeriana:

Rec. Corticis Chinae unciam unam

Radiciis Valerianae unciam dimidiam,

digere per aliquot horas cum

Aquae fervidae unciis sedecim.

Colatura D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse voll.

16. Infusum Chinae cum Extracto et Aethere:

Rec. Corticis Chinae unciam unam,

digere in vase clauso per horas duas cum

Aquae fervidae libra una.

Colaturae adde

Extracti Chinae drachmas duas

Aetheris sulphurici drachmam unam

Aquae Cinnamomi uncias duas

Syrupicorticis Aurantiorum unciam unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

17. Decoctum Chinae:

Rec. Corticis Chinae unciam unam

Mucilaginis Gummi arabici drachmas
duas,

coque cum

Aquae fontanae libris tribus

in vase clauso ad lenem ignem et sae-
pius repetita agitatione, Colaturae li-
brae unius adde

Syrupi Sacchari unciam unam

M. D. S.

Täglich drey mal zwey Eßlöffel voll.

18. Infuso - decoctum Chinae:

Rec. Corticis Chinae unciam unam,

digere per viginti quatuor horas sine calore cum

Aquae fontanae libra dimidia;

Coletur; pulvis residuus coquatur cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia ad remanentiam librae unius.

Colaturae affundatur infusum.

M. D. S.

Täglich drey mal zwey Eßlöffel voll.

19. Decoctum Chinae cum Serpentaria:

Rec. Corticis Chinae unciam unam

coque cum

Aquae fontanae unciis sedecim

ad remanentiam unciarum octo.

Sub finem adde

Radiciis Serpentariae virginianae

— — Valerianae ana drachmas duas.

Colaturae adde

Tincturae Chinae compositae drachmas tres

Spiritus sulphurico - aetherei drachmam unam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

20. Decoctum Chinae cum Acidis:

Rec. Corticis Chinae unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae libra una;

Colaturae unciarum quatuor

adde

Succi Citri uncias tres

Vini Rhenani

Syrupi Berberum ana unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. —

H. S. Vogel.

S. Verbindung mit Acidum phosphoricum Nr. 4.

Ammonium carbonicum

— — — muriaticum martiatum

Cortex Simarubae Nr. 5.

Ferrum pulverisatum Nr. 1.

Herba Cochleariae Nr. 2.

Radix Pyrethri Nr. 3.

— — Salep Nr. 2.

— — Senegae Nr. 4.

— — Serpentariae Nr. 3.

— — Valerianae Nr. 10.

Stibium sulphuratum nigrum Nr. 4.

Syrupus Chinae.

Cortex Chinae regius, siehe Cortex Chinae flavus.

Cortex Chinae ruber, rothe Chinarinde.

Zu einem halben Scrupel bis zwey Scrupeln in Pulvern, Latwergen und Aufgüssen, wie Cortex Chinae fuscus.

Cortex Cinnamomi, s. Cinnamomi veri, s. acuti, Zimmt. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme im Pulver, oder im weinigen oder geistigen Aufgusse.

1. Infusum Cinnamomi:

Rec. Corticis Cinnamomi drachmas duas

infunde cum

Aquae fervidae unciis octo,

digere per quadrantem horae. Colat.

D. S.

Tassenweise.

2. Infusum Cinnamomi vinosum:

Rec. Corticis Cinnamomi unciam dimidiam

infunde cum

Vini gallici albi unciis octo.

Digere per dies tres. Colat. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Cortex Geoffraeae, Rohlbaumrinde. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, im wässerigen Absude.

Decoctum Geoffraeae:

Rec. Corticis Geoffraeae pulverisatae drachmas duas,

coque cum

Aquae fontanae unciis quatuor

ad Colaturam unciarum duarum. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Cortex Mezerei, Seidelbast. Zu einigen Granen. Im Absude.

1. Decoctum Mezerei:

Rec. Corticis Mezerei concisi drachmas duas,

coque cum

Aquae fontanae unciis sedecim.

Sub finem coctionis adde

Radiciis Liquiritiae concisae drachmas duas.

Colatura librae unius D. S.

Täglich viermal eine halbe Tasse voll.

2. Species pro Decocto Mezerei composito :

Rec. Corticis Mezerei

Stipitum Dulcamarae ana drachmam unam
cum dimidia

Radicis Bardanae

— — Sassaparillae ana unciam unam.

Conc. D. S.

In zwey Kannen Wasser langsam zu kochen und
Lassenweise zu trinken. — Weiskard.

Cortex Salicis laureae, Lorbeerweiden-
rinde. Zu einer bis zwey Drachmen im Pulver
und Absude.

Decoctum Salicis :

Rec. Corticis Salicis laureae unciam dimidiam
coque cum

Aquae fontanae unciis decem

Colaturae unciarum sex adde

Tincturae Cardamomi unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Cortex Simarubae, Simaruba. Zu einem
halben Scrupel bis einer halben Drachme im Ab-
sude, oder auch im Pulver.

1. Decoctum Simarubae cum Rheo et Opio :

Rec. Corticis Simarubae unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae unciis sedecim,

Colaturae librae unius adde

Tincturae Rhei aquosae unciam unam

— — — Opii drachmam dimidiam

M. D. S.

Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Decoctum Simarubae cum Lichene islandico:

Rec. Corticis Simarubae

Lichenis islandici ana unciam dimidiam,
coque cum

Aquae fontanae unciis octo.

Colaturae adde

Pulveris gummosi drachmam unam

Tincturae Opii crocatae drachmam di-
midiam

Syrupi Althaeae unciam dimidiam

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. — I a h n.

3. Decoctum Simarubae cum Ligno campechiano:

Rec. Corticis Simarubae drachmas duas,

coque cum

Aquae fontanae unciis sex.

Colaturae unciarum trium adde

Extracti Ligni campechiani drachmam
unam

Syrupi Opii drachmas tres

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Pulvis Simarubae cum Opio:

Rec. Corticis Simarubae drachmam unam cum
dimidia

Extracti Opii aquosi grana tria

M. f. Pulvis. Divide in sex partes ae-
quales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

5. Electuarium Simarubae cum China:

Rec. Corticis Simarubae

Corticis Chinae ana unciam dimidiam

Syrupi Rosarum

ut f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel. — R ä m p f.
Cortex Ulmi interior, Ulmenrinde. Im
Absude.

Decoctum Ulmi:

Rec. Corticis Ulmi interioris uncias duas,

Leni calore coque cum

Aquae fontanae libris tribus.

Colatura librae unius cum dimidia

D. S.

Den Tag über zu trinken.

Cortex viridis nucis Juglandis, siehe Pu-
tamen Nucis juglandis.

Cortex Winteranus, Winters-Rinde.

Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drach-
ma, im Pulver und wässerigen oder geistigen Auf-
gusse.

1. Pulvis Winteranus crocatus:

Rec. Corticis Winterani drachmam unam

Croci grana sex

Sacchari albi drachmas duas

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. Infusum Corticis Winterani:

Rec. Corticis Winterani unciam dimidiam in-
funde cum

Aquae bullientis unciis sex

digere per quadrantem horae. Colatu-
rae adde

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Lapidibus Cancrorum pulverisati Nr. 1.

Radix Arnicae Nr. 2.

— — Graminis Nr. 2.

Syrupus Chinae.

Cremor Tartari, siehe Tartarus depuratus.

Cremor Tartari solubilis, siehe Tartarus boraxatus.

Crocus, Safran. Zu zehn bis zwanzig Gran in Pulvern und Pillen.

1. Pulvis cum Croco stibiatus:

Rec. Radicis Liquiritiae drachmas duas

Seminis Foeniculi drachmam dimidiam

Croci scrupulum unum

Sulphuris stibiati aurantiaci grana duo

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden einen Messerspiße voll.

2. Pilulae Croci cum Myrrha et Sulphure:

Rec. Croci

Myrrhae

Sulphuris depurati ana drachmam unam

Fellis Tauri inspissati q. s.

ut f. Pilulae ponderis grani unius D. S.

Des Morgens zwanzig Stück.

S. Verbindung mit Aloe Nr. 2.

Cortex Winteranus Nr. 1.

Extractum Cascarillae Nr. 3.

Cuprum ammoniacale, siehe Cuprum ammoniatum.

Cuprum ammoniatum s. ammoniacale,

Cuprum sulphurico - ammoniatum ,
schwefelsaures Kupferammonium. Zu
einem halben bis drey Gran , in Pulver oder Pil-
len. Nicht mit Säuren, Laugensalzen, Neutral-
und Mittelsalzen.

1. Pilulae Cupri ammoniali:

Rec. Cupri ammoniati grana sedecim

Micae Panis scrupulos quatuor

Liquoris Ammonii carbonici q. s.

ut fiat Massa, de qua formentur Pilulae

No. XXXII. D. S.

Früh und Abends ein Stück.

2. Pulvis Cupri ammoniati:

Rec. Cupri ammoniati grana tria

Radiciis Valerianae

— — Liquiritiae ana drachmam unam

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes ae-
quales.

D. S.

Früh und Abends ein Stück.

Cuprum sulphuricum, Vitriolum Cupri
s. coeruleum, schwefelsaures Kupfer.
Zu zwey bis vier Gran in Pulver, Pillen oder
wässeriger Auflösung. Sollte man es als Brech-
mittel gebrauchen, so gebe man es zu vier bis
sechs Gran. Nicht in Verbindung mit Säuren,
Laugensalzen, und den meisten Neutral- und Mit-
telsalzen.

1. Pulvis Cupri sulphurici:

Rec. Cupri sulphurici grana octo

Corlicis Cinnamomi

Sacchari albi ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes aequales D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. Pilulae Cupri sulphurici:

Rec. Cupri sulphurici

Corticis Winterani ana drachmam dimidiam

M. f. cum Mucilagine Gummi arabici
Pilulae No. XXX. D. S.

Abends ein Stück zu nehmen. — *W h r i g t.*

3. Pilulae Cupri sulphurici narcoticae:

Rec. Cupri sulphurici

Corticis Cinnamomi ana drachmam unam

Extracti Cicutae drachmas duas

Opium grana duo.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum
D. S.

Täglich dreymal vier Stücke. — *S a h n.*

4. Solutio Cupri sulphurici:

Rec. Cupri sulphurici grana quatuor,
solve in

Aquae Cinnamomi unciis quatuor.

D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Elixir acidum, siehe Mixtura sulphurico-acida.

Elixir Halleri, siehe Mixtura sulphurico-acida.

Elixir paregoricum, siehe Tinctura Opium benzoica.

Elixir viscerale Roberti Whytii, siehe
Tinctura Chinae composita.

Elixir vitrioli acidum, siehe Mixtura sulphurico-acida.

Elixir vitrioli Myrsichti, siehe Tinctura aromatica acida.

Extractum Absynthii, Wermuthdickeauszug. Zu einer bis zwey Drachmen in Pillen und Mixturen.

Mixtura Absynthii cum Cochlearia:

Rec. Extracti Absynthii unciam dimidiam

Aquae fontanae uncias sex

Spiritus Cochleariae

Mellis despumati ana unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Aconiti, Eisenhutdicke saft. Zu einem bis zwey Gran in Pulvern, Pillen und Mixturen.

1. Pulvis Aconiti:

Rec. Extracti Aconiti grana octo

Sacchari albi scrupulos quatuor.

M. f. Pulvis. Dividatur in sedecim partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. Pilulae Aconiti:

Rec. Extracti Aconiti drachmam dimidiam

— — Taraxaci drachmam unam cum dimidia

M. f. cum

Radice Bardanae s. q.

Pilulae No. sexaginta. D. S.

Früh und Abends ein Stück.

3. Pilulae Aconiti cum Guajaco et Stibio:

Rec. Saponis Guajaci

— — stibiati ana drachmas duas

Extracti Aconiti grana quindecim.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Täglich zweymal zwölf Stück.

4. Pulvis Aconiti cum Hydrargyro:

Rec. Extracti Aconiti

Hydrargyri muriatici mitis ana grana sex

Sacchari albi drachmam unam cum dimidia

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

E. Verbindung mit Asa foetida Nr. 3.

Sulphur depuratum No. 9.

Extractum Aloes (aquosum s. gummosum,) Aloe lota s. depurata, Aloedistillat auszug. Als Meizmittel zu vier bis sechs Gran, als Purgiermittel zu fünfzehn bis dreißig Gran.

1. Pilulae Aloes cum Sapone:

Rec. Extracti Aloes aquosi drachmam dimidiam

Saponis medicati drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Zwölf Stück zu nehmen.

2. Pilulae Extracti Aloes compositae (Pilulae balsamicae):

Rec. Extracti Aloes

— — Myrrhae ana drachmam unam cum dimidia

— — Hellebori nigri drachmam unam

Guajaci unciam dimidiam

M. f. Pilulae ponderis grani unius D. S.
Zwanzig Stück.

3. Pilulae Extracti Aloes cum Hydrargyro ;
Rec. Extracti Aloes

Saponis medicati ana drachmam dimidiam
Hydrargyri muriatici mitis scrupulum
dimidium

Radiciis Rhei drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Fünf Stück.

S. Verbindung mit Extractum Myrrhae Nr. 2. 3.

— — — Nucis juglandis Nr. 1.

Extractum Angelicae, Engelmurzel dick-
auszug. Zu einem halben Scrupel bis einer hal-
ben Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Angelicae:

Rec. Extracti Angelicae drachmas duas.

Aquae Chamomillae uncias quatuor

Spiritus Angelicae compositi drachmas
tres

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Augusturae, s. Augusturae,
Augusturaextract. Zu einem halben Scrupel
bis einer halben Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Augusturae:

Rec. Extracti Augusturae drachmas duas

Aquae Rosarum uncias tres

Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Arnicae, Wölverleydickauszug. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Extracti Arnicae:

Rec. Extracti Arnicae drachmas duas

Aquae Menthae uncias octo

Syrupi Chamomillae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. — Vogel.
S. Verbindung mit Sulphur stibiatum aurantiacum
Nr. 9.

Tinctura Guajaci ammoniati Nr. 2.

Extractum Aurantiorum s. corticis Aurantiorum, Pomeranzenschalendickauszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Pillen und Mixturen.

Solutio extracti Aurantiorum:

Rec. Extracti Aurantiorum drachmas tres

Aquae Cinnamomi uncias quatuor.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Belladonnae, Tollkirschendicksaft. Zu einem halben bis zwey Granen in Pulvern, Pillen und Mixturen.

Pilulae Belladonnae:

Rec. Extracti Belladonnae drachmam unam

Herbae Belladonnae scrupulum unum

M. f. Pilulae ponderis grani unius D. S.

Täglich zweymal eine Pille.

Extractum Cardui benedicti, Cardobenedictendickauszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Mixturen und Pillen.

1. Mixtura Cardui benedicti:

Rec. Extracti Cardui benedicti drachmas duas
Aquae Menthae piperitae uncias tres
Spiritus sulphurico-aetherei drachmam
unam
Syrupi corticis Aurantiorum unciam di-
midiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Mixtura Cardui benedicti kalina:

Rec. Extracti Cardui benedicti drachmas duas
Kali carbonici drachmam dimidiam
Aquae Rubi idaei uncias duas
Tincturae Valerianae aethereae drachmam
unam
Syrupi corticis Aurantiorum drachmas
duas.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Mixtura Cardui benedicti ammonio-acetica:

Rec. Extracti Cardui benedicti drachmas sex
Liquoris Ammonii acetici uncias duas
Aquae Menthae piperitae uncias quatuor.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Acetum Scillae Nr. 2.

Extractum Cascarillae, Cascarilldia-
auszug. Zu fünf bis zehn Gran in Pillen oder
Mixturen.

1. Mixtura Cascarillae:

Rec. Extracti Cascarillae drachmas duas
Aquae Hyssopi uncias quatuor

Recepttaschenb.

D

Syrupi Ammoniaci unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Mixtura Cascarillae opiata cum Rheo:

Rec. Extracti Cascarillae drachmas tres

Aquae Cinnamomi uncias quatuor

Tincturae Rhei aquosae unciam unam

Tincturae Opii drachmam dimidiam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam dimid.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Pilulae Cascarillae cum Croco et Balsamo peruviano:

Rec. Extracti Cascarillae drachmas tres

Croci scrupulum unum

Balsami peruviani nigri scrupulum dimidium

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Täglich zweymal sechs Stück.

4. Pilulae Cascarillae terebinthinatae:

Rec. Extracti Cascarillae drachmam unam

Terebinthinae drachmam dimidiam

Radici Rhei q. s.

ut fiat Massa, de qua formentur Pilulae

Nr. nonaginta. D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

C. Verbindung mit Alumen Nr. 5.

Extractum Chinae Nr. 2. 5.

— — — Ligni campechiani Nr. 2.

— — — Rhei Nr. 2.

Terebinthina Nr. 4.

Extractum catholicum, siehe Extractum Rhei compositum.

Extractum Centaurei minoris, Tausendgöldenkräut dickauszug. Zu einem halben bis ganzen Scrupel, in Pillen und Auflösungen.

1. Solutio Extracti Centaurei cum Kali tartarico:

Rec. Extracti Centaurei minoris drachmas tres

Kali tartarici drachmas duas

Aquae Cerasorum uncias septem.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. Solutio Extracti Centaurei cum Acido sulphurico:

Rec. Extracti Centaurei minoris unciam dimidiam

Aquae Menthae piperitae uncias quatuor

Mixturae sulphurico-acidae drachmas duas.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Theelöffel voll mit Wasser verdünnt.

S. Verbindung mit Extractum Trifolii fibrini Nr. 1.

Extractum Chamomillae, Chamillendickauszug. Zu einem Scrupel bis einer halben Drachme in Pillen und Mixturen.

Pilulae Chamomillae:

Rec. Extracti Chamomillae unciam dimidiam

Olei Chamomillae guttas tres

Florum Chamomillae q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Alle drey Stunden zehn Stück.

S. Verbindung mit Castoreum Nr. 4.

Ferrum pulverisatum Nr. 9.

Extractum Chelidonii, Schöllkrautdicke-
saft. Zu zehn bis zwölf Gran in Mixturen und
Pillen.

1. Mixtura Chelidonii:

Rec. Extracti Chelidonii drachmam unam
Aquae destillatae uncias quatuor
Oxymellis Scillae
Syrupi Ammoniaci ana unciam unam.
M. D. S.

Alle vier Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. Pilulae Chelidonii cum Ammoniaco:

Rec. Extracti Chelidonii
Saponis medicati
Ammoniaci ana drachmam unam.
M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Früh und Abends fünfzehn Stück.

Extractum Chinae, s. Corticis peruvia-
ni, Chinadickauszug. Zu einem halben
Scrupel bis einer halben Drachme, in Pillen und
Mixturen.

1. Pilulae Chinae:

Rec. Extracti Chinae drachmas tres
Corticis Chinae drachmam unam
M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,
consperge pulvere Corticis peruviani.
D. S.

Täglich drey mal fünfzehn Stück.

2. Pilulae Chinae cum Cascarilla et Aurantio:

Rec. Extracti Chinae

Extracti Cascarillae

— — Corticis Aurantiorum ana drachmam dimidiam

Corticis Chinae pulverisatae drachmam unam;

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Täglich drey mal fünfzehn Stück.

3. Liqueur Extracti Chinae:

Rec. Extracti Chinae drachmas duas

Aquae Cinnamomi spirituosae unciam unam.

M. D. S.

Täglich drey mal sechzig Tropfen in Wein.

4. Mixtura Extracti Chinae:

Rec. Extracti Chinae drachmas duas

Aquae Cinnamomi spirituosae uncias tres
Syrupi corticis Aurantiorum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. Mixtura Extracti Chinae vinosa:

Rec. Extracti Chinae

— — Cascarillae

— — Centaurei minoris ana drachmam unam

Vini hispanici uncias quinque

M. D. S.

Täglich drey mal ein Weinglas voll.

S. Verbindung mit Cortex Chinae Nr. 16.

Extractum Cicutae Nr. 3.

— — — Ligni campechiani Nr. 2.

Ferrum sulphuricum Nr. 1.

Tinctura Rhei Nr. 4.

Extractum Cicutae, s. Conii maculati,
Schirlingsdickeft. Zu zwey bis zehn Gran
in Pulvern, Pillen und Mixturen.

1. Pilulae Cicutae:

Rec. Saponis medici

Extracti Cicutae ana unciam dimidiam.

M. f. Pilulae ponderis granorum trium,

D. S.

Täglich dreyimal drey Stück.

2. Pilulae Cicutae cum Asa:

Rec. Extracti Cicutae

Asae foetidae ana drachmas duas

Radiciis Valerianae

Ammonii pyro-oleosi ana drachmam unam

M. f. cum

Tincturae Sucolni q. s.

Pilulae ponderis granorum duorum,

D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

3. Extractum Cicutae cum Hydrargyro et Stibio:

Rec. Extracti Chinae drachmas duas

— — Cicutae scrupulos duos

Hydrargyri muralici mitis

Sulphuris stibiati rubri grana ana quin-
decim

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,

D. S.

Täglich zweymal acht Stück. — Weiland.

4. Mixtura Cicutae cum Opio et Benzoe:

Rec. Extracti Cicutae scrupulos duos

Aquae Foeniculi uncias duas
Tincturae Opii benzoïcae scrupulum
unum

Syrupi Opii unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. Mixtura Cicutae cum Kali acetico:

Rec. Extracti Graminis unciam dimidiam

— — Cicutae drachmam unam cum di-
midia

Kali acetici drachmas tres

Solve in

Aquae Taraxaci unciis octo.

Adde

Syrupi Senegae unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

C. Verbindung mit Asa foetida Nr. 3.

Carbo Spongiae Nr. 3.

Cuprum sulphuricum Nr. 3.

Hydrargyrum Nr. 1.

Extractum corticis Aurantiorum, siehe

Extractum Aurantiorum.

Extractum corticis peruviani, siehe Ex-
tractum Chinae.

Extractum Columbo, Columbodickaus-
zug. Zu fünf bis zwanzig Gran, in Pillen und
Auflösungen.

Mixtura Columbo:

Rec. Extracti Columbo drachmam unam

Aquae Rutae uncias quatuor

Syrupi Amygdalarum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Conii, siehe Extractum Cicutae.

Extractum Daturae, Stechapfelficksaft.

Zu einem halben bis vier Gran, in Pillen und Mixturen.

Pilulae Daturae:

Rec. Extracti Daturae scrupulum unum

Herbae Cicutae q. s.

ut f. Massa, de qua formentur Pilulae
numero quadraginta, consperge semi-
ne Lycopodii. D. S.

Täglich zweymal zwey Stück.

Extractum Digitalis, Fingerhutdicksaft.

Zu einem bis vier Gran, in Pillen und Mixturen.

Mixtura extracti Digitalis:

Rec. Extracti Digitalis grana sex

Aquae Cinnamomi uncias tres

Syrupi Rhoeados unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Dulcamarae, Bittersüßdick-
auszug. Zu einem halben Scrupel bis einer
halben Drachme, in Pillen und Mixturen.

Pilulae Dulcamarae cum Stibio:

Rec. Extracti Dulcamarae unciam unam

— — Stipitum Dulcamarae

Stibii sulphurati nigri ana unciam dimi-
diam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,

consperge pulvere Liquiritiae. D. S.

Täglich viermal zwanzig Stück. — Althof.

6. Verbindung mit Carbo Spongiae Nr. 3.

Hydrargyrum stibiato-sulphuratum
Nr. 2.

Extractum Enulae s. Helenii, Alantdiauszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Pillen und Mixturen.

1. Mixtura Enulae ammoniata:

Rec. Extracti Enulae

Liquoris Ammonii anisati ana drachmam
unam

Aquae Foeniculi uncias tres

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Pilulae Enulae cum Ammoniaco et Sulphure:

Rec. Extracti Enulae

Sulphuris depurati

Succi Liquiritiae ana drachmam unam

Ammoniacci drachmas duas

Radiciis Iridis florentinae drachmam dimidiam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,
consperge pulvere Liquiritiae. D. S.

Täglich zweymal zehn Stück. — Qu a r i n.

6. Verbindung mit Sulphur stibiatum aurantiacum.

Nr. 8.

Extractum Ferri pomatum, richtiger Ferrum pomatum semiliquidum, halbflüssiges äpfelsaures Eisen. Zu zwey bis zehn Gran, in Pillen und Mixturen.

1. Mixtura Ferri pomati amaro-aromatica:

Rec. Extracti Ferri pomati

Extracti Gentianae rubrae ana drachmas
duas

Tincturae Cinnamomi unciam unam

Aquae destillatae uncias quatuor.

M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

2. Solutio Ferri pomati (Tinctura Ferri pomati):

Rec. Extracti Ferri pomati drachmas duas,

solve in

Aquae Cinnamomi spirituosae uncia una
cum dimidia. D. S.

Täglich zweymal sechzig Tropfen.

Extractum Ferri aceticum, s. Martis,
richtiger Ferrum aceticum semiliqui-
dum, halbflüssiges essigsaures Eisen.
Zu zwey bis acht Gran, in Pillen, Auflösungen und
Mixturen.

Solutio Ferri acetici vinosa:

Rec. Extracti Ferri acetici unciam dimidiam

Vini hispanici uncias sex.

M. D. S.

Täglich zweymal einen halben Eßlöffel voll.

Extractum Fumariae, Erdrauchdicksaft.

Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Mixtu-
ren und Pillen.

Pilulae Fumariae:

Rec. Extracti Fumariae drachmas tres

— — Herbae Cardui benedicti

Florum Cassiae ana drachmam dimidiam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Täglich zweymal fünfzehn Stück.

S. Verbindung mit Extractum Trifolii fibrini Nr. 1.

Fel Tauri inspissatum

Kino Nr. 2.

Liquor Kali acetici Nr. 1.

Myrrha Nr. 3.

Radix Jalappae Nr. 6.

Stibium sulphuratum nigrum Nr. 5 7.

Extractum Gentianae rubrae, Enzian-
diekszug. Zu einer halben bis ganzen Drach-

me, in Pillen und wässeriger oder weiniger Auf-

lösung.

1. **Pilulae Gentianae rubrae:**

Rec. Extracti Gentianae rubrae unciam dimidiam
Corticis Winterani

Radicis Gentianae rubrae ana scrupulos
duos.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Früh und Nachmittags zwanzig Stück.

2. **Solutio Gentianae aquosa:**

Rec. Extracti Gentianae rubrae unciam dimidiam
Aquae Menthae piperitae uncias octo.

M. D. S.

Täglich dreymal einen Eßlöffel voll.

3. **Solutio Gentianae vinosa:**

Rec. Extracti Gentianae rubrae unciam dimidiam
Vini hispanici uncias octo.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Ammonium muriaticum Nr. 7.

Cortex Augusturae Nr. 2.

— 1 — Cascarillae Nr. 2.

Extractum Ferri pomati Nr. 1.

— — — Marrubii

Ferrum pulverisatum Nr. 4.

Extractum Graminis, Queckendiauszug.
Zu zwey Drachmen bis einer Unze, in Pillen
und Mixturen, oder für sich.

Mixtura Graminis:

Rec. Kali tartarici

Extracti Graminis

Mellis despumati ana unciam dimidiam

Aquae Foeniculi uncias tres

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Aether aceticus

Extractum Trifolii fibrini Nr. 1.

Kali aceticum Nr. 2.

— tartaricum Nr. 4.

Radix Taraxaci Nr. 1.

Extractum Gratiolae, Wurindiauszug.

Zu zwey bis sechs Gran, als Pulver oder Auf-
lösung.

1. Pulvis Extracti Gratiolae:

Rec. Extracti Gratiolae

Seminis Foeniculi ana drachmam unam

Concharum pulveratarum

Sacchari albi ana drachmam unam cum
dimidia.

M. f. Pulvis. Dividatur in quindecim
partes aequales. D. S.

Täglich zweymal ein Pulver.

2. Solutio Extracti Gratiolae:

Rec. Extracti Gratiolae drachmam unam

Aquae Menthae piperitae uncias quatuor
Spiritus sulphurico-aetherei drachmas
duas.

M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

Extractum Helenii, siehe Extractum Enulae.

Extractum Hellebori nigri, schwarzer
Nieswurzelauszug. Zu vier bis zehn Stück
in Pillen und Mixturen.

1. Pilulae Hellebori cum Ammoniaco:

Rec. Extracti Hellebori nigri

Ammoniaca ana drachmam unam

Radicis Rhei scrupulos duos.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

D. S.

Täglich zweymal zehn Stück.

2. Pilulae Hellebori cum Resina Jalappae:

Rec. Extracti Hellebori nigri

Saponis medici ana scrupulum dimidium

Resinae Jalappae grana sex.

M. f. Pilulae Nr. tredecim. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

3. Pilulae Hellebori cum Myrrha (Pilulae tonicae
Bacheri):

Rec. Extracti Hellebori

— — Myrrhae ana unciam dimidiam

Herbae Cardui benedicti q. s.

ut f. Pilulae ponderis grani unius.

D. S.

Täglich zweymal vier Stück.

4. Mixtura Hellebori cum Natro sulphurico:

Rec. Extracti Hellebori nigri drachmas duas

Natri sulphurici uncias duas
Aquae Menthae piperitae uncias octo
Syrupi Rubi idaei unciam unam
M. D. S.

Alle Stunden drey Eßlöffel voll bis Öffnung erfolgt.

5. Mixtura Hellebori cum Ferro sulphurico:

Rec. Extracti Hellebori nigri scrupulum unum
Ferri sulphurici scrupulum dimidium
Aquae Valerianae unciam unam
Syrupi Sacchari drachmam unam.
M. D. S.

Theelöffelweise. — Rosenstein.

S. Verbindung mit Extractum Aloes Nr. 2.

Extractum Hippocastani, Rosskastanien-
dickeauszug. Zu fünf bis zehn Gran in Pillen
und Mixturen.

Solutio extracti Hippocastani:

Rec. Extracti Hippocastani drachmam unam
solve in
Aquae Cinnamomi uncia una. D. S.

Alle drey Stunden sechzig Tropfen.

Extractum Humuli, Hopfendickeauszug.
Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in Pillen
oder Auflösung.

Pilulae Humuli:

Rec. Extracti Humuli unciam dimidiam,
— — Radicis Gentianae
Corticis Winterani ana scrupulos duos,
M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,
D. S.

Alle vier Stunden fünfzehn Stück.

Extractum Hyoscyami, Bilsenrautdic-
sast. Zu einem bis zwey Gran, in Pulvern, Mix-
turen und Pillen.

1. Pulvis Hyoscyami cum Zinco:

Rec. Extracti Hyoscyami

Zinci oxydati albi ana scrupulum dimi-
dium

Magnesiae carbonicae drachm. dimidiam

Sacchari lactis drachmas duas cum di-
midia.

M. f. Pulvis. Dividatur in decem partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — Vogler.

2. Liquor Hyoscyami stibiatus:

Rec. Extracti Hyoscyami scrupulum dimidium

Vini stibiati drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zehn Tropfen. — Hufeland.

3. Liquor Hyoscyami aethereus:

Rec. Extracti Hyoscyami scrupulum dimidium

Tincturae Valerianae aethereae drachmam
unam

M. D. S.

Alle halbe Stunde fünfzehn Tropfen in Pfeffer-
münzthee. — Zehn.

4. Mixtura Hyoscyami cum Nitro:

Rec. Extracti Hyoscyami grana tria

Kali nitrici scrupulum unum

Aquae Foeniculi uncias duas

Syrupi Sacchari unciam dimidiam,

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. —

5. Emulsio oleoso-gummosa cum Hyoseyamo:

Rec. Olei Amygdalarum unciam unam

Aquae fontanae uncias sex

Mucilaginis Gummi arabici q. s.

ut f. Emulsio, adde

Syrupi Amygdalarum unciam unam

Extracti Hyoscyami scrupulum dimidium

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Hufeland.

6. Linctus cum Hyoseyamo:

Rec. Radicis Salep drachmam dimidiam

solve in

Aquae calidae unciis duabus;

adde

Syrupi Althaeae unciam unam

Extracti Hyoscyami scrupulum dimidium

Aquae florum Aurantii drachmas duas.

M. D. S.

Öfters einen Theelöffel voll zu nehmen. —

Hufeland.

C. Verbindung mit Galbanum Nr. 2.

Extractum Ligni campechiani, s. campechiensis, Campeschenholzdicke auszug. Zu fünf bis fünfzehn Gran, in Pillen und Mixturen.

1. Mixtura Ligni campechiani cum Catechu:

Rec. Extracti Ligni Campechiani drachmas tres

Aquae Cinnamomi spirituosae unciam unam cum dimidia

Aquae fontanae uncias septem

Tincturae Catechu drachmas duas.

M. D. S.
Alle vier Stunden zwey Eßlöffel voll. — Pringle.

2. Electuarium Ligni campechiensis:

Rec. Extracti Chinae drachmas tres

— — Cascarillae drachmam unam

— — Ligni Campechiensis

Succi Liquiritiae inspissati ana drachmas
duas

Mucilaginis Seminum Cydoniorum q. s.

ut f. Electuarium. D. S.

Täglich drey mal einen Theelöffel voll. — Kämpf.

§. Verbindung mit Cortex Simarubae Nr. 3.

Extractum Marrubii, Andorn dick aus-
zug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in
Pillen und Mixturen.

Mixtura Marrubii:

Rec. Extracti Marrubii

— — Gentianae ana drachmam unam

Aquae Cinnamomi vinosae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

§. Verbindung mit Asa foetida Nr. 2.

Ferrum pulveratum Nr. 7.

Kali tartaricum Nr. 3. 4.

Extractum Millefolii, Schafgarbendick-
auszug. Zu einem halben bis zwey Scrupeln in
Pillen und Mixturen.

1. Mixtura Millefolii aromatico - opiata:

Rec. Extracti Millefolii drachmas duas

Aquae Cinnamomi spirituosae uncias tres

Tincturae Opii crocatae drachmam dimi-
diam

Syrupi corticis Aurantiorum drachmas
duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Mixtura Millefolii cum Mentha:

Rec. Extracti Millefolii

— — Saponariae ana drachmas duas
Elaeosacchari Menthae unciam dimidiam.

M. D. S.

Täglich viermal einen Eßlöffel voll.

2. Mixtura Millefolii cum Aethere:

Rec. Extracti Millefolii

— — Valerianae ana drachmam unam;
solve in

Aquae Menthae piperitae

— — Millefolii ana unciis duabus.

Adde

Spiritus sulphurico - aetherei drachmas
duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Pilulae Millefolii cum Ferro:

Rec. Extracti Millefolii unciam unam

Ferri pulverati drachmas duas.

M. s. cum pulvere Cinnamomi

Pilulae ponderis granorum trium.

D. S.

Täglich dreymal vier Stück. — Quacin.

S. Verbindung mit Ferrum oxydulatum nigrum.

Extractum Myrrhae aquosum, wässeriger Myrrhendickauszug. Zu zehn bis fünfzehn Gran in Pulver, Mixturen und Pillen.

1. Pulvis Extracti Myrrhae (Saccharum Myrrhae):

Rec. Extracti Myrrhae aquosi drachmas duas

Sacchari albi unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

2. Mixtura Extracti Myrrhae et Aloes:

Rec. Extracti Myrrhae

— — Aloes ana drachmam unam

Aquae Menthae piperitae uncias sex

Kali tartarici unciam dimidiam.

M. D. S.

Früh und Abends einen Eßlöffel voll.

3. Pilulae Extracti Myrrhae cum Rheo et Aloe:

Rec. Extracti Myrrhae

— — Rhei

— — Aloes ana drachmam unam,

M. f. Pilulae granorum duorum.

D. S.

Früh und Abends fünf Stück.

4. Mixtura extracti Myrrhae cum Liquiritia:

Rec. Succī Liquiritiae unciam unam

Extracti Myrrhae drachmas duas

Aquae Hyssopi uncias octo

Oxymellis Scillae

Syrupi Sacchari ana drachmas sex.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. — V o g e l.

5. Pilulae Extracti Myrrhae cum Galbano et Ferro:

Rec. Extracti Myrrhae aquosi

Galbani ana drachmam unam cum dimidia

Ferri sulphurici scrupulum unum

Syrupi corticis Aurantiorum q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Alle drey Stunden vier Stück. — A c k e r m a n n.
S. Verbindung mit Extractum Aloes Nr. 2.

Saccharum lactis Nr. 2.

Extractum Nucis juglandis, Walnuß-
schalenextract. Zu einem halben Scrupel
bis einer halben Drachme, in Pillen und Mixturen.

1. Pilulae Nucis juglandis cum Asa, Aloe et Hy-
drargyro:

Rec. Extracti Nucis juglandis

— — Aloes

Asae foetidae ana drachmam unam

Hydrargyri muriatici mitis drachmam di-
midiam.

M. f. cum Tinctura Aloes Pilulae ponde-
ris grani unius; consperge Lycopodio.
D. S.

Zwanzig Stück.

2. Mixtura Nucis juglandis:

Rec. Extracti Nucis juglandis drachmas duas

Aquae Cinnamomi unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

Extractum Nucis vomicae, Krähenau-
gendextract. Zu zwey bis sechs Gran in
Pillen und Mixturen.

Mixtura Nucis vomicae gummosa:

Rec. Extracti Nucis vomicae scrupulum dimi-
dium

Mucilaginis Gummi arabici unciam unam

Aquae Florum Sambuci uncias sex .

Syrupi Althaeae unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. —

Hufeland.

Extractum Opii (aquosum), Opium dick-
auszug. Zu einem Drittheil bis ganzen Gran in
Pulvern, Pillen und Mixturen.

Pulvis extracti Opii :

Rec. Extracti Opii grana duo

Radici Liquiritiae drachmam unam

M. f. Pulvis. Divide in sex partes ae-
quales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

S. Verbindung mit Argentum nitricum.

Cortex Simarubae Nr. 4.

Oleum Foeniculi.

Extractum panchymagogum, siehe Extrac-
tum Rhei compositum.

Extractum Pulsatillae, Rükens chellen-
dicksaft. Zu einem bis sechs Gran in Pulvern,
Pillen oder Auflösungen.

Pulvis extracti Pulsatillae :

Rec. Extracti Pulsatillae grana sex

Sacchari albi drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequa-
les. D. S.

Täglich dreymal ein Pulver.

Extractum Rhei, Rhabarber dickauszug.

Zu fünf bis fünfzehn Gran in Pillen und Mixturen.

1. Liquor extracti Rhei kali-aceticus :

Rec. Liquoris Kali acetici unciam unam

Extracti Rhei drachmam unam.

M. D. S.

Täglich dreyimal hundert Tropfen.

2. Pilulae extracti Rhei cum Cascarilla et Ferro:

Rec. Extracti Rhei

— — Cascarillae ana drachmam unam

Ferri pulverisati scrupulum unum

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Täglich dreyimal zehn Stück.

S. Verbindung mit Cantharides

Extractum Myrrhae Nr. 3.

Extractum Rhei compositum, s. catholicum, s. panchymagogum, zusammengesetzter Rhabarberdickauszug. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pillen.

Pilulae extracti Rhei compositi cum Jalappa et Hydrargyro:

Rec. Extracti Rhei compositi drachmam unam

Hydrargyri muriatici mitis

Resinae Jalappae ana drachmam dimidiam

M. f. cum

Tinctura Aloes s. q.

Pilulae ponderis grani unius.

D. S.

Zwanzig Stück.

S. Verbindung mit Ferrum pulveratum Nr. 6.

Hydrargyrum muriaticum mite Nr. 6.

Extractum Rubiae, Färberröthendickauszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Rubiae cum Kali acetico:

Rec. Extracti Rubiae unciam dimidiam,

solve in

Aquae Chamomillae unciis sex.

Adde

Liquoris Kali acetici drachmas tres

— Syrupi Chamomillae unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Salicis, Weidenrindendick-

auszug. Zu einem Scrupel bis einer halben

Drachme in Pillen und Mixturen.

Mixtura Salicis:

Rec. Extracti Salicis drachmas duas.

Aquae aromaticae

— — Tiliae ana uncias duas.

M. D. S.

Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll.

Extractum Saponariae, Seifenkraut dick-

auszug. Zu einem Scrupel bis einer Drachme

in Pillen und Mixturen.

Mixtura Saponariae cum Rheo et Kali acetico:

Rec. Extracti Saponariae unciam dimidiam

Tincturae Rhei aquosae

Liquoris Kali acetici ana drachmas tres

Aquae Chamomillae uncias quatuor.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Extractum Millefolii Nr. 2.

Extractum Scillae, Meerzwiebel dickaus-

zug. Zu vier bis zehn Gran in Pillen und Mix-

turen.

Mixtura Scillae cum Kali acetico:

Rec. Extracti Scillae grana sedecim

Liquoris Kali acetici drachmas duas

Aquae Petroselini uncias quatuor

Syrupi Rhei unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

Quarin.

Extractum Taraxaci, Löwenzahn dicke

auszug. Zu zwey Drachmen bis einer halben

Unze, in Pillen, Mixturen und Catwergen.

1. Mixtura Taraxaci cum Rheo:

Rec. Extracti Taraxaci unciam unam

Tincturae Rhei aquosae uncias duas

Aquae Menthae piperitae uncias sex

Mellis despumati unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse.

2. Electuarium Taraxaci cum Kali tartarico:

Rec. Extracti Taraxaci uncias duas

Succi Dauci inspissati uncias quatuor

Kali tartarici drachmas sex.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Pilulae Taraxaci cum Sapone et Ammoniaco:

Rec. Saponis medicati drachmas sex

Extracti Taraxaci drachmam unam cum
dimidia

Ammoniacy drachmam dimidiam

Syrupi Foeniculi q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum.

Consperge pulvere Cinnamomi. D. S.

Morgens, Nachmittags und Abends zehn Stück. —
Vogel.

S. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 8.

Asa foetida Nr. 1.

Extractum Aconiti Nr. 2.

Herba Aconiti

Kali aceticum Nr. 2.

— — carbonicum Nr. 3.

Mel despumatum Nr. 2.

Sapo stibiatus Nr. 1.

Tartarus stibiatus Nr. 1.

Tinctura Rhei Nr. 6.

Extractum Trifolii fibrini, Fieberklee-
dickauszug. Zu einem halben bis ganzen Scrupel,
in Pillen und Mixturen.

1. Mixtura Trifolii fibrini composita cum Acido
sulphurico:

Rec. Extracti Trifolii fibrini

— — Centaurei minoris

— — Fumariae

— — Graminis ana drachmam unam

solve in

Aquae Chamomillae libra una.

Adde

Spiritus Cochleariae unciam dimidiam

Acidi sulphurici diluti concentrati drach-
mas duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll. — Selle.

2. Mixtura Trifolii fibrini cum Kali tartarico:

Rec. Extracti Trifolii fibrini unciam unam

Kali tartarici unciam dimidiam

Recepta schenb.

E.

Aquae Menthae piperitae uncias octo.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

§. Verbindung mit Acetum Scillae Nr. 1.

Extractum Valerianae, Baldriandistauszug. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drache in Pillen und Mixturen.

1. Pilulae Extracti Valerianae cum Asa:

Rec. Extracti Valerianae

Asae foetidae ana drachmas duas

Olei Valerianae guttas duas.

M. f. Pil. pond. granorum duorum

Consp. Pulvere Lycopodii D. S.

Täglich drey mal zwölf Stück.

2. Mixtura Extracti Valerianae opiata:

Rec. Extracti Valerianae drachmas sex

Olei Valerianae guttas sex

Aquae florum Aurantiorum uncias sex

Syrupi Opii unciam unam

Tincturae Opii crocatae drachmam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Mixtura extracti Valerianae aetherea:

Rec. Extracti Valerianae drachmam unam

Spiritus sulphurico-aetherei drachmas tres

Aquae Foeniculi unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden sechzig Tropfen.

§. Verbindung mit Extractum Millefolii Nr. 3.

Fel Tauri inspissatum, Bilis bovina,

eingedickte Rindsgalle. Zu einem Scrupel
bis einer Drachme in Pillen.

Pillulae Fellis Tauri;

Rec. Fellis Tauri inspissati

Extracti Fumariae ana drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

Consperge pulvere Liquiritiae. D. S.

Täglich zweymal zwanzig Stück.

S. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 10.

Crocus Nr. 2.

Radix Jalappae Nr. 6.

Sapo medicatus Nr. 5.

Ferrum oxydulatum nigrum, Aethiops
martialis, schwarzes Eisenoxyd. Zu ei-
nem bis fünf Gran in Pulvern und Pillen.

Pilulae Ferri oxydulati nigri:

Rec. Ferri oxydulati nigri drachmam unam

Extracti Millefolii drachmas tres

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Alle vier Stunden vier Stück.

Ferrum pulveratum, Limatura Martis
praeparata, gepulvertes Eisen. Zu ei-
nem bis fünf Gran in Pulvern, Pillen und weini-
gem Aufgusse.

1. Pulvis Ferri:

Rec. Ferri pulverati

Florum Cassiae ana grana duodecim

Sacchari albi drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in duodecim par-
tes aequales D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. Pulvis Ferri cum China:

Rec. Corticis Chinae unciam dimidiam

Ferri pulverati

Cinnamomi ana scrupulos duos.

M. f. Pulvis. Divide in octo partes aequales.

D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

3. Pulvis Ferri cum Rheo:

Rec. Ferri pulverati

Radiciis Rhei ana drachmam dimidiam

Sacchari albi drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

4. Pilulae Ferri:

Rec. Ferri pulverati unciam dimidiam

Extracti Gentianae rubrae unciam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum;
consperge Pulvere Cinnamomi.

D. S.

Alle drey Stunden sechs Stück.

5. Pilulae Ferri cum Ammoniaco et Stibio:

Rec. Ferri pulverati unciam dimidiam

Ammoniaci

Saponis stibiati ana drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Täglich zweymal fünf Stück.

6. Pilulae Ferri cum Aloe et Rheo:

Rec. Extracti Rhei compositi scrupulum dimidium

Aloes scrupulum unum

Ferri pulverati grana quinque.

M. f. Pilulae ponderis grani unius. D. S.

Vier Stück.

7. Pilulae Ferri cum Galbano:

Rec. Extracti Marrubii

Galbani ana drachmas duas

Ferri pulverati unciam dimidiam

Tincturae Succini q. s.

ut f. Pilulae granorum duorum.

D. S.

Täglich zweymal zwölf Stück.

8. Pilulae Ferri cum Myrrha et Sulphure:

Rec. Ferri pulverati,

Sulphuris depurati

Myrrhae ana drachmas duas

Fellis Tauri q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Früh und Abends sechs Stück.

9. Pilulae Ferri cum Sapone:

Rec. Saponis medici

Extracti Chamomillae ana unciam dimidiam

Ferri pulverati drachmam unam

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Täglich dreymal fünfzehn Stück. — Theben.

10. Vinum Ferri:

Rec. Ferri pulverati unciam unam,

digere in vase clauso subinde agitando
per quatuor dies cum

Vini rhenani libra una.

Colaturae adde

Tincturae Cinnamomi unciam dimidiam.

M. D. S.

Täglich drey mal einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Aloe Nr. 4.

Extractum Millefolii Nr. 4.

— — Rhei Nr. 2.

Ferrum sulphuricum, Vitriolum Martis factitium, Sal Martis, schwefelsaures Eisen. Als Reizmittel zu einem bis vier Gran, als Wurmmittel zu einem halben bis ganzen Scrupel, in Latwergen und Pillen. Nicht mit Augensalzen, und den meisten Säuren, Neutral- und Mittelsalzen.

1. Electuarium Ferri sulphurici cum Santonico:

Rec. Seminis Santonici drachmas duas

Extracti Chinae

Ferri sulphurici ana drachmam unam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam.

M. f. Electuarium. D. S.

Täglich zweymal einen Theelöffel voll. — Selle.

2. Pilulae Ferri sulphurici:

Rec. Ferri sulphurici

Extracti amari ana drachmam unam.

M. f. cum Pulvere Liquiritiae

Pilulae No. sexaginta; consperge

Pulvere Liquiritiae. D. S.

Alle drey Stunden zwey Stück.

3. Pilulae Ferri sulphurici cum Resina Jalappae:

Rec. Ferri sulphurici

Resinae Jalappae ana grana qualuor

Seminis Santonici grana septem

Olei Absynthii q. s.

ut f. Pilulae No. decem. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

G. Verbindung mit Asa foetida Nr. 2.

Extractum Hellebori nigri Nr. 5.

— — — Myrrhae Nr. 5.

Myrrha Nr. 2.

Semen Santonici Nr. 2.

Ferrum tartaricum, Tartarus chalybeatus, Mars solubilis, weinsteinsaures Eisen. Zu fünf bis fünfzehn Gran, in Pulvern (welche sich jedoch nicht lange aufbewahren lassen) und Pillen. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen und mehreren Neutral- und Mittelsalzen.

1. Pulvis Ferri tartarici:

Rec. Ferri tartarici drachmam unam

Cinnamomi scrupulum unum

Sacchari albi scrupulos duos.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes aequales. D. S.

Früh und Nachmittags ein Pulver.

2. Pulvis Ferri tartarici cum Nitro:

Rec. Ferri tartarici unciam dimidiam

Kali nitrici drachmam dimidiam

Sacchari albi drachmam unam cum dimidia.

M. f. Pulvis.

Alle vier Stunden eine Messerspitze voll. — V o g l e r.
Flavedo corticis Aurantiorum, das Gelbe der Pomeranzenschalen. Zu einer halben Drachme, als Zusatz zu Pulvern.

Pulvis Flavedinis corticis Aurantiorum cum Scilla
et Tartaro stibiato:

Rec. Flavedinis corticis Aurantiorum unciam
dimidiam

Sacchari albi drachmam unam

Radici Scillae grana quatuor

Tartari stibiati granum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich zweymal einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Folia Sennae Nr. 5.

Herba Centaurei minoris Nr. 1, 2.

Kali carbonicum Nr. 11.

— tartaricum Nr. 1.

Magnesia carbonica Nr. 3.

Radix Gentianae rubrae Nr. 2.

Flores Arnicae, Wolderleyblumen. Zu
fünf bis zwanzig Gran, in Pulver, Latwergen,
am besten im Aufgusse.

1. Pulvis Arnicae:

Rec. Florum Arnicae unciam dimidiam

Radici Zingiberis grana viginti quatuor.

M. f. Pulvis. Divide in duodecim partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — Consbruch.

2. Electuarium Arnicae:

Rec. Florum Arnicae pulveratarum unciam di-
midiam

Mellis despumati uncias duas

M. f. Electuarium. D. S.

Alle zwey, Stunden einen Theelöffel voll.

3. Infusum Arnicae:

Rec. Florum Arnicae drachmam unam,

infunde cum

Aquae bullientis libra dimidia;

digeratur per quadrantem horae. Cola-
turae adde

Syrupi Althaeae unciam unam.

M. D. S.

Alle halbe Stunde einen Eßlöffel voll.

4. Species pro infuso pectorali cum Arnica:

Rec. Florum Chamomillae uncias quatuor

Florum Arnicae

Herbae Millefolii

Radiciis Liquiritiae ana uncias duas

Seminis Anisi stellati drachmam unam.

M. f. Species. D. S.

Zwey Eßlöffel voll mit einem Mösel kochendem
Wasser aufzugießen. — Selte.

5. Verbindung mit Liquor Ammonii succinati Nr. 1.

Radix Althaeae Nr. 4.

— — Valerianae Nr. 6.

Flores Benzoes, siehe Acidum benzoicum.

Flores Cassiae, Calices Cassiae, Cla-
velli Cinnamomi, Zimmtblüthen. Zu ei-
nem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in
Pulver und wässerigem oder wenigem Aufgusse.

Infusum florum Cassiae vinosum:

Rec. Florum Cassiae unciam dimidiam;

infunde cum

Vini gallici albi uncias sex;

digere per tres dies. Colatura D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

Flores Chamomillae, Kamillen. Zu einer
Drachme, als Latwerge oder im Aufgusse.

1. Electuarium Chamomillae:

Rec. Florum Chamomillae unciam dimidiam
Succi Dauci inspissati uncias tres
Aquae Chamomillae unciam unam.
M. f. Electuarium. D. S.

Den Tag über zu verbrauchen.

2. Infusum Chamomillae:

Rec. Florum Chamomillae drachmas duas,
infunde cum
Aquae bullientis unciis sex.
Colat. D. S.

Tassenweise.

3. Infusum Chamomillae Kalino-spirituosum:

Rec. Florum Chamomillae unciam dimidiam,
infunde cum
Aquae bullientis libra dimidia,
digere per horam; Colaturae adde
Spiritus Vini gallici uncias duas
Kali carbonici drachmam unam.
M. D. S.

Täglich viermal zwei Eßlöffel voll.

Flores Salis Ammoniaci martiales, siehe
Ammonium muriaticum martiatum.

Flores Sambuci, Hollunderblüthen. Zu
einigen Drachmen im Aufgusse.

Infusum Sambuci cum Ammonio acetico:

Rec. Florum Sambuci unciam dimidiam,
infunde cum
Aquae bullientis libra dimidia,
digere per quadrantem horae; Colaturae
adde
Liquoris Ammonii acetici unciam unam

Mellis despumati unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Tartarus stibiatus Nr. 3.

Flores Sulphuris, siehe Sulphur depuratum.

Flores Zinci, siehe Zincum oxydatum album.

Folia Aurantii, Pomeranzenblätter. Zu einer halben bis ganzen Drachme, in Pulvern, Latwergen, wässerigen und weinigen Aufgüssen, oder Decocten.

1. Electuarium foliorum Aurantii:

Rec. Foliorum Aurantii

Radicis Valerianae ana drachmas duas

Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam cum dimidia.

M. f. Electuarium. D. S.

Einen Theelöffel voll.

2. Decoctum foliorum Aurantii:

Rec. Foliorum Aurantii unciam unam,

coque in vase clauso per horam cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia.

Colaturae adde

Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse.

Folia Ilicis aquifolii, Stechpalmenblätter. Im Aufgusse.

Infusum foliorum Ilicis aquifolii:

Rec. Foliorum Ilicis aquifolii unciam unam infunde cum

Aquae fervidae libra una,
digeratur; Colatura unciarum decem
D. S.

Tassenweise zu trinken.

Folia Rhododendri (Chrysanthi), Schneerosenblätter. Im Aufgusse.

Infusum foliorum Rhododendri:

Rec. Foliorum Rhododendri drachmas duas,
infunde cum
Aquae fontanae unciis novem,
digere leni calore in vase clauso per viginti quatuor horas; Colatura unciarum octo D. S.

Des Morgens eine halbe Tasse voll.

Folia Sabinae, Herba Sabinae, Sadebaumblätter. Zu einem bis zwey Scrupeln.
Im Absude, in Conserven und Latwergen.

1. Conserva Sabinae:

Rec. Foliorum Sabinae recentium unciam dimidiam,

Contundantur et cum

Sacchari albi uncia dimidia

terantur. Divide in duodecim partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. Electuarium Sabinae:

Rec. Conservae Sabinae unciam unam

Syrupi corticis Aurantiorum uncias tres.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

3. Decoctum Sabinae:

Rec. Foliorum Sabinae recentium unciam unam

Concisas coque leniter cum
Aquae fontanae libra una
in vase clauso. Colaturae unciarum sex
adde
Syrupi Cerasorum unciam unam.
M. D. S.

Alle Stunden eine halbe Tasse.

Folia Sennae, Senneblätter. Zu einer
halben bis ganzen Drachme für sich; meist als Zu-
satz zu andern Purgiermitteln, zu fünf bis fünfzehn
Gran; als Pulver, Latwerge, Aufguß, Absud.

1. Infusum Sennae:

Rec. Foliorum Sennae drachmas duas,
Infunde cum
Aquae bullientis unciiis quatuor.
Ebulliat. Colatura D. S.

Auf einmal.

2. Infusum Sennae salinum:

Rec. Infusi Sennae uncias quatuor
Natri sulphurici unciam unam
Syrupi Ribesiorum uncias duas.
M. D. S.

Die Hälfte auf einmal und hernach alle zwey
Stunden zwey Eßlöffel voll.

3. Infusum Sennae aromaticum:

Rec. Infusi Sennae uncias sex
Tincturae corticis Aurantiorum
Syrupi Cerasorum ana unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Infusum Sennae cum Manna et Tartaro:

Rec. Foliorum Sennae unciam dimidiam

Seminis Coriandri drachmam unam,
infunde cum
Aquae fervidae unciis tribus;
Colaturae unciarum duarum cum dimi-
dia adde
Mannae unciam unam
Tartari depurati drachmam unam.
M. D. S.

Nur einmal zu nehmen.

5. Infusum Sennae vinosum:

Rec. Foliorum Sennae unciam dimidiam
Radiciis Rhei drachmas duas
Herbae Centaurei minoris drachmas tres
Cardamomi minoris drachmam unam.
Digeratur cum
Vini albi libra una;
coletur; Residuum digeratur cum
Aquae fontanae libra una
quae Colaturae affundatur. D. S.

Eine halbe Tasse voll.

6. Pulvis Sennae cum Aurantio et Carvo:

Rec. Foliorum Sennae unciam dimidiam
Flavedinis corticis Aurantiorum
Seminis Carvi ana drachmas duas
Sacchari albi drachmas sex.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwei Stunden einen Theelöffel voll. —

Kausch,

5. Verbindung mit Pulpa Cassiae

Radix Althaeae Nr. 5.
— — Jalappae Nr. 5.
— — Rhei Nr. 8.

Folia uvae ursi, Bärentraubenblätter.
Zu einer halben bis ganzen Drachme, in Pulver
oder Absude.

1. Pulvis foliorum uvae ursi:

Rec. Foliorum uvae ursi unciam dimidiam

Elaeosacchari Anisi drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. Decoctum foliorum uvae ursi:

Rec. Foliorum uvae ursi unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae libris duabus

ad remanentiam librae unius; Colaturae

adde

Liquoris Kali carbonici unciam dimidiam

Syrupi florum Aurantii unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse.

Folia Verbasci, siehe Herba Verbasci.

Galbanum, Gummi Galbani, Resina Gal-
bani, Galbanum. Zu einem Scrupel bis ei-
ner Drachme, in Pillen oder Emulsionen.

1. Pilulae Galbani saponaceae:

Rec. Galbani

Saponis medicati ana drachmam unam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,

D. S.

Täglich fünfzehn Stück.

2. Pilulae Galbani cum Hyoscyamo et Ammo-
niaco:

Rec. Galbani

Ammoniaci ana drachmam unam cum
dimidia

Extracti Hyoscyami drachmam dimidiam
M. f. cum Tinctura Succini Pilulae pon-
deris granorum trium, consperg. Pul-
vere Cinnamomi. D. S.

Täglich drey mal vier Stück.

3. Pilulae Galbani cum Asa, Myrrha et Castoreo:
Rec. Galbani

Myrrhae ana drachmam unam cum di-
midia

Castorei grana quindecim

Asae foetidae scrupulum dimidium

Balsami peruviani q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Abends acht Stück. — Sydenham.

4. Solutio Galbani acetica:

Rec. Galbani drachmas duas,

solve in

Aceti Scillae unciis duabus,

adde

Aquae Foeniculi unciam dimidiam

Liquoris Ammonii acetici drachmas duas

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 12.

Extractum Myrrhae Nr. 5.

Ferrum pulverisatum Nr. 7.

Sapo medicatus Nr. 5.

Glandes Quercus tostae, geröstete Eichen. Zu einer bis zwey Drachmen im Aufgusse.
Infusum Glandium Quercus:

Rec. Glandium Quercus tostorum drachmas duas,
infunde cum
Aquae bullientis unciis quinque.
Ebulliat. Colatura D. S.

Auf einmal zu trinken.

Guajacum, Gummi Guajaci, Guajak. Zu fünf bis zehn Gran in Pulver, Pillen, Emulsionen und geistiger Auflösung.

1. Pulvis Guajaci cum Sulphure et Tartaro;

Rec Guajaci drachmas duas
Sulphuris depurati
Tartari depurati ana unciam dimidiam
Olei Foeniculi guttas sex.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

2. Pulvis Guajaci cum Tartaro:

Rec. Guajaci drachmam dimidiam
Tartari depurati drachmam unam.
M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes
aequales. D. S.

Abends alle Stunden ein Pulver. — Weiland.

3. Pulvis Guajaci cum Hydrargyro:

Rec. Guajaci scrupulum unum
Hydrargyri muriatici mitis granā duo
Radicis Liquiritiae drachmas duas.
M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes
aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

4. Pilulae Guajaci saponaceae:

Rec. Guajaci unciam unam
Saponis medici drachmas duas.
M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Früh und Abends fünfzehn Stück. — T h e d e n.

5. Pilulae Guajaci cum Sulphure et Stibio:

Rec. Sulphuris depurati unciam unam
Guajaci unciam dimidiam
Stibii sulphurati nigri drachmam unam
cum dimidia
Extracti Cardui benedicti q. s.
ut f. Pilulae granorum duorum. D. S.

Täglich dreymal zehn Stück. — Q u a r i n.

6. Pilulae Guajaci stibiatae:

Rec. Guajaci drachmam unam
Sulphuris stibiati aurantiaci drachmam di-
midiam
Balsami peruviani nigri q. s.
ut f. Pilulae No. XC. D. S.

Täglich zweymal fünf Stück.

7. Emulsio Guajaci gummosa:

Rec. Guajaci drachmas duas
Gummi arabici scrupulos duos
Aquae Menthae crispae uncias quatuor
Spiritus sulphurico - aetherei scrup. duos
Syrupi Althaeae unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

8. Emulsio Guajaci vitellina;

Rec. Guajaci drachmam dimidiam
Vitellum ovi unius
Aquae Cinnamomi uncias duas

Syrupi Cinnamomi drachmas duas.

M. D. S.

Auf zweymal zu nehmen. — Pringle.

9. Solutio Guajaci spiritiosa:

Rec. Guajaci unciam dimidiam

Spiritus Vini gallici libram unam.

M. digere per octo dies et cola. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

6. Verbindung mit Extractum Aloes Nr. 2.

Herba Aconiti

Hydrargyrum stibiato - sulphuratum

Nr. 2.

— — — sulphuratum nigrum Nr. 3.

Stibium sulphuratum nigrum Nr. 7.

Gummi Ammoniacum, siehe Ammoniacum.

Gummi arabicum, Gummi Mimosaе, arabisches Gummi. Die beste Sorte Gummi Senegal, Senegalgummi. Zu einem Scrupel bis einer Drachme. In wässeriger Auflösung, und als Excipiens andrer Arzneien in Pillenform. Nicht mit metallischen Salzen.

1. Solutio Gummi arabici:

Rec. Gummi arabici pulverati unciam unam

Aquae fontanae uncias sex

Syrupi Rubi idaei unciam dimidiam

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

2. Emulsio gummosa:

Rec. Gummi arabici pulverati unciam dimidiam

Emulsionis amygdalarum libram unam.

M. D. S.

Eine Tasse voll.

3. Solutio Gummi arabici concentrata:

Rec. Gummi arabici pulverati unciam unam.
terendo solve in
Aquae bullientis unciis tribus,
co a per pannum linteum. D. S.

Eine halbe Tasse voll.

4. Emulsio gummoso oleosa:

Rec. Gummi arabici unciam dimidiam.

Amygdalas dulces excorticalas tres
Sacchari albi drachmas duas.

Terantur; sub continua agitatione adde
Olei Amygdalarum recens expressi
quantum cum hoc liquore uniri potest;
postea affunde paulatim

Aquae fontanae uncias octo,
cola. D. S.

Tassenweise. — Pet. Frank.

5. Linctus gummosus:

Rec. Gummi arabici pulverati drachmas tres

Aquae fontanae unciam unam cum di-
midia

Syrupi Sacchari uncias duas.

M. f. Linctus. D. S.

Einen Theelöffel voll.

6. Decoctum album:

Rec. Micae Panis albi uncias duas

Gummi arabici unciam dimidiam,
coque cum

Aquae fontanae libris sex

ad librarum quatuor remanentiam; adde
Sacchari albi unciam dimidiam,

D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Kali nitricum Nr. 8.

Oleum Amygdalarum Nr. 1. 2.

Sulphur depuratum Nr. 3.

Gummi Galbani, siehe Galbanum.

Gummi Gambiense, siehe Kino.

Gummi Guajaci, siehe Guajacum.

Gummi Guttae, siehe Gutti.

Gummi Kino, siehe Kino.

Gummi Mimosae, siehe Gummi arabicum.

Gummi Myrrhae, siehe Myrrha.

Gummi rubrum, siehe Kino.

Gummi Tragacanthae, Tragantgummi.

Die beste Sorte ist Tragacantha electa. Zu einem Scrupel, in wässeriger Auflösung und zwar in zwanzig Theilen warmem Wasser; übriges als Basis von Trochisken, Pillen &c.

Gutti, Gummi Guttae, Gutti. Als Reizmittel zu einem Viertel bis einem halben Gran; als gelindes Beförderungsmittel des Stuhlganges zu zwey bis drey Gran; als drastische Purganz zu fünf bis zehn Gran. Vornehmlich in Emulsion oder in kalinischer Auflösung; sonst auch in Pulver und Pillen.

1. Solutio Gutti kalina;

Rec. Gutti grana octo,

solve in

Liquoris Kali carbonici uncia dimidi.

D. S.

Alle zwey Stunden zehn Tropfen.

2. Mixtura Gutti kalina:

Rec. Gutti drachmas duas

Kali carbonici drachmam unam

Aquae Melissae uncias quatuor

Syrupi opii unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. —

U c f e r m a n n.

3. Emulsio Guttī:

Rec. Guttī grana quindecim

Vitellum ovi

Aquae Cinnamomi uncias duas.

M. f. Emulsio. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

4. Pulvis Guttī kalinus:

Rec. Guttī scrupulum unum

Kali carbonici drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. Dividatur in duas partes

aequales. D. S.

Ein Pulver auf einmal.

5. Pulvis Guttī cum Gratiola:

Rec. Guttī grana tria

Herbae Gratiolae grana octo

Radiciis Filicis scrupulum unum.

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes

aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver. — H e r r e n s c h w a n d.

6. Pulvis Guttiae cum Jalappa:

Rec. Guttī grana sex

Radiciis Jalappae scrupulum dimidium.

Sacchari albi scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

7. Pilulae Guttī curā Resina Jalappae:

Rec. Gutti drachmam unam

Resinae Jalappae drachmam dimidiam

Extracti Absynthii q. s.

ut f. Pilulae No. nonaginta. D. S.

Sechs Stück.

8. Pilulae Gutti cum Hydrargyro sulphurato:

Rec. Gutti drachmas duas

Hydrargyri sulphurati nigri

Saponis medicati ana drachmas tres.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Täglich dreymal zwey Stück.

Hepar Sulphuris salinum, siehe Kali sulphuratum.

Hepar Sulphuris volatile, siehe Ammonium sulphuratum.

Herba Abrotani, Stabwurzkräut. Im Aufgusse mit kochendem Wasser oder Weine.

Infusum Abrotani:

Rec. Herbae Abrotani unciam unam,

infunde cum

Aquae ebullientis unciis sex

Colaturae adde

Spiritus Vini gallici unciam dimidiam.

D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

Herba Absynthii, Bermuth. Zu einer Drachme im wässerigen Aufgusse.

Infusum Absynthii:

Rec. Herbae Absynthii unciam unam,

infunde cum

Aquae ebullientis unciis sedecim

Colatura D. S.

Alle drey Stunden eine Tasse voll.

S. Verbindung mit Baccae Juniperi Nr. 2.

Herba Centaurei minoris Nr. 2.

Herba Aconiti, Eisenhutkraut. Zu vier bis
zwanzig Gran in Pulvern und Pillen, oder auch
in Aufgüsse.

Pilulae Herbae Aconiti:

Rec. Guajaci scrupulum dimidium

Extracti Taraxaci drachmas tres

Herbae Aconiti drachmam unam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,

D. S.

Täglich zweymal fünf Stück.

Herba Agrimoniae, Ottermannkraut, Oder-
mennig. Im Absude.

Decoctum Agrimoniae:

Rec. Herbae Agrimoniae uncias duas

coque cum

Aquae fontanae unciis octo ,

Colaturae unciarum quatuor adde

Syrupi Cydoniorum unciam dimidiam.

D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Herba Althaeae, Althäenkraut. In wässeri-
gem Absude.

Decoctum Herbae Althaeae:

Rec. Herbae Althaeae unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia.

Colatura librae unius D. S.

Tassenweise zu trinken.

§. Verbindung mit Radix Althaeae Nr. 2.

Herba Belladonnae, Tollkirschenblätter. Zu zwey bis sechs Gran. Im Pulver und Aufgusse.

1. Pulvis Herbae Belladonnae:

Rec. Herbae Belladonnae grana sex

Sacchari albi drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in tres partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. Infusum Herbae Belladonnae:

Rec. Herbae Belladonnae pulveratae drachmam unam,

infunde cum

Aquae fervidae unciis octo.

Ebulliat semel. Colatura D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

§. Verbindung mit Extractum Belladonnae.

Herba Botryos mexicanae, siehe Herba Chenopodii mexicanum.

Herba Cardui benedicti, Cardobenedictenkraut. Zu einigen Drachmen, im Aufgusse, auch im Absude.

1. Infusum Herbae Cardui benedicti frigidum:

Rec. Herbae Cardui benedicti unciam unam

infunde cum

Aquae fontanae libra una.

Digeratur per sex horas in vase clauso in loco non calido. Colaturae adde

Aquae Menthae piperitae spirituosae unciam unam.

D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll.

2. Infusum Herbae Cardui benedicti calidum:

Rec. Herbae Cardui benedicti unciam unam,
infunde cum

Aquae ebullientis libra una.

Digeratur per horam dimidiam, Colatura
rae adde

Tincturae corticis Aurantiorum drachmas
duas.

M. D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll.

Herba Centaurei minoris, Tausendgülden-
kraut. Zu einer bis zwey Drachmen, im
Aufgusse.

1. Infusum Centaurei:

Rec. Herbae Centaurei minoris unciam unam,
Flavedinis corticis Aurantiorum drach-
mas duas

Aquae bullientis libram unam,

Digeratur per trihorium. Colatura D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse.

2. Cerevisia cum Centaureo:

Rec. Herbae Centaurei minoris

— — Absynthii

Flavedinis corticis Aurantiorum ana un-
ciam dimidiam.

Incisis et sacculo linteo inclusis infun-
dantur

Cerevisiae bonae notae unciae triginta duae

Digeratur per duodecim horas. Colat.

D. S.

Herba Chenopodii ambrosioïdis, s. **Botrys mexicanae**, mexicanisches Traubenkraut. Zu einem Scrupel bis einer halben Drachme in Pulvern, Catwerge und Aufguß.

Electuarium Chenopodii ambrosioïdis:

Rec. **Herbae Chenopodii ambrosioïdis** drachmas tres

Syrupi florum **Aurantii** unciam unam.

M. f. **Electuarium D. S.**

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

Infusum Chenopodii ambrosioïdis:

Rec. **Herbae Chenopodii ambrosioïdis** unciam dimidiam;

infunde cum

Aquae bullientis unciis decem;

Colaturae adde

Syrupi **Opii** unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

Herba Cicutae, s. **Conii maculati**, Schierling. Zu vier bis zehn Gran in Pulver, Catwerge und Aufgüsse.

Electuarium Cicutae:

Rec. **Herbae Cicutae** drachmas duas

Mellis despumati uncias duas.

M. D. S.

Täglich zweymal einen Theelöffel voll. —

Baldinger.

Infusum Cicutae:

Rec. **Herbae Cicutae** unciam dimidiam;

digere cum

Aquae fervidae unciis septem.

Colatura unciarum sex D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Carbo Spongiae Nr. 2.

Extractum Daturae.

Herba Cochleariae, Löffelkraut. Zu einer halben Unze als Conserve, wässeriger oder weiniger Aufguß.

1. Conserva Cochleariae:

Rec. Herbae Cochleariae recentis unciam unam

Sacchari albi uncias duas

M. f. Conserva. D. S.

Eßlöffelweise.

2. Infusum Cochleariae cum Serolactis compositum:

Rec. Seri lactis calidi libras tres;

infunde

Herbae Cochleariae

— — Nasturtii

— — Taraxaci ana unciam dimidiam

Colaturae refrigeratae adde

Corticis Chinae unciam unam

Digeratur per duodecim horas. In Colatura solve

Sacchari albi unciam dimidiam.

D. S.

Den Tag über zu trinken.

Herba Digitalis purpureae, rother Fingerhut. Zu einem halben bis drey Gran im Pulver, Aufgüsse und Absude.

1. Pulvis digitalis:

Rec. Herbae Digitalis purpureae grana tria

Elaeosacchari Menthae piperitae drachmam unam.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales. D. S.

Täglich zweymal ein Pulver.

2. Infusum Digitalis :

Rec. Herbae Digitalis drachmam unam;
infunde cum

Aquae fervidae libra dimidia.

Digere per quatuor horas. Colaturae adde
Aquae Cinnamomi spirituosae unciam
unam.

M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

3. Decoctum Digitalis recentis :

Rec. Herbae Digitalis purpureae recentis uncias
quatuor;

coque cum

Aquae fontanae libris tribus,

Colaturae librae unius cum dimidia adde
Spiritus vini uncias duas.

D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Darwin.

4. Decoctum Digitalis siccae :

Rec. Herbae Digitalis purpureae unciam unam
coque cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia.

Colaturae unciarum octo adde

Spiritus vini rectificati unciam dimidiam.

D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —

Struve.

Herba Farfarae, Huflattig. Im Absude.

1. Decoctum Farfarae :

Rec. Herbae Farfarae uncias tres,
coque cum
Aquae fontanae libra una,
Colaturae unciarum octo adde
Syrupi Senegae unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. Decoctum Farfarae cum Lichene:

Rec. Herbae Farfarae
Lichenis islandici ana unciam unam;
coque cum
Aquae fontanae libra una,
Colaturae unciarum sex adde
Syrupi Ammoniaci unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Herba Hederae terrestris.

Herba Flammulae Jovis, Brennstraut. Im
Absude.

Decoctum Flammulae Jovis:

Rec. Herbae Flammulae Jovis drachmas duas,
infunde cum
Aquae fervidae libra una:
digere per quadrantem horae, deinde
coque. Colat. unciarum undecim. D. S.

Täglich dreymal ein Weinglas voll.

Herba Gratiolae, wilder Auren. Als Reiz-
mittel zu zwey bis zehn Gran, als Purgiermittel
zu einem Scrupel bis einer halben Drachme, als
Pulver; sonst auch im wässerigen Aufgusse, nicht
so gut im Absude.

Pulvis Gratiolae:

Rec. Herbae Gratiolae

Elaeosacchari Anisi ana drachmam unam

Radiciis Liquiritiae drachmas tres.

M. f. Pulvis. Dividatur in decem partes
aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

Infusum Gratiolae:

Rec. Herbae Gratiolae drachmas tres;

infunde cum

Aquae bullientis unciis sex.

Colat. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Gutti Nr. 5.

Herba Hederæ terrestris, G u n d e r m a n n.

Im Aufgusse.

Species Hederæ terrestris:

Rec. Herbae Hederæ terrestris

— — Farfarae

— — Veronicae

— — Millefolii ana unciam dimidiam

Radiciis Althaeae

— — Liquiritiae ana drachmas tres

Seminis Anisi stellati drachmas duas.

Concisa contusa M. D. S.

Einen Eßlöffel voll mit einem Mörser kochenden
Wasser aufzugießen.

Herba Hyssopi, I s o p. Im Aufgusse.

1. Infusum Hyssopi:

Rec. Herbae Hyssopi unciam unam;

infunde cum

Aquae bullientis libra una

Digeratur; Colat. unciarum decem adde

Syrupi Liquiritiae unciam dimidiam.

M. D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. Species Hyssopi:

Rec. Herbae Hyssopi

— — Trifolii fibrini

Radicis Enulae ana unciam dimidiam

Florum Sambuci unciam unam

Seminis Anisi drachmas tres.

Concisa, contusa M. D. S.

Zum Brustthee.

Herba Jaceae, s. Violae tricoloris, Freysamkraut. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme im Pulver und Absude.

1. Pulvis Jaceae cum Sulphure:

Rec. Herbae Jaceae drachmas duas

Sulphuris depurati drachmam dimidiam

Sacchari Lactis unciam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspiße voll.

2. Decoctum Jaceae lacteum:

Rec. Herbae Jaceae drachmam unam;

coque in

Lactis vaccini libra una,

Post brevem ebullitionem coletur. D. S.

Den Tag über Tassenweise zu trinken.

Herba Lini cathartici, Purgirlein. Im Aufgusse.

Decoctum Lini cathartici:

Rec. Herbae Lini cathartici drachmas duas,

infunde cum

Aquae fervidae unciis quatuor.

Colaturae adde

Syrupi Mannae drachmas duas.

D. S.

Auf einmal.

Herbae Malvae, Malvenblätter. In wässrigem Absude.

Decoctum Herbae Malvae:

Rec. Herbae Malvae unciam dimidiam;

coque cum

Aquae fontanae unciis quindecim

ad remanentiam unciarum decem.

Colatura D. S.

Tassenweise zu trinken.

Herba Marrubii albi, weisser Andorn.

Im Aufgusse.

Decoctum Marrubii:

Rec. Herbae Marrubii albi unciam unam,

coque leni calore in vase clauso cum

Aquae fontanae libris tribus;

Colaturae librarum duarum adde

Mellis despumati uncias duas.

M. D. S.

Den Tag über zu trinken.

Herbae Melissae, Zitronenmelisse. Im

Aufgusse.

Infusum Melissae:

Rec. Herbae Melissae unciam unam

Corticis Cinnamomi drachmam unam

infunde cum

Aquae bullientis unciis octo

Ebulliat. Colaturae adde

Syrupi Sacchari unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll.

S. Verbindung mit Ammonium pyro - oleosum
Nr. 4.

Herba Menthae crispae, Krausemünze.

Zu einem Scrupel bis zu einer Drachme, im Pul-
ver oder im Aufgusse.

Infusum Menthae crispae:

Rec. Herbae Menthae crispae drachmas duas,
infunde cum

Aquae fervidae unciis sex.

Digeratur. D. S.

Tassenweise.

Herba Menthae piperitae, Pfeffermün-
ze. Zu einem Scrupel bis zu einer Drachme im
Pulver oder Aufgusse.

Infusum Menthae piperitae cum Aqua destillata:

Rec. Herbae Menthae piperitae unciam dimidiam,
infunde cum

Aquae Menthae piperitae unciis octo.

Digere per viginti quatuor horas. Cola-
tura D. S.

Alle Stunden eine halbe Tasse voll.

Herba Millefolii, Summitates Millefo-
lii, Schafgarbe. Im Aufgusse.

Infusum Millefolii:

Rec, Herbae Millefolii uncias duas ;
infunde cum

Aquae fervidae libra una ;

digere per quadrantem horae. Colatura
D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Flores Arnicae Nr. 4.

Herba Hederae terrestris

Herba Nicotianae, Taback. Zu einem bis zehn Gran im Aufgusse und Absude.

1. Infusum Nicotianae:

Rec. Herbae Nicotianae unciam dimidiam

Aquae bullientis uncias octo;

macera per horam in vase clauso. Colaturae expressae adde

Tincturae corticis Aurantiorum unciam dimidiam.

D. S.

Täglich zweymal dreyßig Tropfen. — Fowler.

2. Decoctum Nicotianae cum Rheo;

Rec. Herbae Nicotianae drachmas tres

Radici Rhei drachmas duas;

coque cum

Aquae fontanae s. q.

Colatura unciarum octo D. S.

Alle Stunden einen starken Eßlöffel voll. —

Nichter.

Herba Pulsatillae, schwarze Růchenschelle. Im wässerigen Aufgusse.

Infusum Pulsatillae:

Rec. Herbae Pulsatillae drachmam unam,

infunde cum

Aquae bullientis libra una,

digere in vase clauso per quadrantem horae, Colaturae adde

Syrupi Sacchari unciam unam.

D. S.

Täglich dreyimal eine halbe Tasse voll.

Herba Sabinae, siehe Folia Sabinae.

Herba Salviae, Salbeyblätter. Im wässerigen oder weinigen Aufgusse.

1. Infusum Salviae aquosum:

Rec. Herbae Salviae unciam dimidiam;

infunde cum

Aquae bullientis unciis octo.

Digeratur per quadrantem horae.

D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse voll.

2. Infusum Salviae vinosum:

Rec. Herbae Salviae unciam unam,

infunde cum

Aquae bullientis libra una.

Digeratur per quadrantem horae,

Colaturae refrigeratae et expressae adde

Vini rubri generosi libram dimidiam.

D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

Herba Tanacetii, Meinfarnkraut. Im wässerigen Aufgusse.

Infusum Tanacetii:

Rec. Herbae Tanacetii unciam unam;

infunde cum

Aquae bullientis libra una.

Digere per horas sex. Colatura D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

Herba Trifolii fibrini, Fieberklee. Im Aufgusse.

Infusum Trifolii fibrini:

Rec. Herbae Trifolii fibrini drachmas tres

— — Menthae piperitae drachmam unam,

infunde cum

Aquae bullientis libra dimidia;

Colatura D. S.

Eine halbe Tasse voll.

§. Verbindung mit Herba Hyssopi Nr. 2.

Herba Verbasci, Folia Verbasci-cum
floribus, Wollkraut. Zu einer Drachme.
In wässerigem Absude.

Decoctum Verbasci:

Rec. Herbae Verbasci uncias duas,

coque cum

Aquae fontanae libris tribus

ad remanentiam librarum duarum,

Colat. D. S.

Tassenweise zu trinken.

§. Verbindung mit Radix Althaeae Nr. 2.

Herba Veronicae, Ehrenpreis. Im Auf-
gusse und Absude.

1. Species Veronicae:

Rec. Herbae Veronicae uncias duas

Radicis Caryophyllatae unciam unam

— — Liquiritiae unciam dimidiam

Seminis Foeniculi drachmas tres.

Conc. Cont. D. S.

Einen Eßlöffel voll mit einem Mösel kochenden
Wasser aufzugießen und Tassenweise zu trinken.

2. Decoctum Veronicae cum Lichene:

Rec. Herbae Veronicae

Lichenis islandici ana unciam dimidiam,

coque cum

Aquae fontanae libra una,

Colaturae unciarum octo adde

Mellis despumati unciam unam.

D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Herba Hederæ terrestris.

Herba Violæ tricoloris, siehe Herba Jacææ.

Hydrargyrum, Mercurius, Quecksilber.

Durch Reiben mit Gummiſchleim ogndulirt, in Pillen oder wäſſeriger Auflöſung.

1. Pilulæ Hydrargyri gummosæ:

Rec. Hydrargyri puri drachmam unam

Gummi arabici drachmas duas

Aquæ fontanæ unciam dimidiam,

Assidua trituratione subige, dein adde

Extracti Cicutæ drachmam unam

Radiciſ Liquiritiæ q. s.

ut f. Massa, de qua formentur Pilulæ
ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Abends ſechs Stück. — Plen f.

2. Mixtura Hydrargyri-gummosa:

Rec. Hydrargyri puri drachmam unam

Gummi arabici

Aquæ Fumariæ ana drachmas duas,

Tere donec metallum penitus disparue-
rit. Tum

terendo ſenſim admisce

Syrupi Rhoeados unciam dimidiam

Aquæ Fumariæ uncias octo.

M. D. S.

Früh und Abends zwey Eßlöſſel voll. — Plen f.

Hydrargyrum aceticum, Mercurius ace-
tatus, eſſigſaures Quecksilber. Zu einem

bis drey Granen. In Pulver oder Pillen. Nicht in Verbindung mit Säuren, Laugensalzen und den meisten Neutral- und Mittelsalzen.

Hydrargyrum muriaticum corrosivum,
Mercurius sublimatus corrosivus,
äzendes salzsaures Quecksilber. Zu einem Zehntel bis einem halben Gran, in Wasser oder Aether aufgelöst, oder in Pillen. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, laugensalzigen Erden, Seifen.

1. Solutio Hydrargyri muriatici corrosivi aquosa:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi granum
unum,

solve in

Aquae destillatae unciis duabus,

adde

Syrupi Sacchari unciam dimidiam

Tincturae Opii crocatae scrupulum dimidium.

M. D. S.

Früh und Abends einen Eßlöffel voll.

2. Pilulae ex Hydrargyro muriatico corrosivo gummosae:

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi scrupulum
dimidium

Succi Liquiritiae inspissati scrupulum
unum

Pulveris gummosi scrupulos duos.

M. f. Pil. pond. granorum duorum, D. S.

Früh und Abends ein Stück. — Bogler.

3. Pilulae ex Hydrargyro muriatico corrosivo cum
Mica Panis.

Rec. Hydrargyri muriatici corrosivi grana sex;
solve in

Aquae destillatae fervidae s. q.

adde

Micae Panis albi

Sacchari albi ana q. s.

ut fiant bene subigendo Pilulae No.

CLXXX. D. S.

Täglich zweymal vier Stück. — Hufeland.

Hydrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis, mildes, salzsaures Quecksilber. Als Reizmittel zu einem halben bis ganzen Gran; in acuten Krankheiten zu einem bis zwey Gran; als Purgiermittel zu fünf bis acht Gran. In Pulver und Pillen. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, laugensalzigen Erden, Salzsäure, Seifen, Schwefelleber.

1. Pulvis Hydrargyri muriatici mitis:

Rec. Hydrargyri muriatici mitis grana tria

Sacchari Lactis drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver. (In chronischen Krankheiten.)

2. Pulvis Hydrargyri muriatici mitis cum Opio:

Rec. Hydrargyri muriatici mitis grana sex

Opium grana duo

Sacchari albi drachmam unam.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. (In acuten Krankheiten.) — Hufeland.

3. Pulvis Hydrargyri muriatici mitis cum Jalappa :

Rec. Hydrargyri muriatici mitis grana quatuor
Radici Jalappae scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — Gebrauch.

4. Pulvis Hydrargyri muriatici mitis cum Santonico :

Rec. Hydrargyri muriatici mitis scrupulum unum
Seminis Santonici scrupulos duos.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes aequales. D. S.

Vor Schlafengehen ein Pulver zu nehmen.

5. Pilulae ex Hydrargyro muriatico miti :

Rec. Hydrargyri muriatici mitis drachmam dimidiam

Extracti Liquiritiae drachmam unam.

M. f. Pilulae No. LX. D. S.

Früh und Abends eine Pille.

6. Pilulae ex Hydrargyro muriatico miti cum Rheo :

Rec. Hydrargyri muriatici mitis grana sex

Extracti Rhei compositi grana quatuordecim.

M. f. Pilulae No. decem. D. S.

Auf einmal.

S. Verbindung mit Extractum Aconiti Nr. 4.

— — — Aloes Nr. 3.

— — — Cicutae Nr. 3.

— — — Nucis juglandis Nr. 1.

— — — Rhei compositum.

Guajacum Nr. 3.

Radix Scillae Nr. 7.

— — Jalappae Nr. 8.

Resina Jalappae Nr. 6.

Scammonium Nr. 1.

Sulphur stibiatum aurantiacum Nr. 7.

H y d r a r g y r u m o x y d u l a t u m n i g r u m ,
M e r c u r i u s s o l u b i l i s H a h n e m a n n i ,
s c h w a r z e r Q u e c k s i l b e r o x y d u l . Z u e i n e m
h a l b e n b i s g a n z e n G r a n i n P u l v e r u n d P i l l e n .
N i c h t i n V e r b i n d u n g m i t S a l z e n .

1. Pulvis Hydrargyri oxydulati nigri:

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri grana tria

Radicis Liquiritiae drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. Divide in tres partes aequales. D. S.

Den ersten Tag zweymal ein Viertel, den zweyten Tag zweymal ein halbes, den dritten Tag zweymal drey Viertel von einem Pulver. (Für chronische Krankheiten.)

2. Pulvis Hydrargyri oxydulati nigri opiatuſ:

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri grana octo

Opii grana duo

Sacchari Lactis scrupulos quatuor.

M. f. Pulvis. Dividatur in octo partes aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver. (In acuten Krankheiten.)

3. Pilulae Hydrargyri oxydulati nigri:

Rec. Hydrargyri oxydulati nigri scrupulum dimidium

Extracti Liquiritiae drachmam unam

Florum Cassiae q. s.

ut f. Massa, de qua formentur Pilulae No. LX. D. S.

Früh und Abends den ersten Tag ein, den zweyten zwey, den dritten drey Stück. (Für chronische Krankheiten.)

Hydrargyrum phosphoricum, Mercurius phosphoratus, phosphorsaures Quecksilber. Zu einem halben bis zwey Gran, in Pulvern. Nicht in der Verbindung mit Laugensalzen, laugensalzigen Erden und Salzen.

Pulvis Hydrargyri phosphorici:

Rec. Hydrargyri phosphorici grana tria

Elaeosacchari Anisi drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

Hydrargyrum stibiato - sulphuratum, Aethiops mineralis, geschwefeltes Spiesglasquecksilber. Zu drey bis zehn Gran in Pulver oder Pillen.

1. Pulvis Hydrargyri stibiato - sulphurati:

Rec. Hydrargyri stibiato - sulphurati drachmam unam

Sacchari albi unciam dimidiam

Corticis Winterani drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Des Morgens eine Messerspiße voll zu nehmen.

2. Pilulae Hydrargyri stibiato - sulphurati:

Rec. Hydrargyri stibiato - sulphurati

Guajaci ana drachmam unam.

Extracti Dulcamarae drachmas duas.

M. f. cum Syrupo Sacchari Pilulae granorum duorum. D. S.

Früh und Abends acht Stück. — P. Frank.

Hydrargyrum sulphuratum nigrum, Aethiops mineralis, schwarzes Schwefelquecksilber. Zu fünf bis zehn Gran in Pulver oder Pillen.

1. Pulvis Hydrargyri sulphurati nigri:

Rec. Hydrargyri sulphurati nigri drachmam unam

Sacchari albi drachmas duas

Corticis Cinnamomi drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. Pulvis Hydrargyri sulphurati nigri stibiatus:

Rec. Hydrargyri sulphurati nigri

Concharum pulveratarum ana drachmam unam

Sulphuris stibiati aurantiaci grana duodecim.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. Pilulae Hydrargyri sulphurati nigri cum Guajaco et Sapone:

Rec. Hydrargyri sulphurati nigri drachmas duas
Guajaci

Saponis medicati ana drachmam unam

Extracti Fumariae drachmas duas,

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

S. Verbindung mit Gutti Nr. 8.

Kali aceticum, Terra foliata Tartari, effigsaures Kali. Zu einem bis zwey Scrupeln in wässeriger Auflösung. Nicht in der Verbindung mit Säuren, metallischen Salzen, Alumen, Ammonium muriaticum, Ammonium succinicum, Baryta muriatica, Magnesia sulphurica, Natrum sulphuricum, Tartarus boraxatus, Tartarus natronatus.

1. Solutio Kali acetici:

Rec. Kali acetici drachmas duas

Aquae Menthae uncias tres

Syrupi Foeniculi unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Solutio Kali acetici cum Extractis:

Rec. Extracti Taraxaci

— — Graminis ana drachmam unam cum dimidia.

Kali acetici drachmas tres

Aquae Chaerefolii unciis sex

Oxymellis simplicis uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Extractum Cicutae Nr. 5.

Kali carbonicum, Cineres clavellati depurati, Sal Tartari, Sal alcali vegetabile, Sal Absynthii, Sal Genistae, Kohlenfaures Kali. Zu zwey bis zehn Gran in chronischen Krankheiten, zu einem halben bis ganzen Scrupel bey acuten Zufällen, und zu einer halben bis ganzen Drachme bey Vergiftungen. In wässeriger Auflösung oder in Emulsionen.

1. Solutio Kali carbonici:

Rec. Kali carbonici scrupulos duos,
solve in

Aquae destillatae unciis quatuor.

Adde

Syrupi Amygdalarum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Pulvis amaro - kalinus:

Rec. Radicis Ari drachmas quinque

— — Gentianae rubrae unciam unam

Kali carbonici drachmas tres.

M. f. Pulvis. Divide in XXXII partes aequales. D. S.

Täglich drey mal ein Pulver.

3. Solutio kalina pro evolvendo gas carbonico acido:

Rec. Kali carbonici scrupulos quatuor

Sacchari albi drachmas duas

Aquae fontanae uncias quatuor

— — Cinnamomi uncias duas.

M. D. S.

Alle halbe Stunden drey Eßlöffel voll mit einem Eßlöffel frisch ausgepreßtem Citronensaft während des Aufbrausens zu nehmen.

4. Liquor Kali acetici extemporaneus (Liquor digestivus):

Rec. Kali carbonici drachmas duas

Aceti destillati q. s.

ad saturationem. Adde

Aquae destillatae q. s.

ut omnis Liquor unam libram aequet;

adde

Syrupi Sacchari unciam dimidiam.

D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse.

5. Liquor Kali citrici :

Rec. Kali carbonici drachmam unam,

solve in

Aquae Cerasorum unciis quatuor;

adde

Succi Citri q. s.

ad saturationem; adde

Syrupi Violarum unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. — Vogel.

6. Liquor Kali citrici cum Rheo:

Rec. Kali carbonici drachmam unam,

solve in

Aquae Foeniculi unciis quatuor;

adde

Succi Citri q. s.

ad saturationem; adde

Tincturae Rhei aquosae unciam dimidiam

Syrupi Citri unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. — Vogel.

7. Liquor Kali acetici citricus:

Rec. Kali carbonici drachmas duas

Aceti Vini q. s.

ad saturationem. Adde

Aquae fontanae uncias quatuor

Succi Citri recens expressi

Syrupi Rubi idaei ana uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse.

8. Liquor Kali acetici cum Squilla et Taraxaco:

Rec. Kali carbonici drachmam unam

Aceti Scillae uncias duas

Aquae Petroselini uncias tres

Extracti Taraxaci drachmas tres

Succi Juniperi inspissati drachmas sex.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

9. Solutio Kali carbonici vinosa:

Rec. Kali carbonici unciam unam;

solve in

Vini rhenani libris duabus.

D. S.

Täglich viermal ein halbes Weinglas voll.

10. Emulsio Kalina:

Rec. Kali carbonici scrupulum unum

Mucilaginis Gummi arabici drachmam
unam

Vitelli Ovorum drachmas tres

Aquae fontanae uncias tres.

Syrupi Sacchari unciam unam.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

11. Liquor amaro - kalinus cum Spiritu vini (Tinctura salina):

Rec. Flavedinis Corticis Aurantiorum

Radicis Gentianae rubrae ana unciam di-
midiam

Incisa infunde cum

Aquae fontanae unciis sex,

in qua antea soluisti

Kali carbonici uncias duas.

Digere per quatuor dies et colaturæ adde
Spiritus Vini rectificati uncias duas.

D. S.

Täglich viermal achtzig Tropfen.

S. Verbindung mit Acetum Scillae Nr. 2.

Extractum Cardui benedicti Nr. 2.

Cortex Chinae Nr. 11.

Flores Chamomillae Nr. 3.

Gutti Nr. 2, 4.

Radix Ari Nr. 3.

— — Scillae Nr. 10.

Stibium oxydatum album Nr. 1.

Sulphurstibiolum aurantiacum Nr. 5.

Kali causticum, Lapis causticus, äßen-
des Kali. Zu einem viertel- bis halben Gran in
destillirtem Wasser aufgelöst.

Solutio Kali caustici:

Rec. Kali caustici scrupulum dimidium

Aquae florum Aurantiorum unciam unam.

Solve. D. S.

Zwölf Tropfen in Milch oder Fleischbrühe zu
nehmen.

Kali nitricum, Nitrum depuratum, sal-
petersaures Kali. Zu fünf bis zwanzig Gran
im Pulver oder in der Auflösung. Nicht in der
Verbindung mit Acidum tartaricum, Acidum sul-
phuricum, Alumen, Magnesia sulphurica.

1. Pulvis Nitri:

Rec. Kali nitrici

Recepttaschenb.

G

Concharum pulveratarum ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

2. Pulvis Nitri cum Tartaro:

Rec. Tartari depurati unciam dimidiam

Kali nitrici drachmas duas.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

3. Pulvis nitri cum Lapidibus Cancrorum citratis:

Rec. Kali nitrici drachmas duas

Lapidum Cancrorum citratorum

Sacchari albi ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. Dividatur in octo partes aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

4. Solutio Nitri simplex:

Rec. Kali nitrici drachmas tres

Oxymellis simplicis unciam unam

Aquae fontanae libram dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. Solutio Nitri:

Rec. Kali nitrici drachmam unam cum dimidia

Aquae Rubi idaei uncias sex

Syrupi Ribesiorum unciam unam,

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

6. Solutio Nitri citrica:

Rec. Tartari depurati

Kali nitrici ana drachmas tres
Aquae fontanae uncias sex
Succi Citri recentis
Syrupi Citri ana unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

7. Potio cum Nitro:

Rec. Florum Sambuci unciam unam ,
infunde
Seri lactis fervidi libras duas ,
Colaturae adde
Kali nitrici drachmam unam
Succi Sambuci inspissati
Syrupi Althaeae ana unciam unam.
M. D. S.

Tassenweise zu trinken. — Vogel.

8. Emulsio cum Nitro :

Rec. Gummi arabici unciam dimidiam
Aquae fontanae libram dimidiam
Kali nitrici drachmas duas
Syrupi Amygdalarum drachmas sex.
M. f. Emulsio. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

9. Linctus cum Nitro :

Rec. Kali nitrici drachmam unam
Aquae Chamomillae
Syrupi Papaveris ana drachmas sex.
M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel.

S. Verbindung mit Borax Nr. 1.

Camphora Nr. 3 , 4.

Extractum Hyoscyami Nr. 4.

Ferrum tartaricum Nr. 2.

Magnesia carbonica Nr. 5.

Radix Rhei Nr. 3.

Stibium oxydatum album Nr. 3.

Sulphur depuratum Nr. 4, 5.

— — stibiatus aurantiacus Nr. 4.

Syrupus Cerasorum

— — Rubi idaei

Tartarus stibiatus Nr. 4.

Kali sulphuratum, Hepar sulphuris salinum, Schwefelkali. Zu fünf bis zehn Gran, bey Vergiftungen zu zehn bis vierzig Gran, in Pulver, Pillen und wässeriger Auflösung. Nicht in der Verbindung mit Säuren, sauren Salzen und Mittelsalzen.

1. Pulvis Kali sulphurati:

Rec. Kali sulphurati

Sacchari albi ana scrupulos duos

Corticis Cinnamomi scrupulum unum.

M. f. Pulvis. Dividatur in quinque partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. Solutio Kali sulphurati:

Rec. Kali sulphurati drachmam unam,

solve in

Aquae Chamomillae unciis sex.

D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Kali sulphuricum, Tartarus vitriolatus, Arcanum duplicatum, schwefelsaures Kali. Als Reizmittel zu einem Scrupel bis einer Drachme; als Abführmittel zu zwey bis sechs Drach-

men. In Pulver und Auflösung. Nicht in der Verbindung mit Acidum tartaricum, Baryta muriatica.

1. Pulvis Kali sulphurici cum Magnesia:

Rec. Kali sulphurici

Magnesiae carbonicae ana drachmas duas
Florum Cassiae drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich zweymal eine Messerspiße voll.

2. Pulvis Kali sulphurici cum Tartaro;

Rec. Kali sulphurici

Tartari depurati ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

3. Solutio Kali sulphurici:

Rec. Kali sulphurici unciam dimidiam

Aquae Menthae piperitae uncias octo

Oxymellis simplicis uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 9.

Piper nigrum

Radix Ari Nr. 2.

— — Jalappae Nr. 2.

— — Rubiae Nr. 1.

Sulphur depuratum Nr. 3, 8.

Kali tartaricum, Tartarus tartarizatus, weinsteinsaures Kali. Als Reizmittel zu einer bis zwey Drachmen; als Abführmittel zu einer halben bis ganzen Unze. In Pulver und wässeriger Auflösung. Nicht in der Verbindung mit Säuren,

Baryta muriatica, Magnesia sulphurica, Natrum phosphoricum, Natrum sulphuricum.

1. Pulvis Kali tartarici cum Rheo et Aurantio:

Rec. Radicis Rhei

Kali tartarici

Flavedinis corticis Aurantiorum ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Früh und Abends einen Theelöffel voll.

2. Solutio Kali tartarici in Decocto Graminis:

Rec. Kali tartarici unciam unam:

solve in

Decocti radicis Graminis unciis sex; adde Mellis despumati uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

3. Solutio Kali tartarici extractiva simplex:

Rec. Kali tartarici

Extracti Marrubii ana drachmas duas

Aquae Melissae uncias tres.

M. D. S.

Früh die eine, Abends die andere Hälfte.

4. Solutio Kali tartarici extractiva composita:

Rea. Kali tartarici unciam dimidiam

Extracti Marrubii

— — Graminis ana drachmas duas;

solve in

Decocti Taraxaci unciis decem; adde

Oxymellis Scillae

Syrupi Foeniculi ana unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

5. Solutio Kali tartarici stibiata:

Rec. Kali tartarici unciam unam

Tartari stibiati grana duo;

solve in

Aquae florum Aurantii unciis octo;

adde

Mellis despumati unciam unam.

D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Castoreum Nr. 2.

Extractum Centaurei minoris Nr. 1.

— — — Graminis

— — — Myrrhae Nr. 2.

— — — Taraxaci Nr. 2.

— — — Trifolii fibrini Nr. 2.

Magnesia carbonica Nr. 5.

Manna Nr. 2.

Mel Nr. 2.

Radix Graminis Nr. 3.

— — Hellebori

— — Senegae Nr. 2.

— — Valerianae Nr. 2.

Succus Dauci inspissatus.

Kermes minerale, siehe Sulphur stibiatum rubrum.

Kino, Gummi Kino, Gummi rubrum, s. gambiense, Kino. Zu fünf bis zwanzig Gran in Pulvern und Pillen.

1. Pulvis Kino:

Rec. Kino drachmam dimidiam

Cinnamomi drachmam unam

Sacchari albi unciam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

2. Pilulae Kino:

Rec. Extracti Fumariae drachmas duas

Kino drachmam unam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum,

D. S.

Alle drey Stunden zehn Stück.

3. Pulvis Kino aluminosi crystallisati:

Rec. Aluminis uncias duas

Kino unciam unam,

solve in aqua fontana, evapora ad cuti-
eulam, Crystallos collige, sicca, pul-
vera, eorumque drachmam unam mis-
ce cum

Sacchari albi drachmis duabus,

Divide in sex partes aequales. D. S.

Täglich zweymal ein Pulver.

S. Verbindung mit Alumen Nr. 3.

Lapides Cancrorum praeparati, siehe La-
pides Cancrorum pulverati.

Lapides Cancrorum pulverati, praepa-
rati, gepulverte Krebssteine. Zu einem
halben Scrupel bis zu einer halben Drachme in
Pulvern, auch wohl in Mixturen.

1. Pulvis Lapidum Cancrorum:

Rec. Lapidum Cancrorum pulveratorum drach-
mas tres

Corticis Winterani scrupulum unum

Sacchari albi drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspiße voll im Wasser.

2. Mixtura Lapidum Cancrorum ammonio-aromatica cum Opio:

Rec. Lapidum Cancrorum pulveratorum unciam dimidiam

Sacchari albi drachmas tres

Olei Menthae guttas decem

Liquoris Ammonii anisati drachmas duas

Syrupi Menthae unciam unam

Aquae Menthae uncias octo.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. — R ä m p f.

S. Verbindung mit Kali nitricum Nr. 3.

Sapo medicatus Nr. 3.

Lapis causticus, siehe Kali causticum.

Lapis infernalis, siehe Argentum nitricum fusum.

Laudanum liquidum Sydenhami, siehe Tinctura Opii crocata.

Lichen islandicus, isländisches Moos.

Zu einer halben bis ganzen Drachme. Im Absude.

1. Decoctum Lichenis islandici:

Rec. Lichenis islandici unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae libris duabus

Colaturae librae unius adde

Oxymellis Scillae unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

2. Decoctum Lichenis islandici infusum:

Rec. Lichenis islandici unciam unam;

infunde cum

Aquae fontanae unciis sex.

Elapsis duodecim horis aqua decantetur
et Lichen coquatur cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia.

Colatura unciarum decem D. S.

Täglich drey mal eine Tasse voll.

S. Verbindung mit Cortex Simarubae Nr. 2.

Herba Farfarae Nr. 2.

— — Veronicae Nr. 2.

Lignum campechianum, s. campesca-
num, Campeschenholz. Im Absude.

Decoctum ligni campechiani:

Rec. Ligni campechiani drachmas tres,
coque cum

Aquae fontanae libra dimidia,

Colaturae adde

Syrupi Granatorum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Lignum Guajaci, Guajakholz. Am wirk-
samsten Cortex Ligni Guajaci. Zu einer
halben Drachme. Im Absude.

Decoctum ligni Guajaci:

Rec. Corticis Ligni Guajaci uncias duas,
coque cum

Aquae fontanae libris quatuor
ad remanentiam librae unius.

Colatura D. S.

Den Tag über Tassenweise zu trinken.

Lignum Quassiae, Quassia. Zu einem halben
Scrupel bis einer halben Drachme, im Ausgusse,
oder auch im Pulver.

1. Pulvis Quassiae:

Rec. Ligni Quassiae drachmas duas
Sacchari albi drachmam unam cum di-
midia
Cinnamomi drachmam dimidiam
M. f. Pulvis. Dividatur in octo partes ae-
quales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. Infusum Quassiae:

Rec. Ligni Quassiae drachmas duas;
infunde cum
Aquae bullientis unciis sex,
digere per horam. Colaturae adde
Tincturae corticis Aurantiorum unciam
dimidiam,
M. D. S.

Täglich drey mal ein Weinglas voll.

S. Verbindung mit Catechu

Piper Hispanicum

Radix Rhei Nr. 11.

Lignum Sassafras, Sassafrasholz. Am
besten Cortex Ligni Sassafras. Zu einem
halben Scrupel bis einer halben Drachme, im Pul-
ver und Absude.

1. Pulvis Sassafras:

Rec. Corticis Ligni Sassafras drachmas duas
Olei Sassafras guttas quatuor.
M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes
aequales. D. S.

Vor dem Mittags- und Abendessen ein Pulver
zu nehmen. — R ä m p f.

2. Decoctum Ligni Sassafras:

Rec. Ligni Sassafras unciam dimidiam

Radiciſ Bardanae unciam unam.

Conciſa coque cum

Aquae fontanae libris duabus

in vae clauſo per horam dimidiam; ſub

finem Coctionis adde

Radiciſ Liquiritiae drachmas duas,

Colatura D. S.

Den Tag über Taſſenweiſe zu trinken.

S. Verbindung mit Radix Saſſaparillae Nr. 3.

Limatura Martiſ praeparata, ſiehe Fer-
rum pulveratum.

Limatura Stanni, ſiehe Stannum limatum.

Liquor Ammonii acetici, Spiritus Min-
dereri, eſſigſaure Ammoniumtropfen.
Zu zwey Drachmen biſ einer Unze. Nicht in der
Verbindung mit ſiegn Laugenſalzen und laugen-
ſalzigen Erden, Säuren, erdigen und metalliſchen
Mittelnſalzen.

1. Mixturae Ammonii acetici cum Oxymelle (Hau-
ſtus ſalinus):

Rec. Liquoriſ Ammonii acetici

Infuſi Florum Sambuci ana uncias tres

Oxymellis ſimpliciſ unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöſſel voll. —

P. Frank.

2. Mixtura Ammonii acetici cum Sambuco:

Rec. Succu Sambuci inſpiſſati unciam unam

Liquoriſ Ammonii acetici

Aquae Florum Sambuci ana uncias tres.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöſſel voll.

3. Mixtura Ammonii acetici aetherea:

Rec. Liquoris Ammonii acetici unciam unam
Aetheris acetici drachmam unam
Aquae Florum Aurantii uncias duas
Syrupi Corticis Aurantiorum drachmas
tres.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Z a h n.

4. Liquor Ammonii acetici cum Vino stibiato:

Rec. Liquoris Ammonii acetici unciam unam
Vini stibiati drachmam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden achtzig Tropfen. — S t a r k e.

5. Mixtura Ammonii acetici cum Ammonio pyro-oleoso:

Rec. Infusi Florum Sambuci uncias quatuor
Liquoris Ammonii acetici uncias duas
Ammonii pyro-oleosi scrupulum unum
Sacchari albi drachmas sex.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. —

Pringle.

6. Liquor Ammonii acetici cum Ammonio muriatico:

Rec. Liquoris Ammonii acetici unciam unam
Ammonii muriatici drachmam unam.

M. D. S.

Alle Viertelstunden vierzig Tropfen auf Zucker.

S. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 4.

Asa foetida Nr. 8.

Extractum Cardui benedicti Nr. 3.

Flores Sambuci

Galbanum Nr. 4.

Radix Valerianae Nr. 8.

Tinctura Valerianae Nr. 2.

Liquor Ammonii anisati, Spiritus Salis ammoniaci anisatus, Anisöhlhaltige Ammoniumtropfen. Zu zehn bis zwanzig Tropfen in gehöriger Verdünnung.

1. **Mixtura Ammonii anisati:**

Rec. **Liquoris Ammonii anisati**

Succi Liquiritiae inspissati ana drachmam unam cum dimidia

Aquae Foeniculi uncias tres.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. **Syrupus cum Ammonio anisato:**

Rec. **Syrupi Althaeae**

— — Opii

Oxymellis Scillae ana unciam unam

Liquoris Ammonii anisati drachmam unam cum dimidia.

M. D. S.

Theelöffelweise.

S. Verbindung mit Extractum Enulae Nr. 1.

Lapides Cancrorum Nr. 2.

Manna Nr. 5.

Oxymel Scillae Nr. 2.

Radix Senegae Nr. 1.

Succus Liquiritiae Nr. 2.

Syrupus Althaeae.

Liquor Ammonii carbonici aquosus, Spiritus Salis Ammoniaci simplex, s. aquosus, milde Ammoniumtropfen. Zu

dreyßig bis sechzig Tropfen in Wasser verdünnt.
Nicht mit metallischen Salzen.

Infusum Valerianae cum Liquore Ammonii carbonici:

Rec. Radicis Valerianae,

infunde cum

Aquae ebullientis unciiis octe.

Colaturae unciarum septem adde

Liquoris Ammonii carbonici unciam unam

Syrupi Mororum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Liquor Ammonii caustici, Spiritus Salis ammoniaci causticus, Spiritus Salis ammoniaci e calce viva paratus, äßende Ammoniumtropfen. Zu fünf bis zehn Tropfen, mit destillirtem Wasser verdünnt. Nicht in Verbindung mit Alumen, Cuprum sulphuricum, Ferrum tartaricum, Ferrum sulphuricum, Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Hydrargyrum muriaticum mite, Hydrargyrum phosphoricum, Plumbum aceticum, Tartarus stibiatus, Zincum sulphuricum.

1. Liquor Ammonii caustici dilutus:

Rec. Liquoris Ammonii caustici drachmam unam

Aquae destillatae libram unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. Mixtura Ammonii caustici:

Rec. Liquoris Ammonii caustici drachmam unam

Aquae Chamomillae uncias quatuor.

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Liquor Ammonii pyro-oleosi, Spiritus Cornu Cervi, brenzlichöhlige Ammoniumtropfen. Zu zwanzig bis dreyßig Tropfen. Nicht in Verbindung mit erdigen und metallischen Salzen.

1. Elixir Ammonii pyro-oleosi:

Rec. Liquoris Ammonii pyro-oleosi

Spiritus sulphurico-aetherei ana drachmas duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwanzig Tropfen. — Elixir.

2. Liquor Ammonii pyro-oleosi aceticus:

Rec. Liquoris Ammonii pyro-oleosi drachmas duas

Aceti Scillae unciam dimidiam

Syrupi Cerasorum drachmas duas

Tincturae Opii crocatae guttas octo.

M. D. S.

Alle zwei Stunden fünfzig Tropfen. — S ä m p f.

S. Verbindung mit Spiritus Sulphurico-aethereus

Nr. 2.

Tinctura Aconiti.

Liquor Ammonii succinici, Liquor Cornu Cervi succinatus, bernsteinsäure Ammoniumtropfen. Zu zwey bis fünfzehn Tropfen in Mixturen.

1. Infusum Arnicae cum Ammonio succinico:

Rec. Florum Arnicae drachmas duas,

infunde cum

Aquae ebullientis unciis quatuor.

Colaturae adde

Liquoris Ammonii succinici drachmam
unam

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Elixir Ammonii succinici:

Rec. Liquoris Ammonii succinici drachmas tres

Tincturae Angelicae

— — Pimpinellae ana drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden sechzig Tropfen in Kamillen-
thee.

3. Elixir Ammonii succinici aethereum:

Rec. Liquoris Ammonii succinici

Spiritus sulphurico - aetherei ana drach-
mas duas

Olei Chamomillae scrupulum unum.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwanzig Tropfen.

4. Mixtura Ammonii succinici vinosa:

Rec. Tincturae Angelicae

— — Valerianae

Liquoris Ammonii succinici ana drach-
mam unam

Vini gallici optimi uncias sex.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

5. Mixtura Ammonii succinici opiata:

Rec. Liquoris Ammonii succinici scrupulos duos

Tincturae Opii benzoïcae scrupulum unum

Aquae Foeniculi uncias duas
Syrupi Opii unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Tinctura Castorei.

Liquor anodynus martiatus, siehe Spiritus sulphurico-aethereus-martiatus.

Liquor anodynus mineralis Hofmanni, siehe Spiritus sulphurico-aethereus.

Liquor Cornu Cervi succinatus, siehe Liquor Ammonii succinici.

Liquor Kali acetici, Liquor Terrae foliatae Tartari, essigsaure Kalitropfen. Zu einer bis zwey Drachmen für sich, oder in Mixturen. Nicht mit Säuren, erdigen und metallischen Salzen, Ammonium muriaticum, succinicum, Natrum phosphoricum, sulphuricum.

1. Mixtura Kali acetici:

Rec. Extracti Fumariae drachmas tres

Tincturae Rhei aquosae

Aquae Menthae piperitae

Liquoris Kali acetici ana unciam unam

Spiritus sulphurico-aetherei drachmam unam

Syrupi Opii unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Linctus Kali acetici scilliticus:

Rec. Liquoris Kali acetici unciam dimidiam

Spiritus nitrico-aetherei drachmas duas

Oxymellis Scillae uncias quinque.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

3. Mixtura Kali acetici extractiva:

Rec. Radicis Graminis uncias tres,

coque cum

Aquae fontanae libris duabus,

Colaturae librae unius adde

Liquoris Kali acetici

Tincturae Rhei aquosae

Extracti Graminis ana uncias duas

Syrupi Cichorei unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse voll.

4. Elixir Kali acetici amarum:

Rec. Liquoris Kali acetici unciam dimidiam

Tincturae Gentianae drachmas duas

M. D. S.

Alle drey Stunden achtzig Tropfen.

5. Elixir Kali acetici cum Rheo:

Rec. Liquoris Kali acetici

Tincturae Rhei aquosae ana unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden achtzig Tropfen.

S. Verbindung mit Aether aceticus

Extractum Rhei Nr. 1.

— — — Rubiae

— — — Saponariae

— — — Scillae

Oxymel Scillae Nr. 4.

Radix Bardanae Nr. 2.

Sapo stibiatus Nr. 1.

Tinctura Rhei aquosa Nr. 2, 6.

Liquor Kali carbonici, Oleum Tartari per deliquium, Kohlensäure Kalitropfen. In chronischen Krankheiten zu zehn bis zwanzig Tropfen, bey acuten Zufällen zu zwanzig bis vierzig Tropfen, bey Vergiftungen zu fünfzig bis hundert und fünfzig Tropfen.

Mixtura Kali carbonici:

Rec. Liquoris Kali carbonici drachmam unam
Aquae Cinnamomi uncias quinque
Syrupi Corticis Aurantiorum unciam unam.

M. D. S.

Alle vier Stunden zwey Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Folia uvae ursi Nr. 2.

Liquor Saponis stibiati, Sulphur auratum liquidum, Spiesglasseifentropfen. Zu einem halben bis zwey Scrupeln in Tropfen und Mixturen. Nicht in Verbindung von Säuren, sauren Salzen, erdigen und metallischen Mittelsalzen.

Mixtura Saponis stibiati cum Rheo:

Rec. Liquoris Saponis stibiati
Tincturae Rhei aquosae ana unciam unam.
Alle vier Stunden hundert Tropfen.

S. Verbindung mit Tinctura Guajaci ammoniata Nr. 2.

Macis, Muskatенblüte. Zu zwey bis acht Gran in Pulver.

Pulvis Macis cum Magnesia:

Rec. Macis scrupulos duos
Magnesiae carbonicae
Radici Gentianae ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

Magisterium Bismuthi, siehe Bismuthum nitricum praecipitatum.

Magnesia alba, siehe Magnesia carbonica.

Magnesia carbonica, Magnesia alba, Magnesia salis amari, Kohlensäure Bittererde. Zu einer halben bis ganzen Drachme, in Pulver, auch wohl in Schütteltränken, Latwergen, Zulepen oder Trochisken. Nicht mit Alumen, Argentum nitricum, Ferrum muriaticum, Hydrargyrum aceticum, Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Plumbum aceticum.

1. Pulvis Magnesiae, (Infantum):

Rec. Magnesiae carbonicae unciam dimidiam

Radicis Liquiritiae drachmam unam

Florum Cassiae grana quindecim.

M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspiße voll in Wasser.

2. Pulvis Magnesiae cum Natro:

Rec. Magnesiae unciam unam

Natri carbonici drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspiße voll in Wasser.

3. Pulvis Magnesiae cum Foeniculo (Pulvis galactopoeus s. Nutricum):

Rec. Magnesiae carbonicae unciam unam

Flavedinis Corticis Aurantiorum

Sacchari albi

Seminis Foeniculi ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich viermal einen Theelöffel voll.

4. Pulvis Magnesiae cum Acido:

Rec. Magnesiae carbonicae

Acidi tartarici ana scrupulum dimidium.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

5. Mixtura Magnesiae salina:

Rec. Magnesiae carbonicae

Kali tartarici ana drachmam unam

— nitrici scrupulum dimidium

Mannae drachmas sex

Aquae Foeniculi unciam unam.

M. D. S.

Kindern Theelöffelweise zu geben. — H u f e l a n d.

6. Mixtura Magnesiae narcotica:

Rec. Magnesiae carbonicae grana quindecim

Syrupi Croci unciam dimidiam

Aquae Menthae crispae unciam unam cum
dimidia

Tincturae Opii crocatae guttas quatuor.

M. D. S.

Kindern Theelöffelweise zu geben. — S c h ä f f e r.

7. Julapium Magnesiae:

Rec. Magnesiae carbonicae drachmas tres

Sacchari albi drachmam unam cum di-
midia

Gummi arabici drachmam dimidiam

Aquae destillatae uncias sex.

M. D. S.

Umgeschüttelt einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Acidum tartaricum Nr. 2.

Caryophylli

Kali sulphuricum Nr. 1.

Macis

Radix Ari Nr. 1.

Sapo medicatus Nr. 1.

Semen Foeniculi Nr. 1.

Sulphur depuratum Nr. 6.

Tartarus depuratus Nr. 4.

Magnesia Salis amari, siehe Magnesia carbonica.

Magnesia sulphurica, Sal amarum, s. anglicum, s. Epsomense, schwefelsaure Bittererde. Als Reizmittel zu einer Drachme; als Abführmittel zu einer halben bis ganzen Unze, in wässriger Auflösung. Nicht in der Verbindung mit Laugensalzen. Ammonium aceticum, muriaticum, succinicum; Kali aceticum und nitricum, Baryta muriatica.

1. Solutio Magnesiae sulphuricae:

Rec. Magnesiae sulphuricae unciam unam,

solve in

Aquae fontanae unciis octo.

Adde

Syrupi Sacchari unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Viertelstunden einen Eßlöffel voll.

2. Haustus Magnesiae sulphuricae stibiato-opiatus:

Rec. Magnesiae sulphuricae unciam unam

Tartari stibiati grana tria,

solvi in

Decocti Malti libra una;

adde

Tincturae Opii crocatae drachmam unam.

D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll, bis Öffnung erfolgt.

3. Haustus Magnesiae sulphuricae mannatus:

Rec. Magnesiae sulphuricae unciam unam cum
dimidia

Mannae electae unciam unam,

solve in

Aquae fontanae unciis sex.

D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll, bis Öffnung erfolgt.

4. Solutio Magnesiae sulphuricae cum Rheo:

Rec. Magnesiae sulphuricae

Tincturae Rhei aquosae ana unciam unam

Aquae Melissae uncias duas. M. D. S.

Früh und Abends zwey Eßlöffel voll. —

Hildebrand.

5. Solutio Magnesiae sulphuricae oleoso-opiata:

Rec. Magnesiae sulphuricae unciam unam,
solve in

Aquae Chamomillae unciis quinque,

adde

Olei Lini uncias duas

Succi Citri unciam unam

Extracti Opii grana duo

Syrupi Rhoeados unciam unam.

M. D. S.

Alle Viertelstunden wohl umgeschüttelt einen Eßlöffel voll zu nehmen, bis Öffnung erfolgt.

— Richter.

6. Solutio Magnesiae sulphuricae stibiata:

Rec. Magnesiae sulphuricae unciam unam
Tartari stibiati grana tria
Aquae Chamomilla uncias tres
Syrupi Rhei drachmas tres.
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse, bis Öffnung erfolgt.

7. Solutio Magnesiae sulphuricae cum Acido sulphurico:

Rec. Magnesiae sulphuricae unciam unam
Aquae Menthae uncias sex
Acidi sulphurici diluti scrupulos duos
Syrupi Rubi idaei drachmas sex.
M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

8. Emulsio oleosa Magnesiae sulphuricae:

Rec. Magnesiae sulphuricae unciam unam
Olei Olivarum unciam dimidiam
Mannae electae drachmas tres.
Solve ope vitelli ovorum in
Aquae Chamomillae unciis quatuor.
M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Radix Rhei Nr. 8:

Syrupus Mannae
Tartarus stibiatus Nr. 6.

Maltum, Maltum Hordei, Malz. In wässrigem Aufgusse.

Infusum Malti:

Rec. Malti contusi libram unam,
infunde cum

Aquae bullientis libris tribus.

Mixta bene agitentur et per aliquot horas
digerantur, Colatura D. S.

Den Tag über Tassenweise zu trinken.

Infusum Malti vinosum:

Rec. Infusi Malti libras tres

Vini Rhenani libram unam

Syrupi Aurantiorum unciam unam.

M. D. S.

Tassenweise zu trinken.

Manna, Manna. Die beste Sorte Manna electa s.
in granis. Zu einer bis drey Unzen in wässeriger
Auflösung.

1. Mixtura Mannae acidula:

Rec. Mannae unciam unam cum dimidia

Pulpae Tamarindorum unciam unam

Tartari depurati unciam dimidiam

Aquae Foeniculi unciis quinque

Syrupi Rubi idaei unciam unam.

M. D. S.

Tassenweise zu nehmen.

2. Potio Mannae kali-tartarica:

Rec. Mannae unciam unam

Kali tartarici drachmas tres

solve in

Aquae fontanae unciis duabus.

Colaturae adde

Syrupi Rubi idaei unciam dimidiam.

M. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

3. Potio Mannae natro-sulphurica:

Rec. Mannae unciam unam

Natri sulphurici unciam dimidiam,
infunde cum
Aquae fontanae unciis quatuor,
Ebulliat; Colaturae adde
Olei Citri saccharo albo subacti guttas
quatuor.

M. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

4. Potio Mannae amaro - aromatica:

Rec. Radicis Rhei drachmam unam

Nitri sulphurici drachmas duas
infunde cum

Aquae bullientis unciis tribus,
digere per quadrantem horae, adde

Mannae unciam unam,

Colaturae adde

Tincturae Aurantiorum drachmam unam.

D. S.

Auf einmal zu nehmen.

5. Haustus Mannae ammoniatus:

Rec. Mannae unciam unam

Aquae Foeniculi uncias tres

Liquoris Ammonii anisati scrupulum
unum.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Stark.

6. Solutio Mannae in Sero lactis:

Rec. Mannae unciam unam

Tartari depurati unciam dimidiam

Seri lactis cum Tartaro depurato parati
uncias sex.

Solve. Colatura D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll, bis Öffnung erfolgt. — Reil.

7. Emulsio mannata:

Rec. Gummi arabici pulverati unciam unam,
solve in
Aquae fontanae unciis octo,
adde
Mannae unciam unam cum dimidia.
M. D. S.

Tassenweise zu nehmen.

S. Verbindung mit Folia Sennae Nr. 4.

Magnesia carbonica Nr. 5.

— — sulphurica Nr. 5, 8.

Natrum sulphuricum Nr. 3.

Pulpa Tamarindorum Nr. 2.

Radix Rhei Nr. 8.

Mars solubilis, siehe Ferrum tartaricum.

Mastix, Mastiche, Mastig. Zu zwey bis zehn Gran in Pillen und Emulsionen.

Emulsio Mastiches cum Ipecacuanha et Acido sulphurico (Mixtura paregorica):

Rec. Mastiches

Pulveris gummosi ana scrupulos duos

Radicis Ipecacuanhae grana duo

Aquae fontanae uncias quatuor

Acidi sulphurici diluti scrupulum unum.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll — Bogler.

Mel despumatum, abgeschäumter Honig.

Die beste Sorte Mel virgineum, das ohne abgeschäumt zu seyn, rein genug ist. Für sich in wässriger Auflösung zu einer halben Unze; übriges

als Excipiens und Versüßungsmittel anderer Arz-
nehen.

1. Solutio Mellis (Hydromel):

Rec. Mellis despumati unciam unam

Aquae libram unam.

Solve. D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. Mixtura Mellis salino-amara:

Rec. Mellis despumati

Kali tartarici

Extracti Taraxaci ana unciam dimidiam

Aquae Chamomillae uncias tres.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Mercurius, siehe Hydrargyrum.

Mercurius acetatus, siehe Hydrargyrum
aceticum.

Mercurius dulcis, siehe Hydrargyrum
muriaticum mite.

Mercurius phosphoratus, siehe Hydrar-
gyrum phosphoricum.

Mercurius solubilis Hahnemanni, siehe
Hydrargyrum oxydulatum nigrum.

Mercurius sublimatus corrosivus, siehe
Hydrargyrum muriaticum corrosivum.

Millepedes, Ketterwürmer. Im wässerigen
oder weinigen Aufgusse.

1. Infusum Millepedum cum Ammoniaco:

Rec. Millepedum vivorum unciam dimidiam,
contusis affunde

Aquae Hyssopi uncias novem

Mellis despumati uncias tres.

Colaturae fortiter expressae adde
Ammoniacy unciam dimidiam
Sacchari albi unciam unam.
Colatura D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. Infusum Millepedum vinosum:

Rec. Millepedum vivorum uncias duas,
Contusos infunde cum
Vini rhenani libra una,
Digeratur per duodecim horas.
Colatura fortiter expressa. D. S.

Täglich viermal einen Eßlöffel voll.

Mixtura oleoso-balsamica.

G. Verbindung mit Camphora Nr. 11.

Mixtura pyro-tartarica, Mixtura simplex, brenzliche Weinstein-Mixtur. Zu zehn bis hundert Tropfen in Mixturen. Nicht in der Verbindung mit den meisten Neutralsalzen.

1. Mixtura pyro-tartarica cum Sambuco et Pimpinella:

Rec. Succy Sambucy inspissaty unciam unam
Aquae Sambucy uncias quatuor
Mixturae pyro-tartaricae drachmam unam
cum dimidia
Tincturae Pimpinellae drachmam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Elixir Mixturae pyro-tartaricae,

Rec. Mixturae pyro-tartaricae drachmas tres
Tincturae Kalinae drachmas duas
Spiritus nitrico-aetherei drachmam unam.
M. D. S.

Abends siebenzig Tropfen in Hollunderthee.

Mixtura pyro-tartarica camphorata,
Mixtura simplex camphorata, Cam-
pherhaltige brenzlichte Weinstein-Mig-
tur. Zu zehn bis achtzig Tropfen.

Liquor Mixturae pyro-tartaricae camphoratae:

Rec. Mixturae pyro-tartaricae camphoratae un-
ciam dimidiam

Syrupi Rubi idaei drachmam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden sechzig Tropfen.

Mixtura simplex, siehe Mixtura pyro-tar-
tarica.

Mixtura simplex camphorata, siehe Mix-
tura-pyro-tartarica camphorata.

Mixtura sulphurico-acida, Elixir sul-
phuricum, Elixir acidum, Elixir Vi-
trioli acidum, Acidum Vitrioli dul-
cificatum, schwefelsaures Elixir. Zu
fünfzehn bis vierzig Tropfen für sich in Wasser,
oder in Zulepen, Eligiren und Mixturen.

1. Linctus Elixir sulphurici:

Rec. Mixturae sulphurico-acidae

Syrupi Rubi idaei ana drachmas duas.

M. D. S.

Zwey Theelöffel voll unter ein Pfund Trinkwasser.

2. Elixir sulphuricum aromatico-opiatum:

Rec. Tincturae Cinnamomi drachmas duas

Mixturae sulphurico-acidae drachmam
unam

Tincturae Opii crocatae scrupulum unum.

M. D. S.

Alle Stunden zwanzig Tropfen.

3. Julapium Elixir sulphurici:

Rec. Mixturae sulphurico - acidae drachmam
unam

Aquae Menthae piperitae uncias duas

Syrupi Rubi idaei unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll. —

M e l l i n.

8. Verbindung mit Cortex Chinae Nr. 10.

Extractum Centaurei minoris Nr. 2.

Moschus, B i s a m. Die beste Sorte ist Moschus
tunquinensis. Zu vier bis sechs Gran in Pulver,
auch wohl in Mixturen und Pillen.

1. Pulvis Moschi:

Rec. Moschi scrupulum unum

Sacchari albi drachmam unam.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor par-
tes aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

2. Pulvis Moschi cum Opio:

Rec. Opii puri grana tria

Moschi scrupulos duos

Sacchari albi scrupulos quatuor.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequa-
les. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

3. Julapium Moschi:

Rec. Moschi scrupulos duos

Aquae Cinnamomi uncias quatuor

Syrupi Rubi idaei uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Mixtura Moschi aetherea:

Rec. Aetheris sulphurici unciam unam

Moschi scrupulos duos,

M. D. S.

Zwanzig Tropfen.

5. Pilulae Moschi:

Rec. Moschi drachmam unam

Mucilaginis Gummi arabici q. s.

ut f. Pilulae No. triginta. D. S.

Alle vier Stunden drey Stück.

6. Pilulae Moschi cum Asa foetida:

Rec. Asae foetidae drachmas sex

Moschi drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Täglich viermal vierzig Stück.

G. Verbindung mit Acidum succinicum Nr. 1.

Myrrha, Gummi Myrrhae, Myrrha rubra, Myrrhe. Die beste Sorte Myrrha electa. Zu fünf bis zehn Gran in Emulsionen und Pillen.

1. Emulsio Myrrhae:

Rec. Myrrhae drachmam unam

Gummi arabici drachmam dimidiam

Aquae Hyssopi uncias quatuor

Syrupi Ammoniaci unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Mixtura Myrrhae cum Ferro:

Rec. Myrrhae drachmam unam.

Solve terendo in mortario cum

Infusi Chamomillae unciis sex

Aquae Cinnamomi uncia una ;
adde.

Ferri sulphurici grana quindecim

Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll. —

P. Frank.

3. Pilulae Myrrhae:

Rec. Myrrhae

Extracti Fumariae ana drachmam unam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Abends zehn Stück.

S. Verbindung mit Aloe Nr. 2.

Crocus Nr. 2.

Extractum Hellebori nigri Nr. 3.

Ferrum pulveratum Nr. 8.

Galbanum Nr. 3.

Naphtha Aceti, siehe Aether aceticus.

Naphtha Vitrioli, siehe Aether sulphuricus.

Natrum boracicum, siehe Borax.

Natrum carbonicum siccatum, Sal alkali minerale dilapsum, Soda depurata, getrocknetes kohlensaures Natrum. Zu fünf bis fünfzehn Gran in Pulver und wässriger Auflösung.

1. Pulvis Natri cum Tartaro (Pulvis aerophorus):

Rec. Natri carbonici siccati drachmas duas

Tartari depurati drachmas sex

Sacchari albi unciam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. ad vitrum S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll in einer Tasse Wasser unter dem Aufbrausen zu nehmen. — Vogler.

2. Solutio Natri in Aqua Calcariae (Aqua nephritica):

Rec. Natri carbonici siccati drachmas duas,
solve in
Aquae Calcariae libra una.
D. S.

Den Tag über zu trinken.

G. Verbindung mit Magnesia carbonica Nr. 2.

Natrum phosphoricum, Soda phosphorata, phosphorsaures Natrum. Zu zwey Drachmen bis einer halben Unze, in wässeriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit mineralischen Säuren, Kali, Kali aceticum, natronatum, tartaricum.

Solutio Natri phosphorici:

Rec. Natri phosphorici unciam dimidiam,
solve in
Aquae Chamomillae unciis sex;
adde
Syrupi Mannae unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll, bis Öffnung erfolgt.

Natrum sulphuricum, Sal mirabile Glauberi, schwefelsaures Natrum. Als Kühlmittel zu einem Scrupel bis einer halben Drachme; als Reizmittel zu einer bis zwey Drachmen; als Laxirmittel zu einer halben bis zwey Unzen. In Pulver und wässeriger Auflösung.

Nicht in Verbindung mit Kali aceticum, carbonicum &c.

1. Solutio Natri sulphurici:

Rec. Natri sulphurici unciam dimidiam
Aquae Cerasorum uncias quatuor
Syrupi Berberum drachmas sex.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Haustus Natri sulphurici:

Rec. Natri sulphurici uncias duas
Aquae fontanae uncias octo
Oxymellis simplicis unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll.

3. Solutio Natri sulphurici mannata:

Rec. Natri sulphurici unciam unam
Mannae electae drachmas sex
Aquae fontanae uncias octo.
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll, bis Öffnung erfolgt.

4. Solutio Natri sulphurici citrica:

Rec. Natri sulphurici unciam unam
Sacchari albi unciam dimidiam
Succi Citri recentis unciam unam cum
dimidia
Decocti Avenae decorticatae libram unam.
M. D. S.

Alle zwei Stunden eine Tasse, bis Öffnung erfolgt.

5. Solutio Natri sulphurici cum Aethere:

Rec. Natri sulphurici
Oxymellis simplicis ana unciam unam

Aquae Cerasorum uncias quatuor
Spiritus sulphurico-aetherei drachmam
unam

Syrupi Cerasorum drachmas sex.

M. D. S.

Alle Viertelstunden einen Eßlöffel voll, bis Öffnung erfolgt.

S. Verbindung mit Extractum Hellebori nigri Nr. 4.

Folia Sennae Nr. 2.

Manna Nr. 3, 4.

Radix Jalappae Nr. 1, 10.

— — Rhei Nr. 2, 9.

Succus Sambuci inspissatus.

Natrum sulphuricum siccatum, Sal mirabile Glauberi siccatum, getrocknetes schwefelsaures Natrum. Als Reizmittel zu einer halben bis ganzen Drachme, in Pulver.

Pulvis Natri sulphurici siccati:

Rec. Natri sulphurici siccati drachmas duas

Macis scrupulum unum

Radicis Gentianae unciam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

Nitrum depuratum, siehe Kali nitricum.

Oleum Absinthii (aethereum), Wermuthöl. Zu einem bis zwey Tropfen mit Zucker, in Mixturen, oder ätherischer Auflösung.

Solutio Olei Absinthii aetherea:

Rec. Olei Absinthii drachmam dimidiam,

solve in

Spiritus sulphurico-aetherei uncia dimidia.

D. S.

Alle drey Stunden zwanzig Tropfen.

S. Verbindung mit Ferrum sulphuricum Nr. 1.

Oleum Amygdalarum, Mandelöl. Zu einer halben bis zwey Unzen, für sich oder in Emulsionen.

1. Emulsio oleosa:

Rec. Olei Amygdalarum uncias duas

Gummi arabici pulverati drachmam unam
cum dimidia

Syrupi Amygdalarum unciam unam

Aquae fontanae uncias tres.

M. f. Emulsio. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Linctus oleosus:

Rec. Olei Amygdalarum unciam unam

Gummi arabici pulverati drachmam unam

Aquae Foeniculi unciam dimidiam

Syrupi Sacchari unciam unam cum di-
midia.

M. f. Linctus. D. S.

Einen Theelöffel voll.

3. Linctus oleoso opiatuſ:

Rec. Olei Amygdalarum

Syrupi Opii ana unciam unam

Tincturae Opii drachmam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Mixtura oleoso-ammoniata:

Rec. Olei Amygdalarum drachmas sex

Ammonii pyro-oleosi scrupulum unum

Aquae Foeniculi uncias quatuor

Syrupi Amygdalarum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

5. Mixtura oleoso-salina cum Opio:

Rec. Olei Amygdalarum

Natri sulphurici ana unciam unam.

Opii grana tria

Aquae Chamomillae uncias quinque

Syrupi Althaeae unciam unam.

M. D. S.

Umgeschüttelt alle halbe Stunden eine halbe Tasse. — Zehn.

Oleum animale aethereum, s. Dippelii, Dippels thierisches Del. Zu fünf bis zehn Tropfen, in Wein oder Aether, auch mit Zucker in Pulver.

Mixtura Olei animalis Dippelii aetherea:

Rec. Olei animalis Dippelii drachmam unam

Aetheris sulphurici drachmas tres.

D. ad vitrum vitreo epistomio munitum. S.

Alle drey Stunden zwanzig Tropfen.

S. Verbindung mit Extractum Hyoscyami Nr. 5.

Gummi arabicum Nr. 4.

Opium Nr. 5, 6.

Sapo Jalappinus Nr. 2.

Oleum Anisi (aethereum), Anisöl. Zu zwey bis sechs Tropfen mit Zucker, in Pulvern oder Mixturen.

S. Verbindung mit Acidum benzoicum

Conchae pulveratae.

Oleum Cajeput, Cajeputöl. Zu einem bis vier Tropfen, mit Zucker in Pulvern und Mixturen.

Mixtura Olei Cajeput aetherea:

Rec. Olei Cajeput drachmam dimidiam
Spiritus sulphurico-aetherei unciam dimidiam,

M. D. S.

Zwanzig Tropfen.

Oleum Carvi, Karvenöl. Zu zwey bis vier Tropfen, mit Zucker in Pulvern oder Tränken.

Mixtura Carvi;

Rec. Olei carvi guttas viginti
Sacchari albi drachmam unam.
Aquae Menthae piperitae unciam unam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

Oleum Chamomillae (aethereum), Kamillenöl. Zu zwey bis fünf Tropfen, in Pulvern oder Mixturen.

1. Elaeosaccharum Chamomillae:

Rec. Olei Chamomillae scrupulum unum
Sacchari albi unciam unam.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspiße voll.

2. Mixtura Olei Chamomillae:

Rec. Olei Chamomillae scrupulum dimidium
Sacchari albi unciam dimidiam
Aquae Chamomillae uncias sex
Liquorissulphurico-aetherei drach. duas.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Extractum Chamomillae.

Liquor Ammonii succinici Nr. 3.

Spiritus nitrico-aethereus Nr. 2.

Oleum Cinnamomi, Zimmtöl. Zu einem bis vier Tropfen mit Zucker, in Pulvern oder Mixturen.

Elaeosaccharum Cinnamomi:

Rec. Olei Cinnamomi guttas octo
Sacchari albi unciam unam.
M. f. Pulvis. D. S.

Einen Theelöffel voll.

Oleum florum Cassiae, Zimmtblüthenöl. Zu zwey bis vier Tropfen mit Zucker, in Pulvern und Mixturen.

Elaeosaccharum florum Cassiae:

Rec. Olei florum Cassiae guttas octo
Sacchari albi unciam unam.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspiße voll.

Oleum Foeniculi, Fenchelöl. Zu zwey bis sechs Tropfen mit Zucker in Pulvern oder Mixturen.

Elaeosaccharum Foeniculi opiatum:

Rec. Olei Foeniculi guttas triginta
Sacchari albi unciam dimidiam
Extracti Opii aquosi grana tria.
M. f. Pulvis. Divide in duodecim partes
aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

S. Verbindung mit Guajacum Nr. 1.

Radix Jalappae Nr. 1.

Oleum Juniperi, Wachholderöl. Zu zwey bis sechs Tropfen mit Zucker, und in Pulvern oder Mixturen.

Mixtura Olei Juniperi aetherea:

Rec. Spiritus nitrico-aetherei unciam unam
Olei Juniperi scrupulos duos

Balsami peruviani nigri scrupulum unum.

M. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Tropfen.

S. Verbindung mit Radix Senegal Nr. 4.

Oleum Lini, Leinöl. Zu einer halben bis zwey Unzen. Für sich und in Emulsionen.

Mixtura Olei Lini salino - opiata:

Rec. Olei Lini

Magnesiae sulphuricae ana uncias duas

Opii grana duo

Aquae Chamomillae uncias tres

Syrupi Papaveris albi unciam unam.

Umgeschüttelt alle Stunden eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Magnesia sulphurica Nr. 5.

Oleum Macis, Muscatenblüthöl. Zu einem bis zwey Tropfen unter Pulver und Mixturen.

Mixtura Macis cum Rheo:

Rec. Olei Macis guttas octo

Sacchari albi drachmam unam

Tincturae Rhei aquosae unciam unam

Aquae Chamomillae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Oleum Menthae piperitae, Pfeffermünzöl. Zu einem bis zwey Tropfen mit Zucker in Pulver oder Mixturen.

Aqua Menthae piperitae extemporanea:

Rec. Olei Menthae piperitae guttas duas

Sacchari albi drachmas duas

Aquae fontanae uncias octo,

solve. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöffel voll.

Mixtura Menthae piperitae:

Rec. Olei Menthae piperitae guttas quinque

Sacchari albi drachmas duas;

bene subactis adde

Syrupi Menthae uncias duas

Aquae Menthae uncias decem.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Acidum sulphuricum dilutum

Nr. 5.

Asa foetida Nr. 10.

Oleum Olivarum, Olivenöl. Für sich zu einer halben oder ganzen Unze, in dringenden Fällen bis zu einem halben Pfunde. In Emulsionen.

Emulsio Olei Olivarum:

Rec. Olei Olivarum

Syrupi Amygdalarum ana uncias duas

Aquae Chamomillae uncias tres.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Magnesia sulphurica Nr. 8.

Oleum Palmae, siehe Oleum Ricini.

Oleum Petrae, Petroleum, Steinöl. Zu einem bis sechs Tropfen in Pillen.

Pilulae Petrolei cum Castoreo:

Rec. Olei Petrae drachmam unam

Castorei q. s.

ut f. Pilulae pond. granorum trium. D. S.

Alle vier Stunden drey Stück. — R ä m p f.

Oleum Ricini, Oleum Palmae, Ricinusöl. Zu einer halben bis zwey Unzen. Für sich oder in Emulsionen.

1. Emulsio Olei Ricini:

Rec. Olei Ricini recens expressi uncias tres
Mucilaginis Gummi arabici unciam unam.
Misce et sensim sensimque affunde
Decocti Althaeae libram unam cum dimid.
D. S.

Alle Stunden eine Tasse voll. — Jos. Frank.

2. Emulsio Olei Ricini cum Rheo:

Rec. Olei Ricini
Syrupi Amygdalarum ana unciam dimi-
diam
Vitellum ovi unius
Tincturae Rhei aquosae drachmas duas.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Emulsio Olei Ricini opiata:

Rec. Olei Ricini unciam dimidiam,
subige Vitello ovi, adde
Aquae Menthae piperitae unciam unam
Tincturae Opii guttas octo
Syrupi Papaveris albi unciam dimidiam.
M. D. S.

Auf einmal zu nehmen. — Vogel.

4. Emulsio Olei Ricini aethereo-opiata:

Rec. Olei Ricini unciam unam
Gummi arabici drachmam unam
Aquae Sambuci uncias duas
Syrupi Althaeae unciam dimidiam
Spiritus nitrico-aetherei drachmam unam
Tincturae Opii crocatae scrupulum unum.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Sahn.

5. Haustus Olei Ricini opiatuſ:

Rec. Olei Ricini drachmas tres

Tincturae Opii crocatae scrupulum unum.

M. D. S.

Auf einmal zu nehmen. — T o d e.

S. Verbindung mit Opium Nr. 7.

Oleum Sabinae, Sadebaumöl. Zu einem bis vier Tropfen in Pulvern und Mixturen.

Mixtura Sabinae:

Rec. Olei Sabinae grana decem

Vitellum ovi unius

Syrupi Amygdalarum unciam dimidiam

Aquae Juniperi uncias tres.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöſſel voll.

Oleum Tanaceti, Rainfarrenöl. Zu zwey bis fünf Tropfen unter Pulvern, Mixturen und Pillen.

Pilulae cum Oleo Tanaceti:

Rec. Herbae Tanaceti drachmas duas

Olei Tanaceti guttas viginti

Syrupi corticis Aurantiorum q. s.

ut f. Pilulae no. centum et viginti. D. S.

Früh und Abends zwanzig Stück.

Oleum Tartari per deliquium, ſiehe Liquor Kali carbonici.

Oleum Terebinthinae, Spiritus Terebinthinae, Terpenthinöl. Zu fünf bis fünfzehn Tropfen, für ſich oder in Mixturen.

1. Mixtura Olei Terebinthinae:

Rec. Olei Terebinthinae drachmam unam

Meilis despumati unciam unam.

M. D. S.

Früh und Abends einen Theelöffel voll. —

C h e y n e.

2. Solutio Olei Terebinthinae aethereae :

Rec. Aetheris sulphurici drachmas tres

Olei Terebinthinae drachmam unam.

M. D. S.

Früh und Abends sechzig Tropfen.

Oleum Valerianae, Baldrianöl. Zu zwey bis sechs Tropfen mit Zucker in Pulvern oder Tränken.

S. Verbindung mit Extractum Valerianae Nr. 1, 2.

O p i u m, M o h n s a f t. Zu einem Drittheil bis einem ganzen Gran. In Pulver, Pillen, wässeriger und weiniger Auflösung.

1. Pulvis opiatu s:

Rec. Opii granum unum

Sacchari lactis scrupulum unum.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

2. Pulvis Opii ammoniatus:

Rec. Opii grana duo

Ammonii pyro-oleosi grana quatuor

Sacchari albi scrupulum unum.

M. f. Pulvis. Dividatur in duas partes aequales. D. S.

Früh und Nachmittags ein Pulver zu nehmen.

3. Pulvis Opii camphorato-ammoniatus:

Rec. Opii grana quinque

Camphorae scrupulos duos

Ammonii pyro-oleosi scrupulos quatuor.

M. f. Pulvis. Divide in decem partes
aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

4. Pulvis Opii cum Alumine:

Rec. Opii grana quatuor

Cinnamomi scrupulum unum

Aluminis drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes
aequales. D. S.

Ein Pulver auf einmal. — Zahn.

5. Emulsio Opii gummoso - oleosa:

Rec. Opii grana duo

Pulveris gummosi scrupulos duos

Olei Amygdalarum

Syrupi Althaeae ana unciam dimidiam

Aquae florum Sambuci uncias quatuor.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

6. Emulsio Opii gummoso - oleosa cum Decocto
Salep:

Rec. Olei Amygdalarum uncias duas

Mucilaginis Gummi arabici drachmas sex;

exacte misce et adde

Decocti radicis Salep uncias decem

Opii puri grana duo.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll. — Jos. Frank.

7. Emulsio Opii oleoso - vitellina:

Rec. Opii grana octo

Vitellum ovi unius

Olei Ricini unciam unam

Syrupi Amygdalarum unciam dimidiam

Aquae Cerasorum uncias tres.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

8. Mixtura Opii aquosa:

Rec. Opii granum unum

Sacchari lactis scrupulum unum

Aquae fontanae uncias duas

Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

9. Solutii Opii stibiata:

Rec. Opii grana duodecim,

solve in

Vini stibiati uncia una.

Colatura D. S.

Früh und Abends vier und zwanzig Tropfen.

10. Pilulae Opii:

Rec. Opii scrupulum dimidium

Extracti Liquiritiae drachmam unam.

M. f. Pilulae Nr. sexaginta. D. S.

Alle drey Stunden zwey Stück.

6. Verbindung mit Acidum nitrosum Nr. 2.

Alumen Nr. 2.

Asa foetida Nr. 10, 11.

Camphora Nr. 4.

Moschus Nr. 2.

Radix Ipecacuanhae Nr. 4, 7.

Sulphur stibiatum aurantiacum Nr.

3, 4.

Terebinthina Nr. 4.

Oxymel Scillae, Oxymel squilliticum,

Meerzwiebelhonig. Zu einer halben Drach-

me bis halben Unze für sich allein in Lecksäften
und Mixturen.

1. Linctus Scillae:

Rec. Oxymellis Scillae unciam unam
Syrupi Sacchari uncias duas.
M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

2. Linctus Scillae opiatus:

Rec. Oxymellis Scillae drachmam dimidiam
Syrupi Sacchari drachmam unam
Tincturae Opii crocatae guttas quindecim.
M. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

3. Linctus Scillae ammoniatus:

Rec. Oxymellis Scillae uncias tres
Liquoris Ammonii anisati drachmas tres.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

4. Mixtura Oxymellis Scillae cum Kali acetico:

Rec. Oxymellis Scillae
Infusi florum Sambuci ana uncias qua-
tuor
Liquoris Kali acetici unciam dimidiam.
M. D. S.

Täglich drey Mal einen Eßlöffel voll. —

Nicolai.

S Verbindung mit Cortex Chinae Nr. 7.

Lichen islandicus Nr. 1.

Liquor Ammonii anisati Nr. 2.

— — Kali acetici Nr. 2.

Syrupus Rhei.

Vinum stibiatum Nr. 3.

Oxymel simplex, Sauerhonig. Zu einer halben bis ganzen Unze in Mixturen und Getränken.

Decoctum Graminis cum Oxymelle:

Rec. Radicis Graminis unciam unam,
coque cum
Aquae fontanae libris tribus,
Colaturae librarum duarum adde
Oxymellis simplicis uncias quatuor.

D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Liquor Ammonii acetici Nr. 1.

Oxymel squilliticum, siehe Oxymel Scillae.

Petroleum, siehe Oleum Petrae.

Phosphorus, Phosphor. Zu einem achtel- bis zu einem halben Gran binnen vier und zwanzig Stunden, in ätherischer oder öliger Auflösung, oder in Emulsion.

1. Emulsio Phosphori gummosa:

Rec. Phosphori grana duo.

Exacte subigantur diuturna trituratione
cum

Mucilaginis Gummi arabici s. q.

ut fiat eum

Aquae fontanae unciis sex

Emulsio, cui adde

Syrupi Rubi idaei unciam unam.

Spiritus sulphurico-aetherei drachmam
dimidiam.

M. D. S.

Alle drei Stunden einen Eßlöffel voll. —

Hufeland.

2. Solutio Phosphori aetherea :

Rec. Phosphori grana quatuor
Aetheris sulphurici purissimi unciam di-
midiam,
solve. D. S.

Alle drey Stunden zwanzig Tropfen.

3. Solutio Phosphori oleosa :

Rec. Phosphori grana duo,
solve in
Olei Hyoscyami uncia dimidia;
adde
Extracti Chamomillae
Aquae Menthae piperitae ana uncias duas.
M. D. S.

Alle vier Stunden einen Eßlöffel voll. — Handel.

4. Solutio Phosphori oleoso-gummosa :

Rec. Phosphori grana duo,
digere cum
Olei Amygdalarum uncia una,
solutioni adde
Gummi arabici scrupulum unum
Amygdalarum dulcium excorticatarum un-
cias duas
Aquae Rubi idaei uncias tres
Syrupi Rubi idaei unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll. — Crell.

Piper hispanicum, s. indicum, s. turci-
cum, spanischer Pfeffer. Zu zwey bis sechs
Gran im Pulver.

Pulvis Piperis hispanici :

Rec. Piperis hispanici scrupulum unum

Ligni Quassiae

Radicis Liquiritiae ana drachmas duas,

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich zweymal eine Messerspiße voll.

S. Verbindung mit Aloe Nr. 3.

Piper nigrum, schwarzer Pfeffer. Zu fünf bis sechs ganzen Körnern, oder zu fünf bis zehn Gran im Pulver.

Pulvis Piperis nigri cum Rheo et Kali sulphurico:

Rec. Piperis nigri drachmam unam

Radicis Rhei drachmam dimidiam

Kali sulphurici drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich zweymal eine Messerspiße voll.

Plumbum aceticum, Saccharum Saturni, essigsaures Blei. Zu einem Viertel bis halben Gran in destillirtem Wasser aufgelöst, oder in Pillen.

1. Solutio Plumbi acetici:

Rec. Plumbi acetici grana duo,

solve in

Aquae Chamomillae unciiis quatuor; adde

Syrupi Croci unciam dimidiam.

M. D. S.

Früh und Abends einen Eßlöffel voll.

2. Pilulae Plumbi acetici cum Opio:

Rec. Plumbi acetici grana quinque

Opii scrupulum dimidium

Extracti Millefolii

Radicis Liquiritiae ana drachmam unam.

M. f. Pilulae No. LX. D. S.

Alle vier Stunden drey Stück. — Zahn.

Pulpa Cassiae, Cassienmark. Zu einer halben bis ganzen Unze in wässeriger Auflösung.

Mixtura Cassiae cum Senna et Tartaro:

Rec. Pulpae Cassiae drachmas sex

Tartari boraxati unciam dimidiam,

solve in

Aquae fervidae unciis sex;

adde

Foliorum Sennae drachmas duas,

digere per aliquot horas. Colaturae

adde

Syrupi Mannae unciam unam.

D. S.

Auf drey mal hinter einander zu nehmen.

S. Verbindung mit Pulpa Tamarindorum Nr. 5.

Pulpa Tamarindorum, Tamarindenmark. Zu einer bis zwey Unzen in Latwergen und Mixturen.

1. Mixtura Tamarindorum cum Manna:

Rec. Pulpae Tamarindorum uncias duas

Mannae unciam unam,

solve in

Aquae fontanae unciis novem.

D. S.

Alle Stunden eine halbe Tasse voll.

1. Mixtura Tamarindorum cum Tartaro et Manna

Rec. Pulpae Tamarindorum uncias duas

Tartari depurati unciam dimidiam,

coque cum

Aquae fontanae unciis sex;

in Colatura solve

Mannae unciam unam.

D. S.

Alle Stunden eine halbe Tasse voll.

3. Mixtura Tamarindorum cum Rheo et Tartaro natronato:

Rec. Pulpae Tamarindorum unciam unam

Radici Rhei drachmam unam

Tartari natronati unciam dimidiam;

digere leni calore in vase clauso cum

Aquae fervidae unciis sex.

Colatura D. S.

Auf zweymal hinter einander zu nehmen.

4. Mixtura Tamarindorum cum Sero lactis:

Rec. Pulpae Tamarindorum uncias duas

Seri lactis uncias sex.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

5. Electuarium Tamarindorum cum Cassia et Tartaro:

Rec. Pulpae Tamarindorum unciam unam

— — Cassiae

Tartari depurati ana drachmas duas

Syrupi Mannae unciam dimidiam.

M. D. S.

Eßlöffelweise.

S. Verbindung mit Manna Nr. 1.

Sulphur depuratum Nr. 10.

Pulvis gummosus, Species dia-dracanthae, Gummipulver. Zu einem Scrupel bis zwey Drachmen. In wässeriger Auflösung.

Rec. Pulveris gummosi unciam unam.

D. S.

Einen Theelöffel voll in warmem Thee.

S. Verbindung mit Cortex Simarubae Nr. 2.

Putamen nucis juglandis, Cortex viridis nucis juglandis, Walnußschale.
Im Absude.

Decoctum nucis juglandis (Pollini):

Rec. Putaminis Nucis Juglandis unciam unam,
infunde cum

Aquae fontanae libra una,
post tres horas infusio ebulliat
per quadrantem horae. Colatura
D. S.

Den Tag über zu trinken.

Radix Allii, Knoblauch. Zu einer bis zwey
Drachmen in Substanz oder im Aufgusse.

Infusum Allii,

Rec. Radicis Allii unciam unam,
infunde cum

Aquae bullientis unciis sex,
digeratur per horam; Colaturae adde
Mellis despumati unciam unam.
M. D. S.

Zwey Eßlöffel voll.

Infusum Alli lacteum:

Rec. Radicis Allii unciam unam,
infunde cum

Lactis bullientis libra una,
Colat. D. S.

Tassenweise.

Radix Althaeae, Althäawurzel. Zu einer
halben bis ganzen Drachme. In wässerigem Ab-
sude oder auch Aufgusse.

1. Decoctum Radicis Althaeae (Decoctum emol-
liens):

Rec. Radicis Althaeae drachmas sex,
coque cum
Aquae fontanae libris tribus.
Colatura librarum duarum D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. Decoctum Radicis Althaeae compositum:

Rec. Radicis Althaeae unciam unam
Herbae Althaeae
— — Verbasci ana unciam unam cum
dimidia,
bulliant cum
Aquae fontanae libris sex
ad remanentiam librarum quatuor.
Sub finem coctionis adde
Radicis Liquiritiae unciam dimidiam
Florum Sambuci drachmas duas
Bulliant. Colatura D. S.

Zum Getränke.

3. Species pro infuso cum Senna (Species pro in-
fuso pectorali):

Rec. Radicis Althaeae
— — Taraxaci
— — Graminis ana unciam dimidiam
— — Liquiritiae drachmas duas
Foliorum Sennae
Seminis Foeniculi ana drachmam unam.
Concisa, contusa
M. D. S.

Zwey Eßlöffel voll mit einer Kanne kochendem
Wasser aufgießen und Tassenweise zu trinken.

4 Species pro infuso cum Arnica:

Rec. Radicis Althaeae

Florum Sambuci

Herbae et Florum Tussilaginis ana unciam
unam

Florum Arnicae

Seminis Foeniculi ana drachmas tres

Radicis Liquiritiae unciam dimidiam.

Concisa contusa

M. D. S.

Zum Thee. — Hufeland.

5. Verbindung mit Ammonium muriaticum

Herba Hederae terrestris

Semen Anisi stellati Nr. 2.

— — Cannabis Nr. 2.

Radix Angelicae, Engeltwurz. Zu einem
halben Scrupel bis einer halben Drachme. In Pul-
ver und wässerigem oder wenigem Aufgusse.

1. Infusum Angelicae:

Rec. Radicis Angelicae drachmas sex,
infunde cum

Aquae ebullientis libra una;

digere per horam. Colaturae adde

Syrupi Cerasorum unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. Infusum Angelicae vinosum:

Rec. Radicis Angelicae unciam unam,
infunde cum

Vini hispanici libra una;

digere per dies duos; colaturae adde

Tincturae Cardamomi unciam unam.

M. D. S.

Täglich zweymal ein halbes Weinglas voll.

S. Verbindung mit Radix Serpentariae Nr. 2.

Radix Ari, Aronswurzel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme in Pulvern und Pillen.

1. Pulvis Ari cum Magnesia et Tartaro:

Rec. Radicis Ari drachmam unam

Tartari depurati

Magnesiae carbonicae ana drachmam unam cum dimidia.

M. f. Pulvis. Dividatur in septem partes aequales D. S.

Täglich dreyimal ein Pulver. — Medicus.

2. Pulvis Ari cum Kali sulphurico;

Rec. Radicis Ari unciam unam

Kali sulphurici uncias duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspiße voll.

3. Pulvis Ari aromatico-kalinus:

Rec. Radicis Ari unciam unam

— — Calami aromatici

— — Enulae ana unciam dimidiam

Florum Cassiae drachmas duas

Kali carbonici drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. ad vitrum. S.

Täglich zweymal einen Theelöffel voll.

4. Pilulae Ari:

Rec. Saponis medicati scrupulum unum

Radicis Ari scrupulum dimidium

Fellis Tauri inspissati grana duo.

M. f. Pilulae No. sedecim. D. S.

Täglich zweymal vier Stück.

S. Verbindung mit Caryophyllum

Kali carbonicum Nr. 2.

Sulphur stibiatum aurantiacum Nr. 5.

Radix Armoraciae recens, s. Raphani
rusticani, Meerrettig. Der ausgepreßte
Saft oder der weinige Ausguß zu einer halben bis
ganzen Unze.

Succus Armoraciae:

Rec. Radicis Armoracias rasae uncias duas

Aquae fontanae uncias quatuor,

Maceretur aliquamdiu; exprimatur. Co-
laturae adde

Sacchari albi drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Radix Arnicae, Wolderleywurzel. Zu ei-
nem Scrupel bis einer halben Drachme, in Pul-
ver und Aufgusse.

1. Pulvis Radicis Arnicae:

Rec. Radicis Arnicae drachmam unam

Corticis Winterani scrupulum unum

Sacchari lactis drachmas tres.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich drey mal einen Theelöffel voll.

2. Infusum Radicis Arnicae:

Rec. Radicis Arnicae unciam unam;

infunde cum

Aquae bullientis libra uno;

digeratur leni calore in vase clauso.

Colatura D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

Radix Asari, Haselwurzel. Als Reizmittel
zu einem halben bis ganzen Gran, als Brechmittel
zu einem halben Scrupel.

Pulvis Asari:

Rec. Radicis Asari grana sex

Caryophyllorum grana duodecim

Ammonii muriatici drachmam dimidiam

Radicis Gentianae drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes ae-
quales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

Radix Astragali exscapi, Boßdorn-
wurzel. Im Absude.

Decoctum Astragali exscapi:

Rec. Radicis Astragali exscapi unciam dimidiam,
coque in

Aquae fontanae unciis quindecim.

Colatura librae unius D. S.

Des Morgens zu trinken.

Radix Bardanae, s. Lappae majoris,
Klettenwurzel. Im Absude.

1. Decoctum Bardanae:

Rec. Radicis Bardanae uncias duas,
coque cum

Aquae fontanae libris duabus.

Colaturae librae unius adde

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Den Tag über zu trinken.

2. Decoctum Bardanae compositum:

Rec. Radicis Bardanae uncias duas,

Concisas coque in Aqua fontana per quadrantem horae, adde

Radiciſ Foeniculi unciam unam.

Digeratur per quadrantem horae;

Colaturae librarum duarum cum dimidia adde

Liquoris Kali acetici drachmas tres

Syrupi Fumariae uncias duas cum dimidia.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll. — Vogel.

S. Verbindung mit Cortex Mezerei Nr. 2.

Lignum Sassafras Nr. 2.

Radix Belladonnae, Tollirſchenwurzel.

Zu einem bis drey Gran, im Pulver und Aufguſſe.

Infusum radiciſ Belladonnae:

Rec. Radiciſ Belladonnae pulveratae drachmam unam;

infunde cum

Aquae fervidae libra una.

Ebulliat. Colatura D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöſſel voll.

Radix Bistortae, Natterwurzel. Zu fünf bis dreyßig Gran, in Pulvern und Pillen.

1. Pulvis Bistortae:

Rec. Radiciſ Bistortae:

— — Gentianae rubrae ana unc. dimid.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden eine Meſſerſpiße voll.

2. Pilulae Bistortae:

Rec. Extracti Quassiae drachmas tres

Radiciſ Bistortae drachmam unam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum. D. S.

Alle drey Stunden zwanzig Stück.

Radix Calami aromatici, Kalmus. Zu einem bis zwey Scrupeln, in Pulvern, Latwergen, wässerigen und weinigen Aufgüssen.

Pulvis Calami aromatici:

Rec. Radicis Calami aromatici unciam dimidiam
Sacchari albi drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden eine Messerspiße voll.

Electuarium Calami aromatici:

Rec. Radicis Calami aromatici drachmas duas
Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam
cum dimidia.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Radix Ari Nr. 3.

Radix Caricis arenariae, Sandriedgraswurzel. Im Absude.

Decoctum Caricis arenariae:

Rec. Radicis Caricis arenariae uncias duas
— — Althaeae unciam dimidiam.

Incisa coque cum

Aquae fontanae libris duabus; colatura
librae unius D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll.

Radix Caryophyllatae, s. Gei urbani, Nelkenwurzel. Zu einer halben bis ganzen Drachme in Pulvern, Latwergen und Aufgüssen.

Pulvis Caryophyllatae:

Rec. Radicis Caryophyllatae drachmas tres

Radiciſ Liquiritiae drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Meſſerſpiße voll.

Electuarium Caryophyllatae:

Rec. Radiciſ Caryophyllatae unciam unam.

Mellis deſpumati uncias quatuor.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden zwey Theelöffel voll.

Infusum Caryophyllatae:

Rec. Radiciſ Caryophyllatae unciam unam,

infunde cum

Aquae ebullientis libra una.

Colaturae adde

Syrupi Sacchari unciam unam

Spiritus ſulphurico - aetherei drachmas
duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöſſel voll.

S. Verbindung mit Herba Veronicae Nr. 2.

Radix Cichorei, Cichorienwurzel. Zu ei-
ner biß zwey Drachmen. Im Abſude.

Decoctum Cichorei:

Rec. Radiciſ Cichorei uncias duas;

coque eum

Aquae fontanae libris tribus.

Colaturae librae unius adde

Succi Dauci inſpiſſati unciam dimidiam.

M. D. S.

Den Tag über Taſſenweiſe zu trinken.

S. Verbindung mit Radix Graminis Nr. 2.

— — Taraxaci Nr. 2.

Radix Columbo, Columbowurzel. Zu ei-

nem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in
Pulver und wässerigem oder wenigem Aufgusse.

Infusum Columbo:

Rec. Radicis Columbo unciam dimidiam,
infunde cum

Infusi Chamomillae unciis sex;

digeratur per horam. Colaturae adde

Syrupi corticis Aurantiorum unciam di-
midiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Aloe Nr. 3.

Radix Consolidae majoris, siehe Radix
Symphyti.

Radix Enulae, s. Inulae, s. Helenii,
Alantwurzel. Zu einem halben Scrupel bis
einer halben Drachme, in Pulver, wässerigem und
wenigem Aufgusse.

1. Infusum Enulae:

Rec. Radicis Enulae unciam unum,
infunde cum

Aquae fervidae libra una;

digere per horam. Colatura D. S.

Täglich dreyimal eine halbe Tasse voll.

2. Infusum Enulae vinosum:

Rec. Radicis Enulae unciam unam:

infunde cum

Vini gallici libra una;

digere per tres dies in vasa clauso.

Colatura D. S.

Täglich zweymal ein Weinglas voll.

3. Infusum Enulae ammonio - muriaticum:

Rec. Radicis Enulae drachmas duas;
infunde cum
Aquae ebullientis unciis tribus.
Colaturae adde
Ammonii muriatici drachmam unam
Syrupi Opii unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Herba Hyssopi Nr. 2.

Radix Ari Nr. 3.

Radix Filicis, Johanniskraut. Zu einer
bis zwey Drachmen in Pulvern oder Catwergen.

Electuarium Filicis:

Rec. Radicis Filicis drachmas tres
Mellis despumati uncias duas.
M. f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden drey Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Gutti Nr. 5.

Radix Foeniculi, Fenchelmurzel. Zu zwey
bis drey Unzen in wässerigem Aufgusse.

Infusum Foeniculi compositum:

Rec. Radicis Foeniculi uncias duas
Seminis Foeniculi
Herbae Menthae crispae ana unciam unam,
infunde cum
Aquae ebullientis libris quatuor;
digeratur per dimidiam horam. Colatu-
ra D. S.

Tassenweise.

S. Verbindung mit Radix Bardanae Nr. 3.

Radix Gei urbani, siehe Radix Caryophyl-
latae.

Radix Gentianae rubrae, Enzianwurzel.
Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in wässerigem oder weinigem Aufgusse.

1. Infusum Gentianae aquosum:

Rec. Radicis Gentianae rubrae drachmas tres
Corticis Aurantiorum drachmam unam.
Infunde cum
Aquae ebullientis libra una;
digeratur per horam. Colaturae adde
Tincturae corticis Aurantiorum drachmas
duas.
D. S.

Täglich zweymal eine halbe Tasse voll.

2. Infusum Gentianae vinosum:

Rec. Radicis Gentianae rubrae uncias duas
Flavedinis corticis Aurantiorum unc. unam
Corticis Winterani unciam dimidiam.
M. f. Pulvis grossior, infunde cum
Vini hispanici unciis triginta duo;
digere per aliquot dies sine calore. Co-
latura D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Kali carbonicum Nr. 2, 11.

Macis

Natrum sulphuricum siccatum

Radix Bistortae Nr. 1.

Sulphur stibiatum aurantiacum Nr. 5.

Terebinthina Nr. 3.

Radix Glycyrrhizae, siehe Radix Liqui-
ritiae.

Radix Graminis, Queckenwurzel. Im Ab-
fude.

1. Decoctum Graminis :

Rec. Radicis Graminis uncias quatuor,

coque cum

Aquae fontanae libris duabus et dimidia,

Colatura librarum duarum. D. S.

Zum gewöhnlichen Getrânke.

2. Decoctum Graminis cum Tartaro natronato :

Rec. Radicis Graminis uncias tres

— — Cichorei unciam unam,

coque per quadrantem horae cum

Aqua fontana; Colaturae librae unius cum
dimidia adde

Tartari natronati unciam dimidiam

Syrupi Sacchari uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll. — Vogel.

3. Decoctum Graminis cum Kali tartarico :

Rec. Radicis Graminis

— — Taraxaci ana uncias tres,

coque cum

Aquae fontanae libris quatuor.

Colaturae librae unius cum dimidia
adde

Kali tartarici drachmas tres

Oxymellis simplicis uncias duas.

M. D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Kali tartaricum Nr. 2.

Liquor Kali acetici Nr. 3.

Oxymel simplex

Radix Althaeae Nr. 3.

— — Taraxaci Nr. 2.

Radix Helenii, siehe Radix Enulae.

Radix Hellebori nigri, schwarze Nies-
wurzel. Zu drey bis zehn Gran, im Absude.

Decoctum Hellebori:

Rec. Fibrillorum radiceis Hellebori nigri drach-
mas duas,

coque cum

Aquae fontanae libra una;

Colaturae unciarum octo adde

Kali tartarici unciam unam

Mellis despumati uncias duas.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

Radix Jalappae, Salappenwurzel. Als
Meizmittel zu vier bis sechs Gran, als gelindes Be-
förderungsmittel des Stuhlganges zu sechs bis zehn
Gran, als Purgiermittel zu einem bis zwey Scru-
peln. In Pulver, Pillen, Latwergen und wässe-
rigem Aufgusse.

1. Pulvis Jalappae cum Natro sulphurico:

Rec. Radicis Jalappae drachmam dimidiam

Natri sulphurici drachmam unam

Olei Foeniculi guttam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

2. Pulvis Jalappae cum Kali sulphurico:

Rec. Radicis Jalappae drachmam dimidiam

Kali sulphurici scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

3. Pulvis Jalappae cum Tartaro:

Rec. Radicis Jalappae

Tartari depurati ana scrupulum unum,
M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

4. Pulvis Jalappae cum Rheo:

Rec. Radicis Jalappae

— — Rhei

Tartari depurati ana scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — Nicolai.

5. Pulvis Jalappae cum Senna:

Rec. Radicis Jalappae

Foliorum Sennae

Tartari depurati ana drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — Tissot.

6. Pilulae Jalappinae:

Rec. Radicis Jalappae

Fellis Tauri inspissati

Extracti Fumariae ana drachmas duas.

M. f. Pilulae pondere granorum duorum.

D. S.

Täglich dreymal zehn Stück.

7. Infusum Jalappae:

Rec. Radicis Jalappae drachmas tres,

infunde cum

Aquae bullientis unciis sex.

Colaturae adde

Tartari depurati drachmas duas

Syrupi communis unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwey Eßlöfel voll.

S. Verbindung mit Gatti Nr. 6.

Hydrargyrum muriaticum mite Nr. 3.

Radix Scillae Nr. 4.

— — Valerianae Nr. 4.

Semen Santonici Nr. 1, 4.

Stannum limatum Nr. 2.

Tartarus depuratus Nr. 6.

Radix Inulae, siehe Radix Enulae.

Radix Ipecacuanhae, Ipekaçuanha. Als
Meizmittel zu einem Sechstel bis ganzen Gran;
als Brechmittel zu einem halben Scrupel bis einer
halben Drachme. In Pulver und Aufguß, auch in
Mixturen.

1. Pulvis Ipecacuanhae ad excitandam nauseam:

Rec. Radicis Ipecacuanhae grana duo

Sacchari albi scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — P. Frank.

2. Pulvis Ipecacuanhae cum Tartaro stibiato eme-
ticus:

Rec. Radicis Ipecacuanhae scrupulum unum

Sacchari albi grana quindecim

Tartari stibiati granum unum.

M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes
aequales. D. S.

Alle Viertelstunden ein Pulver bis Brechen erfolgt.

3. Pulvis Ipecacuanhae cum Sulphure stibiato eme-
ticus:

Rec. Radicis Ipecacuanhae scrupulum unum

Sulphuris stibiati aurantiaci grana duo

Olei Corticis Aurantiorum guttam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

4. Pulvis Ipecacuanhae cum Opio:

Rec. Radicis Ipecacuanhae grana septem
Opium granum unum
Magnesiae carbonicae grana viginti quatuor.

M. f. Pulvis. Divide in octo partes aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver. — Mellin.

5. Pulvis Ipecacuanhae cum Rheo:

Rec. Radicis Rhei drachmam unam
Corticis Cascarillae drachmam dimidiam
Radicis Ipecacuanhae grana sex.
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales. D. S.

Alle Stunden ein Pulver.

6. Electuarium Ipecacuanhae:

Rec. Radicis Ipecacuanhae grana octo
Mellis crudi drachmas duas.
M. f. Electuarium. D. S.

Auf einmal. — Affermann.

7. Pilulae Ipecacuanhae cum Opio:

Rec. Radicis Ipecacuanhae
Opium ana grana quindecim
Balsami Copaivae q. s.
ut f. Pilulae No. triginta. Consperge
Pulvere Liquiritiae. D. S.

Alle vier Stunden ein Stück. — Weiffard.

8. Infusum Ipecacuanhae:

Rec. Radicis Ipecacuanhae drachmam unam,
infunde cum
Aquaе bullientis unciis tribus,
digere per quadrantem horae. Colat. adde

Syrupi Sacchari unciam dimidiam.

D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

6. Infusum Ipecacuanhae aromatico - acidum:

Rec. Radicis Ipecacuanhae drachmam unam cum
dimidia

Corticis Aurantiorum drachmas duas

Tartari depurati drachmam dimidiam,

infunde cum

Aquae ebullientis unciis quatuor,

Colaturae adde

Oxymellis Scillae unciam dimidiam.

D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

Gianella.

10. Infusum Ipecacuanhae vinosum:

Rec. Radicis Ipecacuanhae drachmas duas

Vini hispanici uncias tres.

Digere per 24 horas. Colat. D. S.

Fünfzehn Tropfen alle zwey Stunden.

S. Verbindung mit Asa foetida Nr. 10.

Mastix

Radix Rhei Nr. 10.

Sulphur stibiatum aurantiacum Nr. 6.

Tartarus stibiatus Nr. 10.

Radix Ireos florentinae, Beilchenwurzel.
Zu einem Scrupel bis einer halben Drachme,
in Pulver.

Pulvis Ireos florentinae:

Rec. Radicis Ireos florentinae

— — Liquiritiae ana drachmas duas

Seminis Anisi stellati

Seminiis Foeniculi ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle Stunden eine Messerspiße voll.

Radix Lapathi acuti, s. Oxylapathi,
Grindwurzel. Im Absude.

Decoctum Lapathi:

Rec. Radicis Lapathi acuti unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae libris duabus;

Colaturae librae unius adde

Tincturae aromaticae unciam dimidiam.

D. S.

Den Tag über zu trinken.

Radix Lappae majoris, siehe Radix Bar-
danae.

Radix Liquiritiae, s. Glycyrrhizae,
Süßholz. Zu einem Scrupel bis einer Drachme,
in Pulver und Aufgusse.

Infusum Liquiritiae:

Rec. Radicis Liquiritiae unciam unam,

digere per horam cum

Aquae fervidae libra una.

Colatura D. S.

Tassenweise zu trinken.

S. Verbindung mit Herba Hederae terrestris

Radix Althaeae Nr. 3, 4.

— — Ireos florentinae

Saccharum Lactis Nr. 1.

Semen Anisi stellati Nr. 1, 2.

Sulphur depuratum Nr. 1.

Radix Lysimachiae purpureae, siehe Ra-
dix Salicariae.

Radix Mezerei, Kellerschwurzel. Im
Absude.

Decoctum Mezerei:

Rec. *Radicis Mezerei* drachmas duas,
coque in

Aquae fontanae libris tribus.

Colatura librarum duorum D. S.

Täglich ein halbes Mäsel zu trinken.

S. Verbindung mit *Radix Sassaparillae* Nr. 2.

Radix Oxylapathi, siehe *Radix Lapathi*
acuti.

Radix Pimpinellae albae, weiße Pim-
pernellwurzel. Zu einem Scrupel bis einer
Drachme. Im Aufgusse.

Infusum Pimpinellae:

Rec. *Radicis Pimpinellae* unciam dimidiam,
infunde cum

Aquae ebullientis unciis sex;

digere per quadrantem horae. *Colaturae*
adde

Spiritus Cochleariae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Radix Polygalae amarae, bittere Kreuz-
blumenwurzel. Zu einer halben und ganzen
Drachme, im Pulver und Absude.

Decoctum Polygalae:

Rec. *Radicis Polygalae* unciam unam;
concisam coque cum

Aquae fontanae libris duabus,

Colaturae librae unius adde

Syrupi Ammoniaci

Syrupi Opii ana drachmas tres.

M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel voll.

Radix Pyrethri, Bertramwurzel. Zu einem halben bis zwey Scrupeln. In Latwergen, Bissen und Pissen.

1. Bolus Pyrethri:

Rec. Radicis Pyrethri pulveratae drachmas duas
Syrupi corticis Aurantiorum q. s.
ut f. Boli No. quatuor. D. S.

Täglich zweymal ein Stück.

2. Pilulae Pyrethri:

Rec. Radicis Pyrethri pulveratae drachmam
unam
Mucilaginis Gummi arabici q. s.
ut f. Pilulae No. triginta. D. S.

Alle vier Stunden sechs Stück.

3. Electuarium Chinae cum Pyrethro:

Rec. Radicis Pyrethri pulveratae drachmas duas
Corticis Chinae pulverati unciam unam
Syrupi corticis Aurantiorum q. s.
ut f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

Radix Raphanirusticani, siehe Radix Armoraciae.

Radix Rhabarbari, siehe Radix Rhei.

Radix Rhei s. Rhabarbari, Rhabarber.

Als Reizmittel zu fünf bis zwanzig Gran; als Abführungsmittel zu einer halben bis ganzen Drachme. In Pulver, Pissen und Aufgüsse.

1. Pulvis Rhei cum Tartaro:

Rec. Radicis Rhei

Tartari depurati ana drachmam dimid.
M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal zu nehmen.

2. Pulvis Rhei cum Natro sulphurico:

Rec. Radicis Rhei drachmam dimidiam
Natri sulphurici drachmas duas.
M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

3. Pulvis Rhei cum Nitro et Conchis:

Rec. Concharum pulveratarum
Kali nitrici
Radicis Rhei ana drachmas duas.
M. f. Pulvis. D. S.

Alle drei Stunden eine Messerspitze voll.

4. Pulvis Rhei cum Stibio et Ammonio muriatico:

Rec. Radicis Rhei drachmam unam
Ammonii muriatici scrupulos duos
Sulphuris stibiati aurantiaci grana octo.
M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes.
D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

5. Pilulae e Rheo:

Rec. Radicis Rhei pulveratae drachmam unam
Aquae fontanae s. q.
ut continua trituratione redigatur in mas-
sam, ex qua formentur Pilulae ponde-
ris grani unius; consperge semine Ly-
copodii. D. S.

Alle vier Stunden zehn Stück.

6. Pilulae Jalappinae cum Rheo:

Rec. Radicis Rhei
Saponis Jalappae ana drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum ; consperge pulvere Liquiritiae.

D. S.

Fünfzehn Stück.

7. Infusum Rhei cum Coffea :

Rec. Radicis Rhei drachmas duas

Kali carbonici drachmam dimidiam,
infunde cum

Infusi Coffeae ebullientis unciis sex,
digeratur per horam. Colatura D. S.

Auf zweymal zu nehmen.

2. Infusum Rhei cum Senna et Magnesia sulphurica :

Rec. Radicis Rhei drachmam unam

Foliorum Sennae drachmas duas

Magnesiae sulphuricae unciam dimidiam,
infunde cum

Aquae fervidae unciis sex ;
in Colatura solve

Mannae electae unciam unam.

M. D. S.

Auf zweymal.

9. Infusum Rhei cum Natro sulphurico :

Rec. Radicis Rhei drachmam unam cum dimidia,

infunde cum

Aquae fervidae unciis tribus,
ebulliat ; Colaturae adde

Natri sulphurici

Syrupi de Rheo ana drachmas tres.

M. D. S.

Auf zweymal.

10. Infusum Rhei cum Ipecacuanha gummosum:

Rec. Radicis Rhei drachmam unam cum dimidia

— — Ipecacuanhae drachmam dimi-
diam,

infunde cum

Aquae fervidae unciis tribus;

ebulliat; Colaturae adde

Gummi arabici drachmam unam

Syrupi Althaeae drachmas tres.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — J a h n.

11. Infusum Rhei cum Quassia aromaticum:

Rec. Radicis Rhei drachmas duas

Ligni Quassiae unciam unam.

Digere per duodecim horas cum

Aquae fervidae unciis quinque.

Colaturae adde

Tincturae aromaticae drachmam unam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam di-
midiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

E. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 10, 12.

Cardamomum minus

Cortex Chinae Nr. 8.

Extractum Aloes Nr. 2.

— — — Hellebori nigri Nr. 1.

Ferrum pulveratum Nr. 3.

Folia Sennae Nr. 5.

Kali tartaricum Nr. 2.

Manna Nr. 4.

Piper nigrum

Pulpa Tamarindorum Nr. 3.

Radix Jalappae Nr. 4.

— — Ipecacuanhae Nr. 5.

Sapo stibiatus Nr. 3.

Sulphur depuratum Nr. 6.

— — stibiatum aurantiacum Nr. 10.

Tartarus natronatus Nr. 1.

**Radix Rubiae (Tinctorum), Färreröth-
wurzel.** Zu einem bis zwey Scrupeln, im Pul-
ver und im Aufgusse.

1. Pulvis Rubiae cum Kali sulphurico:

Rec. Kali sulphurici unciam dimidiam

Radiciis Rubiae

Sacchari albi ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspiße voll. — Bogler.

2. Decoctum Rubiae:

Rec. Radiciis Rubiae unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae libra una;

Colaturae unciarum octo adde

Mellis despumati uncias duas.

D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

3. Potus Rubiae Tinctorum aromaticus:

Rec. Radiciis Rubiae unciam dimidiam,

coque cum

Aquae fontanae libris quinque

ad remanentiam librarum trium;

Sub finem coctionis adde

Corticis Aurantiorum

Seminis Foeniculi ana scrupulum unum.

Colatura D. S.

Zum Getränk für Kinder. — Rosenstein.

S. Verbindung mit Sulphur depuratum Nr. 8.

Radix Salep, s. Salab, Salepwurzel. Zu einer halben Drachme. Im Wasser, Milch oder Fleischbrühe gekocht.

1. Decoctum Salep:

Rec. Radicis Salep pulveratae drachmam unam.

Sub continua trituratione adde sensim

Aquae fontanae s. q.

ut massam pultaceam exhibeat, dein affunde

Aquae bullientis uncias sedecim.

Leni calore coque per horam dimidiam.

D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse.

2. Decoctum Chinae cum Salep:

Rec. Corticis Chinae pulveratae unciam unam, coque cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia per horam dimidiam, dein adde

Radicis Salep pulveratae scrupulos duos, coque per quadrantem horae. Colaturae adde

Syrupi Papaveris unciam dimidiam.

D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöffel. — Quarin.

S. Verbindung mit Extractum Hyoseyami Nr. 6.

Radix Salicariae s. Lysimachiae purpureae, rothe Weidrichwurzel. Im Abfude.

Decoctum Salicariae:

Rec. Radicis Salicariae drachmas duas,
coque cum
Aquae fontanae libra una.
Colatura unciarum sex D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse.

Radix Saponariae, Seifenkrautwurzel.
Im Absude.

Decoctum Saponariae:

Rec. Radicis Saponariae uncias duas,
coque cum
Aquae fontanae libris quatuor.
Colaturae librarum duarum adde
Syrupi Althaeae unciam unam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll.

S. Verbindung mit Radix Taraxaci Nr. 2.

Radix Sassaparillae, Sassaparille. Im
Absude.

1. Decoctum Sassaparillae:

Rec. Radicis Sassaparillae uncias tres,
coque cum
Aquae fontanae libris tribus
ad remanentiam librarum duarum.
Sub finem coctionis adde
Radicis Liquiritiae unciam unam;
Colatura D. S.

Täglich ein Mößel zu trinken.

2. Decoctum Sassaparillae compositum:

Rec. Radicis Sassaparillae uncias quatuor
— — Mezerei unciam dimidiam
Ligni Sassafras uncias duas,
coque cum

Aquae fontanae libris octo
ad Colaturam librarum quatuor.
Sub finem coctionis adde
Radiciſ Liquiritiæ unciam dimidiam.
D. S.

Täglich ein Noſel zu trinken.

S. Verbindung mit Cortex Mezerei Nr. 11.

Radix Scillae, s. Squillae, Meerzwiebel. Zu einem halben bis zwey Gran, in Pulver, Pillen und wenigem Aufguſſe; auch in Latwergen und im Abſude.

1. Pulvis Scillae:

Rec. Radiciſ Scillae grana ſex
— — Liquiritiæ drachmas duas.
M. f. Pulvis. Dividatur in ſex partes aequales. D. S.

Täglich drey mal ein Pulver.

2. Pulvis Scillae cum Camphora:

Rec. Radiciſ Scillae grana octo
Camphoræ pauxillo Spiritus vini subactae scrupulum unum
Sacchari albi drachmas duas.
M. f. Pulvis. Dividatur in octo partes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — Nicolai.

3. Pulvis Scillae cum Tartaro:

Rec. Radiciſ Scillae drachmam dimidiam
Tartari depurati unciam dimidiam
Elaeosacchari Cinnamomi drachmas tres cum dimidia.
M. f. Pulvis. Dividatur in ſedecim partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

4. Pulvis Scillae cum Jalappa et Tartaro stibiato:

Rec. Radicis Scillae drachmam dimidiam

— — Jalappae drachmas duas cum dimidia

Tartari depurati unciam unam cum dimid.

— — stibiati grana tria.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden ein Theelöffelchen voll.

5. Pilulae Scillae ammoniacales:

Rec. Radicis Scillae recentis

Ammoniaca ana unciam dimidiam

Contunde in mortario, adde

Cardamomi minoris unciam dimidiam.

Fiant cum Balsamo peruviano Pilulae pondere granorum duorum D. S.

Täglich drey mal sieben Stück. — Vogel.

6. Pilulae Scillae ammoniacales cum Sapone:

Rec. Saponis medicati unciam dimidiam

Ammoniaca

Radicis Scillae ana drachmas duas

Olei Anisi guttas octo.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Früh und Abends zehn Stück. — Baldinger.

7. Pilulae Scillae cum Hydrargyro, Aloe et Opio:

Rec. Radicis Scillae

Hydrargyri muriatici mitis ana scrupulos duos

Aloes scrupulum dimidiam

Opium grana duo.

M. f. Pilulae granorum duorum.

D. S.

Alle drey Stunden ein Stück zu nehmen. —

Weißard.

8. Infusum Scillae vinosum:

Rec. Radicis Scillae recentis unciam dimidiam

Vini albi libras duas,

Digere leni calore. Colatura D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

9. Infusum Scillae vinosum aromaticum:

Rec. Radicis Scillae recentis drachmas sex

Corticis Cinnamomi

— — Winterani ana unciam dimidiam

Radicis Helenii drachmam unam

Vini albi libram unam cum dimidia.

Digere. Colatura D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

10. Infusum Scillae vinosum kalinum;

Rec. Kali carbonici unciam dimidiam

Radicis Scillae drachmam unam

Florum Cassiae drachmas duas

Vini albi gallici uncias octo.

Stent per noctem in digestionem frigidam.

Colatura D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

11. Decoctum Scillae cum Kali:

Rec. Radicis Scillae pulveratae drachm. dimid.

coque cum

Aquae fontanae unciis decem

ad remanentiam uncularum octo,

sub finem coctionis adde

Radicis Valerianae pulveratae drachmas

duas

Colaturae adde

Tincturae kalinae

Spiritus nitrico - aetherei ana drachmas
duas

Syrupi corticis Aurantiorum unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Flavedo corticis Aurantiorum.

Radix Senegae Nr. 4.

Radix Senegae, s. Seneka, Senegawur-
zel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben
Drachme, im Absude, Aufgusse, auch in Pulver.

1. Decoctum Senegae cum Ammonio:

Rec. Radicis Senegae drachmas duas,

coque cum

Aquae fontanae unciis sex

ad remanentiam unciarum trium, Colatu-
rae adde

Liquoris Ammonii anisati unciam dimi-
diam

Syrupi Ammoniacy unciam unum.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Decoctum Senegae cum Ammoniaco:

Rec. Radicis Senegae unciam dimidiam,

coque cum

Aquae fontanae unciis decem

ad remanentiam unciarum sex; Colatu-
rae adde

Ammoniacy

Kali tartarici ana drachmam unam

Oxymellis Scillae uncias duas.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

3. Infusum Senegae:

Rec. Radicis Senegae drachmam unam,
infunde cum

Aquae ebullientis unciis septem;

Colaturae unciam sex adde

Spiritus nitrico - aetherei drachmas duas

Oxymellis Scillae unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Pulvis Senegae cum Kali sulphurico et Scilla;

Rec. Kali sulphurici drachmam unam

Radicis Senegae drachmam dimidiam

— — Scillae grana quatuor

Olei Juniperi guttas sedecim.

M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes
aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

Radix Serpentariae, s. Serpentariae virginianae, virginische Schlangenzugwurzel. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme. Im Aufgusse.

1. Infusum Serpentariae:

Rec. Radicis Serpentariae unciam dimidiam,
infunde cum

Aquae bullientis unciis sex;

digere per quadrantem horae. Colatura

D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Infusum Serpentariae cum Valeriana et Angelica:

Rec. Radicis Serpentariae

Radiciſ Valerianae

— — Angelicae ana drachmas duas,
infunde cum

Aquae bullientis unciis ſex;
digere per quadrantem horae. Colaturae
adde

Aetheris ſulphurici drachmam unam
Syrupi corticiſ Aurantiorum drachm. tres.
M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöſſel voll. — J a h n.

3. Infuſum Serpentariae cum China:

Rec. Corticiſ Chinae unciam unam,
coque cum

Aquae fontanae libra una
ad remanentiam unciarum ſex.

Sub finem coctionis adde

Radiciſ Serpentariae unciam dimidiam.
Colaturae adde

Syrupi Croci unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöſſel voll.

G. Verbindung mit Acetum aromaticum

Cortex Chinae Nr. 19.

Radix Squillae, ſiehe Radix Scillae.

Radix Symphyti, ſ. Consolidae majoris,
Beinweil. Im Abſude.

Decoctum Consolidae:

Rec. Radiciſ Consolidae majoris drachmas duas,
coque cum

Aquae fontanae unciis ſedecim;

Colaturae unciarum octo adde

Syrupi Amygdalarum unciam dimidiam.

D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll.

Radix Taraxaci, Löwenzahnwurzel. Zu einer halben bis ganzen Drachme. Im Absude.

1. Decoctum Taraxaci:

Rec. Radicis Taraxaci unciam unam cum dimidia,

coque cum

Aquae fontanae libris tribus.

Colaturae librae unius adde

Extracti Graminis unciam dimidiam.

M. D. S.

Den Tag über zu trinken.

2. Decoctum Taraxaci compositum:

Rec. Radicis Taraxaci

— — Cichorei

— — Graminis

— — Saponariae ana unciam dimidiam

Seminis Foeniculi

— — Anisi ana drachmam unam.

Concisa D. S.

Zwey Eßlöffel voll mit einem Mäsel Wasser eine Viertelstunde zu kochen und den Tag über zu trinken.

3. Verbindung mit Radix Althaeae Nr. 3.

Radix Graminis Nr. 3.

Radix Tormentillae, Tormentillwurzel.

Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pulvern und Pillen.

Pulvis Tormentillae aluminosus:

Rec. Radicis Tormentillae drachmas duas

Aluminis scrupulum unum

Radicis Zingiberis

Sacchari albi ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

Radix Valerianae, Radix Valerianae
silvestris, s. minoris, Baldrian. Zu
einer halben bis zwey Drachmen, in Pulver, Lat-
wergen, Pillen, am gewöhnlichsten im wässerigen,
oder auch im weinigen Aufgusse.

1. Pulvis Valerianae:

Rec. Radicis Valerianae unciam dimidiam

Macis scrupulum unum

Sacchari albi drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

2. Pulvis Valerianae cum Kali tartarico:

Rec. Radicis Valerianae unciam dimidiam

Kali tartarici drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

3. Pulvis Valerianae cum Castoreo:

Rec. Radicis Valerianae scrupulum unum

Kali nitrici scrupulum dimidium

Castorei grana quatuor.]

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — L e n t i n.

4. Pulvis Valerianae cum Jalappa:

Rec. Radicis Valerianae unciam dimidiam

— — Jalappae drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes ae-
quales. D. S.

Des Morgens nüchtern ein Pulver zu nehmen.
— Störk.

5. Infusum Valerianae:

Rec. Radicis Valerianae unciam unam,

infunde cum

Aquae fervidae libra una.

Digeratur per quadrantem horae in vase
clauso. Colatura D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

6. Infusum Valerianae cum Arnica et Aethere:

Rec. Radicis Valerianae unciam unam

Florum Arnicae unciam dimidiam;

digere in vase clauso per quadrantem
horae cum

Aquae fervidae unciis octo;

Colaturae adde

Aetheris sulphurici drachmas duas

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

7. Infusum Valerianae cum Castoreo:

Rec. Radicis Valerianae

Florum Chamomillae romane ana unciam
dimidiam

Ammonii muralici drachmas duas,

coque lenissime in vase tecto cum

Aquae fontanae libra una.

Colaturae adde

Castorei drachmam unam cum dimidia

Syrupi Opii unciam unam cum dimidia.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. — Vogel.

8. Infusum Valerianae cum Ammonio acetico:

Rec. Radicis Valerianae unciam dimidiam,
digere cum
Aquae fervidae unciis sex
per quadrantem horae in vase tecto.
Colaturae refrigeratae adde
Liquoris Ammonii acetici unciam unam
Spiritus sulphurico - aetherei drachmam
unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll. —
Hufeland.

9. Infusum Valerianae vinosum:

Rec. Radicis Valerianae unciam unam
Vini gallici albi libram unam,
Digere per viginti quatuor horas.
Colatura D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

10. Electuarium Valerianae cum China et Ammonio:

Rec. Radicis Valerianae uncias duas
Corticis Chinae unciam dimidiam
Ammonii carbonici drachmas duas
Syrupi corticis Aurantiorum q. s. ut f.
Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —
Monro.

S. Verbindung mit Ammonium pyro-oleosum Nr. 5,

Castoreum Nr. 3.

Cortex Chinae Nr. 15, 19.

Folia Aurantii Nr. 1.

Liquor Ammonii carbonici aquosus

Radix Jalappae Nr. 10.

— — Serpentariae Nr. 2.

Semen Santonici Nr. 4.

Radix Zingiberis, Ingwer. Zu zehn bis fünfzehn Gran, in Pulvern, Catwergen oder Aufgüssen.

Electuarium Zingiberis:

Rec. Radicis Zingiberis drachmas duas

Mellis despumati unciam unam.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle drey Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Asa foetida Nr. 4.

Flores Arnicae Nr. 1.

Radix Tormentillae.

Resina Galbani, siehe Galbanum.

Resina Jalappae, Jalappenharz. Zu fünf bis zehn Gran, in Emulsionen oder Tinkturen, nicht so gut in Pillen, noch weniger in Pulvern.

1. Emulsio Jalappae Amygdalina:

Rec. Resinae Jalappae grana sex

Amygdalarum dulcium drachmas duas

Aquae Foeniculi uncias duas.

M. f. Emulsio. D. S.

Auf einmal.

2. Emulsio Jalappae extemporanea:

Rec. Resinae Jalappae grana octo

Syrupi Amygdalarum drachmas quinque

Aquae Cinnamomi unciam unam.

M. f. Emulsio. D. S.

Auf einmal.

3. Emulsio Resinae Jalappae vitellina:

Rec. Resinae Jalappae grana octo

Vitellum ovi

Aquae Rubi idaei unciam unam

Sacchari albi drachmas duas.

M. f. Emulsio. D. S.

Auf einmal.

4. Emulsio Resinae Jalappae oleoso - aetherea:

Rec. Resinae Jalappae grana octo

Tincturae Cinnamomi drachmas duas

Syrupi corticis Aurantiorum drachmam
unam.

M. D. S.

Auf einmal.

5. Tinctura Resinae Jalappina:

Rec. Resinae Jalappae drachmam dimidiam,
solve in

Spiritus Vini rectificatissimi unc. dimidia.

D. S.

Siebenzig Tropfen in Wein.

6. Pilulae Resinae Jalappae cum Hydrargyro:

Rec. Resinae Jalappae

Hydrargyri muriatici mitis

Saponis medicati ana drachmam unam.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum

Conspergantur Lycopodio. D. S.

Neun Stück auf einmal.

6. Verbindung mit Extractum Hellebori nigri Nr. 2.

— — — Rhei compositum

Ferrum sulphuricum Nr. 3.

Gutti Nr. 7.

Rob Berberum, siehe Succus Berberum
inspissatus.

Roob Dauci, siehe Succus Dauci inspissatus.

Roob Juniperi, siehe Succus Juniperi inspissatus.

Roob Sambuci, siehe Succus Sambuci inspissatus.

Saccharum album s. commune, weißer Zucker. Die feinste Sorte Saccharum canariense. Als Excipiens und Versüßungsmittel andrer Arzneyen, auch für sich zu einer und mehreren Drachmen.

Solutio Sacchari:

Rec. Sacchari albi unciam unam,
solve in
Aquae Cerasorum libra una.
D. S.

Den Abend zu trinken.

Saccharum Lactis, Milchzucker. Zu einer Drachme für sich als Pulver, oder in einer Tasse heißem Wasser oder Fleischbrühe aufgelöst. Übrigens als Excipiens und Versüßungsmittel andrer Arzneyen.

1. Pulvis Sacchari Lactis cum Stibio:

Rec. Sacchari Lactis unciam dimidiam
Radici Liquiritiae drachmas duas
Seminis Anisi drachmam unam
Sulphuris stibiati aurantiaci grana quatuor.
M. f. Pulvis. D. S.

Einen Theelöffel voll in Brustthee zu nehmen.

2. Pulvis Sacchari Lactis cum Myrrha:

Rec. Sacchari Lactis unciam unam.
Extracti Myrrhae aquosi drachmas duas

Kali nitrici

Elaeosacchari Anisi ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll in Brust-
thee.

§. Verbindung mit Semen Phellandrii aquatici Nr. 1.

Saccharum Saturni, siehe Plumbum aceticum.

Sal Absynthii, siehe Kali carbonicum.

Sal alkali minerale, siehe Natrum carbonicum.

Sal alkali vegetabile, siehe Kali carbonicum.

Sal alkali volatile, siehe Ammonium carbonicum.

Sal amarum, siehe Magnesia sulphurica.

Sal Ammoniacum, siehe Ammonium muriaticum.

Sal anglicum, siehe Magnesia sulphurica.

Sal Cornu Cervi volatile, siehe Ammonium pyro-oleosum.

Sal Ebsomense, siehe Magnesia sulphurica.

Sal essentiali Tartari, siehe Acidum tartaricum.

Sal Genistae, siehe Kali carbonicum.

Sal Martis, siehe Ferrum sulphuricum.

Sal mirabile Glauberi, siehe Natrum sulphuricum.

Sal polychrestum de Seignette, siehe Tartarus natronatus.

Sal Succini volatile, siehe Acidum succinicum.

Sal Tartari, siehe Kali carbonicum.

Sal volatile Salis ammoniaci, siehe Ammonium carbonicum.

Sapo chymicus ad usum internum, siehe Sapo medicatus.

Sapo guajacinus, Guajakseife. Zu einem halben bis ganzen Scrupel in Pillen.

Pilulae Saponis guajacinae:

Rec. Saponis guajacini unciam dimidiam

— — medic. drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum; consperge Lycopodio. D. S.

Täglich zweymal fünfzehn Stück.

S. Verbindung mit Extractum Aconiti Nr. 3.

Sapo Jalappinus, Jalappenseife. Zu einem halben bis ganzen Scrupel, in Pillen oder Emulsionen.

1. Emulsio Saponis Jalappini vitellina:

Rec. Saponis jalappini grana quindecim

Vitelli ovorum

Sacchari albi ana drachmas duas

Aquae destillatae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Emulsio Saponis jalappini oleosa (Oleum laxativum):

Rec. Saponis jalappini grana octodecim

Olei Amygdalarum unciam unam cum dimidia.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

Bogler.

S. Verbindung mit Radix Rhei Nr. 6.

Sapo medicatus, Sapo chymicus ad usum
internum, Seife zum innerlichen Ge-
brauche. In chronischen Krankheiten zu einem
halben bis ganzen Scrupel; bey Vergiftungen zu
einer Drachme bis einer Unze. In Pulver, Pillen
oder wässeriger Auflösung, auch in Catwergen.
Nicht in Verbindung mit Säuren, säuerlichen Sal-
zen, erdigen und metallischen Salzen.

1. Pulvis Saponis:

Rec. Saponis medicati scrupulum dimidium

Magnesiae carbonicae

Seminis Anisi ana drachmam unam.

M. D. S.

Täglich viermal eine Bohne groß für Kinder. —

Zahn.

2. Solutio Saponis:

Rec. Saponis medicati unciam dimidiam,

solve in

Aquae Tiliae libra una,

adde

Syrupi Althaeae unciam unam.

D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll mit vielen
Mollen zu nehmen.

3. Mixtura Saponis cum Lapidibus cancerorum:

Rec. Saponis medicati

Lapidum cancerorum ana drachmas duas

Aquae Menthae crispae

— — Foeniculi ana uncias tres

Recepttaschenb.

L.

Syrupi Althaeae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll. — Boerhave.

4. Electuarium Saponis:

Rec. Saponis medicati scrupulum unum

Syrupi Rhei unciam unam.

M. D. S.

Einen Theelöffel voll. (Für Kinder.) — Fuller.

5. Pilulae Saponis cum Galbano et Asa:

Rec. Saponis medicati drachmas tres

Galbani

Asae foetidae

Fellis Tauri ana drachmam unam.

M. f. Pilulae gran. duorum. D. S.

Täglich zweymal zehn Stück. — Zahn.

C. Verbindung mit Aloe Nr. 1.

Ammoniacum Nr. 8, 12.

Cera flava Nr. 3.

Extractum Aloes Nr. 1, 3.

— — — Cicutae Nr. 1.

— — — Hellebori nigri Nr. 2.

— — — Taraxaci Nr. 3.

Ferrum pulveratum Nr. 9.

Galbanum Nr. 1.

Guajacum Nr. 4.

Gutti Nr. 8.

Hydrargyrum sulphur. nigrum Nr. 3.

Radix Ari Nr. 4.

— — Scillae Nr. 6.

Sapo Guajacinus

Sulphur stibiatum aurantiacum Nr.

10, 11.

Sapo stibiatus, Sulphur auratum saponatum, Spießglasseife. Zu fünf bis zehn Gran, in wässeriger Auflösung oder in Pillen.

1. Solutio Saponis stibiati amaro-salina:

Rec. Saponis stibiati

Extracti Taraxaci ana drachmam unam
cum dimidia,

solve in

Liquore Kali acetici uncia una.

D. S.

Alle drey Stunden fünfzig Tropfen. — R ã m p f.

2. Pilulae Saponis stibiati cum Ammoniaco:

Rec. Saponis stibiati

Ammoniacy ana drachmam unam

Extracti Bardanae drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Früh und Abends zwölf Stück.

3. Pilulae Saponis stibiati cum Ammoniaco et Rheo:

Rec. Saponis stibiati drachmam unam

Radiciſ Rhei scrupulos quatuor

Ammoniacy drachmas duas

Extracti Taraxaci q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Täglich viermal sechs bis zehn Stück.

S. Verbindung mit Carbo Spongiae Nr. 3.

Extractum Aconiti Nr. 3.

Ferrum pulveratum Nr. 5.

Scammonium, Scammonium. Als Reizmittel zu zwey bis acht Gran; als Purgirmittel zu

zehn bis zwölf Gran, in Pulvern, Pillen und Mixturen.

1. Pulvis Scammonii cum Hydrargyro:

Rec. Scammonii drachmam dimidiam

Hydrargyri muriatici mitis

Sacchari albi ana grana quindecim.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. Pulvis Scammonii cum Stibio:

Rec. Scammonii grana triginta duo

Macis grana octo

Stibii sulphurati nigri

Radici Liquiritiae ana scrupulum unum.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

Semen Anisi, Anis. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, in Pulver oder wässrigem Aufgusse.

Infusum Anisi:

Rec. Seminis Anisi drachmas tres,
infunde cum

Aquae ebullientis libra una.

Colatura D. S.

Eine Tasse voll.

S. Verbindung mit Saccharum lactis Nr. 1.

Semen anisi stellati, Sternanis. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, im Pulver oder Aufgusse.

1. Pulvis Anisi stellati:

Rec. Seminis Anisi stellati

Radicis Liquiritiae ana unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Eine Messerspiße voll.

2. Infusum cum Aniso stellato:

Rec. Radicis Althaeae unciam unam

— — Liquiritiae

Seminis Anisi stellati ana drachmas duas.

Conc. infundantur cum

Aquae ebullientis libris duabus;

Colat. D. S.

Tassenweise.

S. Verbindung mit Flores Arnicae Nr. 2.

Herba Hederae terrestris.

Semen Cannabis, Hanfsamen. In Emulsionen und wässerigem Aufgusse.

1. Emulsio cannabina:

Rec. Seminis Cannabis unciam unam,

Tere cum

Aquae fontanae libra una.

Colaturae adde

Syrupi Sacchari unciam dimidiam,

M. D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. Infusum Cannabis:

Rec. Seminis Cannabis unciam dimidiam

Radicis Althaeae drachmas duas;

concisa confusa infunde cum

Aquae bullientis libris duabus;

Colat. D. S.

Tassenweise zu trinken.

Semen Cinae, siehe Semen Santonici.

Semen Foeniculi, Fenchel. Zu einem halben

Scrupel bis einer halben Drachme, in Pulver oder wässerigem Aufgusse.

1. Pulvis Foeniculi cum Magnesia:

Rec. Magnesiae carbonicae unciam unam

Seminis Foeniculi unciam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle vier Stunden einen Theelöffel voll.

2. Infusum Foeniculi:

Rec. Seminis Foeniculi drachmas duas,

infunde cum

Aquae ebullientis unciis octo.

Colatura D. S.

Tassenweise.

G. Verbindung mit Magnesia carbonica Nr. 3.

Radix Althaeae Nr. 3, 4.

— — Foeniculi

Sulphur depuratum Nr. 2.

Semen Hordei, Gerste. Im wässerigen Absude.

Decoctum Hordei:

Rec. Seminis Hordei uncias duas,

coque in

Aquae fontanae libris tribus

ad crepaturam. Colaturae adde

Succi Citri recentis drachmas duas

Sacchari albi unciam dimidiam,

D. S.

Zum Getränk.

Semen Hordei excorticatum s. mundatum, Gerstengraupen. Die feinste Sorte Semen Hordei perlatum. In wässerigem Absude.

1. Decoctum Hordei excorticati:

Rec. Seminis Hordei excorticati uncias duas,
coque cum
Aquae fontanae libris tribus
ad remanentiam librae unius cum dimidia.
Colaturae adde
Oxymellis simplicis unciam unam.
D. S.

Zum Getränk.

2. Decoctum Hordei perlati:

Rec. Seminis Hordei perlati uncias duas,
Lotione cum aqua frigida liberetur ab
adhaerente farina, dein adde
Aquae libram dimidiam,
aliquantulum coque; aquam coloratam
tum abjice, hordeum vero immitte
Aquae bullientis libris quatuor,
coque ad libras duas.
D. S.

Zum Getränk. — *Widerit.*

Semen Lini, Leinsamen. In wässerigem Ab-
sude, oder auch Aufgusse.

1. Decoctum Lini:

Rec. Seminis Lini integri uncias duas:
coque cum
Aquae fontanae libris quatuor.
In Colatura librarum trium solve
Extracti Liquiritiae unciam unam.
D. S.

Tassenweise zu trinken.

2. Infusum Lini:

Rec. Seminis Lini integri unciam dimidiam
Radici Liquiritiae drachmas duas,

infunde cum
Aquae bullientis libris duabus,
digere in loco calido per horam dimidiam.
D. S.

Tassenweise zu trinken.

Semen Papaveris albi, weisser Mohn-
saamen. In Emulsionen.

Emulsio Papaveris:

Rec. Seminis Papaveris albi unciam unam

Aquae fontanae libram unam.

M. f. Emulsio. Colaturae adde

Syrupi Papaveris albi unciam unam.

D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen. —

Nicolai.

Semen Phellandrii aquatici, Wasserfenchel.
Zu einem bis zwey Scrupeln. Im Pulver
und Aufgusse.

1. Pulvis Phellandrii:

Rec. Seminis Phellandrii aquatici

Sacchari lactis ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — Hufeland.

2. Infusum Phellandrii:

Rec. Seminis Phellandrii aquatici unciam unam,

infunde cum

Aquae ebullientis libra una.

Colatura D. S.

Alle drey Stunden eine Tasse voll.

Semen Sabadillae, Sabadilla saamen. Zu

einem Scrupel bis einer halben Drachme, im Aufgusse, Pulver, Pillen und Latwergen.

1. Pilulae Sabadillae:

Rec. Seminis Sabadillae drachmam unam

Mellis despumati q. s.

ut fiant Pilulae No. sexaginta, consp.

Pulvere Lycopodii. D. S.

Fünfzehn Stück früh und Abends.

2. Pulvis Sabadillae:

Rec. Seminis Sabadillae

Elaeosacchari Foeniculi ana drachmas
duas.

M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes
aequales. D. S.

Des Morgens ein Pulver. — Schmecker.

Semen Santonici, s. Cinae, Zitwerf-
saamen. Zu einem Scrupel bis einer Drachme, in
Pulvern, Latwergen und Mixturen.

1. Pulvis Santonici cum Jalappa:

Rec. Seminis Santonici drachmas duas

Radici Jalappae

Sacchari albi ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes
aequales D. S.

Alle drei Stunden ein Pulver.

2. Pulvis Santonici salinus:

Rec. Seminis Santonici drachmam unam

Ammonii muriatici drachmam dimidiam

Ferri sulphurici grana sex.

M. f. Pulvis. Divide in tres partes ae-
quales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

3. Electuarium Santonici:

Rec. Seminis Santonici unciam dimidiam

Syrupi corticis Aurantiorum uncias duas.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Theelöffel.

4. Electuarium Santonici compositum:

Rec. Seminis Santonici

Radici Valerianae ana drachmam unam
cum dimidia

— — Jalappae drachmam unam

Oxymellis Scillae

Syrupi Sacchari ana unciam unam.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Ferrum sulphuricum Nr. 1, 3.

Hydrargyr. muriatic. mite Nr. 4.

Stannum limatum Nr. 1.

Semen Sinapeos, Senf. Zu einer bis drey
Drachmen, im Pulver und im Aufgusse.

1. Infusum Sinapeos spirituosum:

Rec. Seminis Sinapeos drachmam unam cum di-
midia

Spiritus vini gallici uncias tres

Aquae fontanae unciam unam cum dimid.

digere per aliquot horas. Colaturae adde

Liquoris Ammonii carbonici drachmas
tres.

M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll in Wasser. —
A d a i r.

2. Serum Lactis sinapinum:

Rec. Lactis vaccini libras duas

Seminis Sinapeos confusi uncias duas,
coque ad separationem Casei. Colatura
per chartam D. S.

Eine Tasse voll.

3. Infusum Sinapeos vinosum :

Rec. Seminis Sinapeos unciam unam,

digeratur cum

Vini albi libra una;

Colaturae adde

Spiritus Lavendulae compositi unc. duas,

D. S.

Einen Eßlöffel voll.

4. Infusum Sinapeos acetosum :

Rec. Seminis Sinapeos drachmas duas

Aceti destillati unciam unam

Aquae fontanae uncias quatuor,

digeratur; Colaturae adde

Mellis despumati unciam unam.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll alle zwey Stunden.

Semen Tanaceti, Rainfarrensaamen. Zu
einem Scrupel bis einer Drachme, in Pulvern
oder Catwergen.

Electuarium Tanaceti:

Rec. Seminis Tanaceti drachmas duas

Mellis despumati q. s.

ut f. Electuarium. D. S.

Die Hälfte Abends, die andere des Morgens zu
nehmen.

Serum lactis, Mollen. Zu einem halben bis
ganzen Pfunde.

Serum lactis vinosum :

Rec. Lactis libras tres

Vini albi libram unam.

M. f. l. a. Serum latis D. S.

Zum Getränk.

S. Verbindung mit Alumen Nr. 8.

Kali nitricum Nr. 7.

Pulpa Tamarindorum Nr. 4.

Semen Sinapeos Nr. 2.

Tartarus depuratus Nr. 9.

Soda depurata, siehe Natrum carbonicum.

Soda phosphorata, siehe Natrum phosphoricum.

Species diatragacanthae, siehe Pulvis gummosus.

Spiritus Anisi, Anisgeist. Zu zwey Drachmen bis einer Unze, für sich und in Mixturen.

Mixtura Anisi:

Rec. Spiritus Anisi uncias duas

Aquae Menthae piperitae unciam unam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Spiritus Cornu Cervi, siehe Liquor Ammonii pyro-oleosi.

Spiritus Juniperi, Wachholdergeist. Zu zwey Drachmen bis einer halben Unze, unter Mixturen.

Mixtura Juniperi;

Rec. Succu Juniperi inspissati unciam unam

Aquae Petroselini uncias tres

Spiritus Juniperi uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Spiritus Mindereri, siehe Liquor Ammoniacetici.

Spiritus muriatico-aethereus, Spiritus Salis dulcis, Salzäthergeist. Zu vierzig bis achtzig Tropfen, für sich oder in Elixiren und Mixturen.

Mixtura Spiritus muriatico-aetherei:

Rec. Aquae Cinnamomi uncias tres

Spiritus muriatico-aetherei drachmas tres

Syrupi Rubi idaei unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Acetum Scillae Nr. 1.

Spiritus nitrico-aethereus, Spiritus nitri dulcis, Salpeteräthergeist. Zu zehn bis zwanzig Tropfen, für sich, oder in Elixiren und Mixturen.

1. Mixtura nitrico-aetherea:

Rec. Spiritus nitrico-aetherei drachmas duas

Aquae Valerianae uncias tres

Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Elixir nitrico-aethereum cum Asa foetida:

Rec. Spiritus nitrico-aetherei

Tincturae Asae foetidae ana drachmam unam.

Olei Chamomillae scrupulum unum.

M. D. S.

Alle Stunden dreyßig Tropfen.

S. Verbindung mit Acidum sulphuricum dilutum

Nr. 4.

Oleum Juniperi.

Spiritus nitri dulcis, siehe Spiritus nitri-
co-aethereus.

Spiritus nitri fumans, siehe Acidum ni-
trosum.

Spiritus Salis, siehe Acidum muriaticum.

Spiritus Salis Ammoniaci anisatus, siehe
Liquor Ammonii anisati.

Spiritus Salis Ammoniaci aquosus, siehe
Liquor Ammonii carbonici aquosus.

Spiritus Salis Ammoniaci causticus,
siehe Liquor Ammonii caustici.

Spiritus Salis Ammoniaci e Calce viva
paratus, siehe Liquor Ammonii cau-
stici.

Spiritus Salis Ammoniaci simplex, siehe
Liquor Ammonii carbonici aquosus.

Spiritus Salis dulcis, siehe Spiritus mu-
riatico-aethereus.

Spiritus sulphurico-aethereus, Li-
quor anodynus mineralis Hofmanni,
Schwefeläthergeist. Zu zwanzig bis sechzig
Tropfen, für sich, oder in Elixiren und Mixturen.

1. Spiritus sulphurico-aethereus cum Camphora:

Rec. Spiritus sulphurico-aetherei drachmas duas

Camphorae scrupulum dimidium,

solve. D. S.

Alle Stunden zwanzig Tropfen.

2. Elixir sulphurico-aethereum cum Ammonio
pyro-oleoso:

Rec. Spiritus sulphurico-aetherei drachmas tres
Liquoris Ammonii pyro-oleosi drachmam
unam.

M. D. S.

Alle Stunden vierzig Tropfen.

S. Verbindung mit Acetum Scillae Nr. 2.

Acidum muriaticum

Camphora Nr. 10.

Extractum Valerianae Nr. 3.

Liquor Ammonii pyro-oleosi Nr. 1.

— — — — succinici Nr. 5.

Oleum Absynthii

— — Cajeput.

Spiritus sulphurico-aethereus martiat-
tus, Liquor anodynus martiatus, Tin-
ctura nervina de la Motte, s. Bestu-
cheffii, eisenhaltiger Schwefeläther-
geist. Zu zehn bis dreyßig Tropfen, für sich oder
in Elixiren.

Elixir sulphurico-aethereum martiatum cum Ca-
storeo:

Rec. Spiritus sulphurico aetherei martiati drach-
mas tres

Tincturae Castorei drachmam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwanzig Tropfen,

Spiritus Terebinthinae, siehe Oleum Te-
rebinthinae.

Spiritus vini rectificatus, rectificirter
Weingeist. Zu zwey Drachmen bis einer hal-
ben Unze in Wasser verdünnt.

Mixtura Spiritus vini:

Rec. Spiritus vini rectificati unciam unam
Aquae fontanae libras duas
Mellis uncias duas,
M. D. S.

Zum Getränk.

Spiritus Vitrioli, siehe Acidum sulphuricum dilutum.

Spongia usta, siehe Carbo Spongiae.

Stannum limatum, Limatura Stanni, Zinnfeile. Zu einem halben Scrupel bis einigen Drachmen als Pulver oder Latwerge.

1. Pulvis Stanni cum Santonico:

Rec. Stanni limati scrupulos duos
Seminis Santonici drachmam unam
Sacchari albi scrupulum unum.
M. f. Pulvis. Dividatur in quatuor partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver. — Fordyce.

2. Electuarium Stanni cum Jalappa:

Rec. Stanni limati unciam unam
Radici Jalappae scrupulos duos
Mellis despumati uncias tres.
M. f. Electuarium. D. S.

Alle vier Stunden drei Theelöffel voll. — Bloch.
Stibium oxydatum album, Antimonium diaphoreticum non ablutum, weisser Spiesglasalk. Zu zehn bis fünfzehn Gran in Pulvern, Pillen und Mixturen. Nicht in Verbindung mit Säuren oder Salzen.

1. Pulvis Stibii oxydati albi kalinus:

Rec. Stibii oxydati albi
Kali carbonici ana scrupulum unum

Florum Chamomillae scrupulos duos.

M. f. Pulvis. Dividatur in duas partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver. — Morton.

2. Mixtura Stibii oxydati albi:

Rec. Stibii oxydati albi drachmam dimidiam

Syrupi Amygdalarum unciam unam

Aquae Sambuci uncias quinque.

M. D. S.

Umgeschüttelt alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

3. Mixtura Stibii oxydati cum Kali nitrico:

Rec. Stibii oxydati albi drachmam unam

Kali nitrici drachmas duas

Emulsionis Amygdalarum uncias tres

Syrupi Sacchari drachmas sex.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Stibium sulphuratum nigrum, Antimonium crudum, geschwefeltes Spießglas. Zu fünf bis zehn, auch zwanzig Gran, in Pulvern und Pillen, oder auch Täfelchen.

1. Pulvis Stibii sulphurati:

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam dimidiam

Magnesiae carbonicae drachmam unam

Florum Cassiae drachmam dimidiam

Sacchari albi drachmas quinque.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich ein bis drey mal einen Theelöffel voll.

— Bogler.

2. Pulvis Stibii sulphurati cum sulphure:

Rec. Stibii sulphurati nigri

Magnesiae carbonicae ana drachmas duas
Sulphuris depurati drachmas sex.

M. f. Pulvis. Divide in XXX. partes
aequales. D. S.

Täglich drey mal ein Pulver. — Quarin.

3. Pulvis Stibii sulphurati:

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam unam
Elaeosacchari Citri drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Früh und Abends eine Messerspiße voll.

4. Pulvis Stibii sulphurati cum China:

Rec. Corticis Chinae drachmas duas

Stibii sulphurati nigri drachmam dimid.

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes ae-
quales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

5. Pilulae e Stibio sulphurato:

Rec. Stibii sulphurati nigri drachmam unam

Extracti Fumariae drachmas duas.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Früh und Abends vier Stück.

6. Pilulae e Stibio sulphurato terebinthinatae:

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam unam

Terebinthinae venetae scrupulos duos

Olei Anisi guttam unam.

M. f. cum Extracto Liquiritiae Pilulae
ponderis granorum duorum. D. S.

Früh und Abends sechs Stück.

7. Pilulae e Stibio sulphurato cum Guajaco:

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam dimidiam
Guajaci

Extracti Fumariae ana drachmam unam.
M. f. cum Tincturae Rhei s. q. Pilulae
ponderis grani unius. D. S.

Täglich viermal zehn Stück. — Klein.

8. Trochisci e Stibio sulphurato:

Rec. Stibii sulphurati nigri unciam dimidiam
Elaeosacchari Citri unciam unam
Florum Cassiae drachmam dimidiam.
Misce, fiat Pulvis subtilissimus, adde
Mucilaginis Gummi Tragacanthae q. s.
ut fiant Trochisci no. LX. D. S.

Alle vier Stunden ein Täfelchen. — M r n ch.

S. Verbindung mit Asa foetida Nr. 3.

Carbo Spongiae Nr. 2.

Extractum Dulcamarae

Guajacum Nr. 5.

Scammonium Nr. 2.

Stipites Dulcamarae, Alpranken. Im Auf-
gusse oder Absude.

Decoctum Dulcamarae:

Rec. Stipitum Dulcamarae unciam dimidiam,
infunde cum

Aquae fontanae libra una cum dimidia.

In vase clauso leniter bulliant, refrigera-
ta colentur. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Cortex Mezerei Nr. 2.

Succus Berberum inspissatus, Roob Ber-
berum, Berberisensaft. Zu einer halben
bis ganzen Drachme.

Potus berbericus:

Rec. Succu Berberum uncias tres

Aquae fontanae libras duas
Syrupi Sacchari unciam unam.
M. D. S.

Zum Getränk.

Succus Chelidonii expressus s. Chelidonii majoris, Schöllkrautwurzel. Zu einem Scrupel bis einer halben Drachme. Für sich in Mixturen und Pillen.

Pilulae Chelidonii:

Rec. Succo recens expressi Chelidonii uncias sex.

Leni calore inspissentur ad consistentiam mellis, dein addatur

Radiciis Chelidonii pulveratae s. q. ut fiat massa, de qua formentur Pilulae ponderis granorum duorum. Conspergantur semine Lycopodii. D. S.

Früh und Abends zwey Stück.

Succus Citri, Zitronensaft. Zu einer bis zwey Drachmen mit Wasser verdünnt.

Potus citricus:

Rec. Succum Citri unius

Decoctum Hordei

Vini albi ana uncias quinque

Sacchari albi drachmas tres.

M. D. S.

Zum Getränk.

S. Verbindung mit Ammonium pyro-oleosum Nr. 3.

Cortex Chinae Nr. 11, 20.

Kali carbonicum Nr. 5, 6, 7.

— nitricum Nr. 6.

Natrum sulphuricum Nr. 4.

Succus Cochleariae expressus, ausgepreßter Löffelkrautsaft. Zu einer halben bis einigen Unzen.

1. **Mixtura Succi Cochleariae:**

Rec. Succi recens expressi Cochleariae

— — — Nasturtii

— — — Taraxaci ana unciam
unam

Syrupi Citri drachmas duas.

M. D. S.

Binnen einigen Stunden auf zweymal in Mollen zu nehmen.

2. **Mixtura Succi Cochleariae inspissata:**

Rec. Succi recens expressi Cochleariae

— — — Nasturtii

— — — Taraxaci ana uncias
duas ;

inspissa leni igne ad consistentiam Syru-
pi, adde

Syrupi Foeniculi q. s.

M. D. S.

Des Morgens zwey Eßlöffel voll in Mollen. —
Vogel.

Succus Dauci inspissatus, Roob Dauci, Möhrensaft. Für sich zu einer halben Unze. In wässeriger Auflösung und als Catwerge.

Electuarium Dauci salinum:

Rec. Succi Dauci inspissati uncias quatuor

Kali tartarici unciam dimidiam

M. f. Electuarium.

D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

63 S. Verbindung mit Extractum Taraxaci Nr. 2.

Florum Chamomillae Nr. 1.

Succus Fumariae expressus, ausgepresster Erdrauchsaft. Zu zwey bis drey Unzen.

Mixtura Succi Fumariae:

Rec. Succi Fumariae libram unam

Aquae Melissae uncias duas

Spiritus sulphurico - aetherei drachmas tres.

M. D. S.

Täglich zweymal eine halbe Tasse voll.

Succus japonicus, siehe Catechu.

Succus Juniperi inspissatus, Roob Juniperi, Wachholder saft. Zu zwey bis drey Drachmen. In wässeriger oder weiniger Auflösung oder als Latwerge.

1. Mixtura Juniperi e toto:

Rec. Succi Juniperi inspissati unciam unam

Aquae Juniperi uncias sex

Spiritus Juniperi unciam dimidiam,

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

2. Solutio Succi Juniperi vinosa:

Rec. Succi Juniperi inspissati unciam unam.

Vini hispanici uncias octo

Tincturae corticis Aurantiorum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Eßlöffel voll.

3. Mixtura Succi Sambuci cum acido muriatico:

Rec. Succi Sambuci inspissati unciam unam

Aquae Petroselini uncias quatuor

Acidi muriatici diluti drachmas duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

§. Verbindung mit Spiritus Juniperi.

Succus Liquiritiae inspissatus, Latrizen-saft. Zu einer bis zwey Drachmen in Mixturen und Eligiren.

1. Mixtura Liquiritiae cum Rheo:

Rec. Succi Liquiritiae inspissati drachmas duas

Aquae Chamomillae uncias duas

Tincturae Rhei aquosae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Mixtura Liquiritiae cum Opio et Ammonio:

Rec. Succi Liquiritiae inspissati drachmas sex,
solve in

Aquae Hyssopi unciis sex;

Colaturae adde

Liquoris Ammonii anisati drachmas tres

Tincturae Opii crocatae drachmam unam.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

§. Verbindung mit Extractum Myrrhae Nr. 4.

Liquor Ammonii anisati Nr. 1.

Succus Sambuci inspissatus, Roob Sambuci, Hollundermus. Zu einer halben bis ganzen Unze, für sich, in Mixturen und Latwergen.

Mixtura Succi Sambuci:

Rec. Natri sulphurici drachmas duas

Infusi florum Sambuci libram dimidiam

Succi Sambuci inspissati uncias duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden drey Eßlöffel voll.
S. Verbindung mit Ammonium muriaticum Nr. 5.

Liquor Ammonii acetici Nr. 2.

Mixtura pyro-tartarica Nr. 1.

Tartarus depuratus Nr. 6.

Sulphur antimonii auratum, siehe Sulphur stibiatum aurantiacum.

Sulphur Antimonii auratum liquidum, siehe Liquor Saponis stibiati,

Sulphur Antimonii auratum saponatum, siehe Sapo stibiatus.

Sulphur depuratum, Flores Sulphuris, gereinigter Schwefel. Als Reizmittel zu zehn bis vierzig Gran; als Beförderungsmittel des Stuhlganges zu vierzig bis sechzig Gran; in Pulvern und Latwergen.

1. Pulvis Sulphuris cum Liquiritia:

Rec. Sulphuris depurati drachmam dimidiam

Radicis Liquiritiae drachmas duas

Seminis Foeniculi drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Einen Theelöffel voll.

2. Pulvis Sulphuris gummosus:

Rec. Sulphuris depurati unciam dimidiam

Gummi arabici

Sacchari albi ana unciam unam

Seminis Foeniculi drachmam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll.

3. Pulvis Sulphuris cum Kali sulphurico:

Rec. Sulphuris depurati drachmas duas

Kali sulphurici drachmas tres

Flavedinis Corticis Aurantiorum grana
duodecim.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequa-
les. D. S.

Früh und Abends ein Pulver. — Weiskard.

4. Pulvis Sulphuris cum Kali nitrico:

Rec. Sulphuris depurati drachmas duas cum
dimidia

Kali nitrici drachmam unam

Elaeosacchari Foeniculi drachmam dimi-
diam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle vier Stunden eine Messerspiße voll.

5. Pulvis Sulphuris cum Tartaro et Kali nitrico:

Rec. Sulphuris depurati

Kali nitrici

Tartari depurati ana scrupulos quatuor.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich drey mal einen Theelöffel voll.

6. Pulvis Sulphuris cum Rheo et Magnesia:

Rec. Magnesiae carbonicae

Sulphuris depurati

Radiciis Rhei

Florum Chamomillae

Elaeosacchari Foeniculi ana drachmas
duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich zwey mal einen Theelöffel voll. —

Consburch.

7. Pulvis Sulphuris cum Camphora:

Rec. Sulphuris depurati unciam dimidiam.

Recepttaschenb.

M

Camphorae grana sedecim

Elaeosacchari Anisi drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in octo partes
aequales. D. S.

Täglich drey mal ein Pulver. — Bogel.

8. Pulvis Sulphuris cum Rubia Tinctorum:

Rec. Sulphuris depurati

Kali sulphurici

Radici Rubiae Tinctorum

Sacchari albi ana drachmas duas.

M. f. Pulvis. D. S.

Täglich vier mal eine Messerspiße voll. —

Bogler.

9. Pulvis Sulphuris cum Aconito:

Rec. Sulphuris depurati scrupulos quatuor

Extracti Aconiti

Magnesiae carbonicae ana scrupulum
unum

Sacchari Lactis unciam unam.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle drey Stunden eine Messerspiße voll —

Bogler.

10. Electuarium Sulphuris cum Tamarindis et Tar-
taro:

Rec. Sulphuris depurati drachmas duas

Tartari depurati drachmas sex

Pulpae Tamarindorum uncias duas.

M. f. Electuarium. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll.

11. Electuarium Sulphuris sennatum:

Rec. Sulphuris depurati drachmas duas

Electuarii de Senna unciis duas.

M. f. Electuarium. D. S.

Früh und Abends einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Carbo Spongiae Nr. 2.

Crocus Nr. 2.

Extractum Enulae Nr. 2.

Ferrum pulveratum Nr. 8.

Guajacum Nr. 1, 5.

Herba Jaceae Nr. 1.

Stibium sulphuratum nigrum Nr. 2.

Sulphur stibiatum aurantiacum Nr. 9.

Sulphur stibiatum aurantiacum, Sulphur auratum antimonii (tertia praecipitationis), orangefarbener Spießglas-Schwefel. Zu ein bis zwey Gran in Pulvern, Pillen, auch in Mixturen.

1. Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulum semis

Sacchari lactis scrupulos quinque.

M. f. Pulvis. Dividatur in quinque partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

2. Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci cum Ammonio muriatico:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana sex

Ammonii muriatici

Radiciis Liquiritiae ana drachmam dimidiam

M. f. Pulvis. Dividatur in tres partes aequales. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

M.*

3. Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci opiatuſ:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana novem

Opīi grana tria

Sacchari lactis drachmas tres.

M. f. Pulvis. Divide in novem partes
aequales. D. S.

Alle zwey Stunden ein Pulver.

4. Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci opiato-cam-
phoratus:

Rec. Opīi grana quatuor

Sulphuris stibiati aurantiaci grana octo

Camphorae scrupulum unum

Kali nitrici

Sacchari albi ana scrupulos duos.

M. f. Pulvis. Divide in octo partes ae-
quales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

5. Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci kalinus:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana tria

Kali carbonici

Sacchari albi ana grana quindecim

Radiciſ Ari drachmam dimidiam

— — Gentianae drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in tres partes aequa-
les. D. S.

Alle vier Stunden ein Pulver.

6. Pulvis Sulphuris stibiati aurantiaci cum Ipeca-
cuanha:

Rec. Radiciſ Ipecacuanhae

Sacchari albi ana grana quindecim

Sulphuris stibiati aurantiaci grana quin-
que.

M. f. Pulvis. Divide in quatuor partes
aequales. D. S.

Alle Viertelstunden ein Pulver, bis Brechen erfolgt.

7. Pulvis Hydrargyro - stibiatus (alterans Plum-
meri):

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci

Hydrargyri muriatici mitis ana grana sex

Magnesiae carbonicae drachmam unam.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes ae-
quales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

8. Pilulae Sulphuris stibiati aurantiaci:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupul. unum
Extracti Enulae scrupulos duos.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Alle vier Stunden drey Stück.

9. Pilulae Sulphuris stibiati aurantiaci cum Sul-
phure:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci

Extracti Arnicae ana drachmam unam

Sulphuris depurati unciam dimidiam

Oxymellis Scillae q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Früh und Abends zwölf Stück. — Stoll.

10. Pilulae Sulphuris stibiati aurantiaci cum Rheo
et Sapone:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulos duos

Radicis Rhei drachmam unam

Saponis medicati unciam dimidiam

Extracti Valerianae drachmas tres.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Früh und Abends acht Stück.

11. Pilulae Sulphuris stibiati aurantiaci cum Ammoniaco et Sapone:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulos duos
Ammoniaci

Extracti Trifolii fibrini ana drachmam
unam

Saponis medicati drachmam unam cum
dimidia

Olei Foeniculi guttas viginti.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.
D. S.

Früh und Abends sechs Stück.

12. Bolus Sulphuris stibiati aurantiaci aromaticus:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana octo

Herbae Mari drachmas duas

Syrupi de Ammoniaco q. s.

ut f. Boli no. IV. D. S.

Alle vier Stunden einen Bissen. — R ä m p f.

13. Mixtura Sulphuris stibiati aurantiaci:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana sex

Aquae Melissae uncias tres

Oxymellis Scillae unciam unam.

M. D. S.

Umgeschüttelt alle zwei Stunden einen Eßlöffel
voll.

14. Mixtura Sulphuris stibiati aurantiaci campho-
rata:

Rec. Sulphuris stibiati aurantiaci grana sedecim

Camphorae grana octo

Mellis despumati drachmas duas
Aquae Tiliae uncias quatuor
Syrupi Senegae unciam unam cum dimid.
M. D. S.

Wohl umgeschüttelt alle drey Stunden einen Eß-
löffel voll.

S. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 7, 13.

Camphora Nr. 2.

Crocus Nr. 1.

Extractum Cicutae Nr. 3.

Guajacum Nr. 6.

Hydrargyrum sulphuratum nigrum
Nr. 2.

Radix Ipecacuanhae Nr. 3.

— — Rhei Nr. 4.

Saccharum lactis Nr. 1.

Sulphur stibiatum rubrum, Kermes mi-
nerale, rother Spiesglaschwefel. Zu
einem halben bis anderthalb Gran in Pulver und
Pillen.

1. Pulvis Sulphuris stibiati rubri;

Rec. Sulphuris stibiati rubri grana tria

Magnesiae carbonicae

Sacchari lactis ana drachmam unam.

M. f. Pulvis. Divide in sex partes aequa-
les. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver.

2. Pilulae Sulphuris stibiati rubri:

Rec. Sulphuris stibiati rubri scrupulum unum

Extracti Levistici drachmam unam.

M. f. Pilulae No. XXX. D. S.

Alle vier Stunden ein Stück.

Summitates Millefolii, siehe Herba Millefolii.

Syrupus acetositatis Citri, siehe Syrupus Citri.

Syrupus Althaeae, Althäesyrup. Zu einigen Drachmen. Für sich, in Lecksäften und Mixturen.

Linctus Althaeae cum Ammonio et Opio:

Rec. Syrupi Althaeae unciam unam

Liquoris Ammonii anisati scrupulos duos

Tincturae Opii crocatae scrupulum.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Liquor Ammonii anisati Nr. 2.

Tinctura Opii benzoica.

Syrupus Amygdalarum, s. emulsivus, Mandelsyrup. Für sich oder in wässeriger Auflösung zu einer halben Unze.

Emulsio Amygdalarum extemporanea:

Rec. Syrupi Amygdalarum unciam unam

Aquae Tiliae uncias sex.

M. D. S.

Eine halbe Tasse voll.

Syrupus Ammoniaci, s. de Ammoniaco,

Ammoniak syrup. Zu einer bis vier Drachmen, für sich oder in Lecksäften und Mixturen.

Linctus Ammoniaci cum vino stibiato:

Rec. Syrupi Ammoniaci

— — Althaeae ana unciam unam

Vini stibiati drachmam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Extractum Cascarillae Nr. 1.

Syrupus Senegae.

Syrupus Cinnamomi, Zimmtsyrup. Zu einer halben Drachme als Zusatz zu Mixturen oder Latwergen.

Mixtura Cinnamomi tartarica:

Rec. Acidi tartarici scrupulum unum

Aquae Cinnamomi uncias duas

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Acetum aromaticum.

Syrupus Berberum, Berberisyrup. Zu einigen Drachmen unter Zulepen und Mixturen.

Julapium Berberum:

Rec. Syrupi Berberum unciam dimidiam

Aquae Cerasorum uncias quatuor.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Syrupus Cerasorum, Kirchsyrup. Zu einigen Drachmen unter Zulepe und Mixturen.

Julapium Cerasorum cum Nitro:

Rec. Kali nitrici drachmam dimidiam

solve in

Aquae Tiliae unciis sex;

adde

Syrupi Cerasosum uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden drey Eßlöffel voll.

Syrupus corticis Aurantiorum, Pommeranzensyrup. Zu zwey Drachmen. Zu Mixturen, Latwergen, Pillen.

Mixtura Aurantiorum:

Rec. Aquae Melissae uncias quatuor

Syrupi corticis Aurantiorum uncias duas

Tincturae Gentianae unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Syrupus Citri, s. acetositalis Citri, Zitronensyrup. Zu einigen Drachmen in Julepen und Mixturen.

Julapium Citri:

Rec. Syrupi Citri unciam dimidiam

Aquae Valerianae uncias quatuor.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

Syrupus Mannae, Mannasyrup. Zu zwey Drachmen bis einer Unze, für sich oder in Mixturen.

Mixtura Mannae cum Magnesia sulphurica:

Rec. Magnesiae sulphuricae drachmas tres

Aquae Foeniculi uncias quatuor

Syrupi Mannae uncias duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll, bis Öffnung erfolgt.

S. Verbindung mit Tartarus boraxatus Nr. 2.

Syrupus Mororum, Maulbeersyrup. Zu einigen Drachmen in Mixturen.

Syrupus Chinae, s. corticis peruviani, Chinasyrup. Zu zwey Drachmen bis einer Unze, in Latwergen und Mixturen.

Electuarium Chinae:

Rec. Corticis Chinae drachmas duas

— — Winterani drachmam unam

Syrupi Chinae q. s.

ut f. Electuarium. D. S.

Am zwey Stunden zwey Theelöffel voll.

Syrupus Opii s. diacodion, Mohnsaftsy-
rup. Zu zwey bis vier Drachmen unter Mixturen.

Mixtura Opii

Rec. Syrupi Opii

Aquae Cinnamomi ana unciam unam.

D. S.

Abends einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Ammonium pyro-oleosum Nr. 5.

Liquor Ammonii anisati Nr. 2.

Syrupus Rhei, Rhabarbersyrup. Zu zwey
Drachmen bis einer halben Unze. Kindern für sich;
sonst auch als Zusatz zu Mixturen.

Syrupus Rhei cum Scilla:

Rec. Syrupi Rhei

Oxymellis Scillae ana unciam unam

Tincturae Rhei aquosae drachmam unam.

M. D. S.

Kindern einen Theelöffel voll.

Syrupus Ribium, s. Ribesiorum, Johans-
nisbeeren syrup. Zu zwey Drachmen bis ei-
ner Unze, in Mixturen und Getränken.

Julapium Ribium:

Rec. Syrupi Ribium unciam dimidiam

Aquae Cinnamomi uncias quatuor.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll unter ein Rösel Trinkwasser.

Syrupus Rubi idaei, Himbeersyrup. Zu
zwey Drachmen bis einer Unze, in Mixturen und
Lecksäften.

Linctus Rubi idaei cum Nitro:

Rec. Kali nitrici drachmam unam,
solve in
Aquae Rubi idaei uncia una,
adde
Syrupi Rubi idaei uncias duas.
M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Acetum concentratum
— — Rubi idaei.

Syrupus Senegae, Senegasyrup. Zu einer
bis zwey Drachmen, für sich, oder in Lecksäften
und Mixturen.

Linctus Senegae cum Ammoniaco

Rec. Syrupi Senegae uncias tres
Syrupi Ammoniaci unciam unam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

Tartarus boraxatus, Cremor Tartari solubilis, Boraxweinstein. Als Reizmittel zu einer Drachme, als Abführmittel zu einer halben bis ganzen Unze. In wässeriger Auflösung. Nicht in Verbindung mit Laugensalzen, Erden, Kali aceticum, nitricum, sulphuricum, tartaricum.

1. Solutio Tartari boraxati cum aethere:

Rec. Tartari boraxati unciam dimidiam
Spiritus muriatico - aetherei drachmam unam
Aquae Petroselini uncias quatuor
Oxymellis Scillae unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Solutio Tartari boraxati mannata:

Rec. Tartari boraxati unciam unam,
solve in
Aquae fontanae uncias quatuor,
adde
Syrupi Mannae uncias duas.
M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse voll.

S. Verbindung mit Pulpa Cassiae.

Tartarus chalybeatus, siehe Ferrum tartaricum.

Tartarus depuratus, Cremor Tartari, gereinigter Weinstein. Als Reizmittel zu einer halben bis ganzen Drachme, als Abführmittel zu einer halben bis ganzen Unze. In Pulvern, Latwergen und wässeriger Auflösung.

1. Pulvis Tartari:

Rec. Tartari depurati
Sacchari albi ana uncias duas
Olei Citri guttas duas.
M. f. Pulvis. D. S.

Die Hälfte Abends, die andere Hälfte früh.

2. Pulvis Tartari cum Stibio (Pulvis resolvens):

Rec. Tartari depurati unciam dimidiam
— — stibiali granum unum.
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes aequales. D. S.

Alle drey Stunden ein Pulver. — P. Frank.

3. Pulvis Tartari depurati compositus (Pulvis salinus):

Rec. Tartari depurati unciam unam cum dimidia
— — natronati drachmas sex

Tartari stibiali grana duo.

M. f. Pulvis. D. S.

Alle zwey Stunden einen Theelöffel voll. —

Weiland.

4. Pulvis Tartari cum Magnesia, (Pulvis digestivus):

Rec. Tartari depurati

Magnesiae carbonicae ana drachmas duas

Sacchari albi unciam unam cum dimidia.

M. f. Pulvis. D. S.

Früh und Nachmittags einen Theelöffel voll.

5. Electuarium Tartari:

Rec. Tartari depurati unciam unam

Pulpae Prunorum uncias quatuor.

M. f. Electuarium. D. S.

Die Hälfte auf einmal zu nehmen.

6. Electuarium Tartari cum Jalappa:

Rec. Radicis Jalappae drachmam unam

Tartari depurati drachmas tres

Succi Sambuci inspissati uncias duas.

M. f. Electuarium. D. S.

Einen Theelöffel voll. — Weiland.

7. Solutio Tartari:

Rec. Tartari depurati unciam dimidiam

Aquae fontanae uncias quatuor

Oxymellis simplicis unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden eine halbe Tasse, bis Öffnung erfolgt.

8. Decoctum Tartari cum Pulpa Prunorum:

Rec. Pulpae Prunorum uncias quatuor

Tartari depurati unciam unam,

coque cum

Aquae fontanae libris duabus.

Colat. D. S.

Eine Tasse voll alle zwey Stunden, bis Öffnung erfolgt.

9. Serum lactis acidum:

Rec. Lactis ebullientis uncias octodecim,

adde

Tartari depurati unciam unam,

ebulliat, usque dum caseus coagulatus sit. Colatura D. S.

Alle zwey Stunden eine Tasse voll.

S. Verbindung mit Cortex Chinae Nr. 4.

Folia Sennae Nr. 4.

Guajacum Nr. 1, 2.

Kali nitricum Nr. 2, 6.

— sulphuricum Nr. 2.

Manna Nr. 1, 6.

Natrum carbonicum Nr. 1.

Pulpa Tamarindorum Nr. 2, 5.

Radix Ari Nr. 1.

— — Jalappae Nr. 3, 4, 5, 7.

— — Rhei Nr. 1.

— — Scillae Nr. 3, 4.

Resina Jalappae Nr. 9.

Sulphur depuratum Nr. 5, 10.

Tartarus stibiatus Nr. 9.

Tartarus emeticus, siehe Tartarus stibiatus.

Tartarus natronatus, Sal Polychrestum de Seignette, Natrumweinstein. Zu ei-

nem halben bis ganzen Scrupel, in Pulvern und Mixturen.

1. Pulvis Tartari natronati cum Rheo:

Rec. Tartari natronati scrupulum unum

Radiciis Rhei scrupulum dimidium.

M. f. Pulvis. Divide in duas partes aequales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. Solutio Tartari natronati cum Stibio:

Rec. Tartari natronati unciam unam

— — stibiati grana duo,
solve in

Aquae Foeniculi unciis sex,
adde

Syrupi Mannae unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 3.

Pulpa Tamarindorum Nr. 3.

Radix Graminis Nr. 2.

Tartarus depuratus Nr. 3.

Tartarus stibiatus, Tartarus emeticus.

Brech Weinstein. Als Heilmittel zu einem Zwölftel-, Achtel- bis einem halben Gran; in Pulver, Pillen, oder in destillirtem Wasser aufgelöst; als Laxirmittel zu einem bis anderthalb Gran in vielem destillirtem Wasser aufgelöst; als Brechmittel zu zwey bis drey Gran, in Pulver oder in destillirtem Wasser aufgelöst. Nicht in Verbindung mit Schwefel- und Salpetersäure, und Kali oder kalkhaltigen Körpern.

1. Solutio Tartari stibiati:

Rec. Tartari stibiati granum unum,

solve in

Aquae Melissae unciis sex;

adde

Syrupi Florum Aurantiorum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Pilulae Tartari stibiati:

Rec. Tartari stibiati drachmam dimidiam

Extracti Taraxaci q. s.

ut f. Pilulae No. CXX. D. S.

Täglich zweymal ein Stück.

3. Solutio Tartari stibiati in Infuso Sambuci:

Rec. Florum Sambuci unciam unam,

infunde cum

Aquae ebullientis unciis septem.

Colaturae unciarum sex adde

Oxymellis simplicis

— — Scillae ana unciam unam

Tartari stibiati grana duo.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Solutio Tartari cum Kali nitrico:

Rec. Tartari stibiati grana tria

Kali nitrici drachmam dimidiam

Aquae Sambuci uncias quinque

Syrupi Sacchari unciam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. —

Thilenius.

5. Solutio Tartari stibiati emetica:

Rec. Tartari stibiati grana tria,
solve in
Aquae destillatae unciis duabus,
adde
Oxymellis Scillae unciam dimidiam.
M. D. S.

Zuerst zwey, und nachher alle Viertelfstunden einen Eßlöffel voll, bis Erbrechen erfolgt.

6. Solutio Tartari stibiati emetico - cathartica:

Rec. Tartari stibiati grana duo
Magnesiae sulphuricae unciam unam,
solve in
Aquae destillatae unciis sex.
D. S.

Eine halbe Tasse voll. — P. Frank.

7. Pulvis Tartari stibiati emeticus cum Amylo:

Rec. Tartari stibiati granum unum
Amyli scrupulum unum.
M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal. — Hufeland.

8. Solutio Tartari stibiati laxans:

Rec. Tartari stibiati grana tria
— — depurati unciam dimidiam
Aquae Cerasorum uncias quatuor
Syrupi Mannae unciam unam cum di-
midia.
M. D. S.

Alle vier Stunden einen Eßlöffel voll.

9. Pulvis Tartari stibiati emeticus cum Tartaro:

Rec. Tartari stibiati grana tria
— — depurati drachmam dimidiam.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf zweymal.

10. Pulvis Tartari stibiati emeticus cum Ipecacuanha :

Rec. Tartari stibiati granum unum

Radici Ipecacuanhae scrupulum unum.

M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal.

S. Verbindung mit Ammoniacum Nr. 12.

Ammonium muriaticum

Camphora Nr. 4.

Flavedo corticis Aurantiorum.

Kali tartaricum Nr. 5.

Magnesia sulphurica Nr. 2, 6.

Radix Ipecacuanhae Nr. 2.

— — Scillae Nr. 4.

Tartarus depuratus Nr. 2, 3.

— — natronatus Nr. 2.

Tartarus tartarisatus, siehe Kali tartaricum.

Tartarus vitriolatus, siehe Kali sulphuricum.

Terebinthina laricina s. veneta, Lärchenbaumterpentin. Zu fünf bis zwanzig Gran in Emulsionen und Pillen.

1. Emulsio Terebinthinae:

Rec. Terebinthinae laricinae drachmam dimidiam,

subige cum

vitello ovi,

adde sensim

Aquae Cerasorum uncias sex

Syrupi Opii drachmas sex.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll. — S e l l e.

2. Liqueur Terebinthinae acido-spirituosus:

Rec. Terebinthinae drachmas tres

Acidi sulphurici diluti unciam unam.

Misce, sensim adde

Spiritus Vini rectificatissimi uncias tres,
exacte misce.

D. S.

Alle drey Stunden fünf und zwanzig Tropfen.

3. Pilulae Terebinthinae:

Rec. Terebinthinae laricinae drachmam unam
cum dimidia

Radiciis Gentianae rubrae q. s.

ut f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Alle zwey Stunden fünf Stück.

4. Pilulae Terebinthinae cum Cascarilla et Opio:

Rec. Terebinthinae laricinae

Extracti Cascarillae ana drachmam dimi-
diam

Opii grana quinque.

M. f. Pilulae ponderis grani unius.

D. S.

Täglich zweymal sechs Stück.

S. Verbindung mit Extractum Cascarillae Nr. 4.

Stibium sulphuratum nigrum Nr. 6.

Terra Catechu, siehe Catechu.

Terra foliata Tartari, siehe Kali aceti-
cum.

Terra japonica, siehe Catechu.

Terra ponderosa salita, siehe **Baryta muriatica**.

Tinctura Aconiti, **Eisenhutttinctur**. Zu fünf bis zehn Tropfen, für sich und in Eligiren oder Mixturen.

Elixir Aconiti:

Rec. **Tincturae aconiti** drachmas duas

Liquoris Ammonii pyro-oleosi drachmam unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zehn Tropfen.

Tinctura Aloes, **Aloetinctur**. Als Reizmittel zu zwanzig bis sechzig Tropfen; als Purgirmittel zu einem Theelöffel bis zu einem Eßlöffel.

Elixir Aloes cum Aurantio et Castoreo:

Rec. **Tincturae Aurantiorum** unciam dimidiam

— — **Aloes**

— — **Castorei** ana drachmas duas

M. D. S.

Täglich viermal fünfzig Tropfen.

S. Verbindung mit **Acidum sulphuricum dilutum**

Nr. 7.

Tinctura anodyna Lentini, siehe **Tinctura Valerianae aetherea**.

Tinctura Antimonii acris, siehe **Tinctura kalina**.

Tinctura aromatica acida; **Elixir sulphurico-aromaticum**, **Elixir Vitrioli Mynsichti**, aromatisch-schwefelsaures Eligir. Zu vierzig bis achtzig Tropfen, für sich in Wasser, oder in Eligiren und Mixturen.

Mixtura acida aromatica cum Opio:

Rec. Tincturae aromatico - acidae scrupulum
unum

Tincturae Opii crocatae drachmam dimi-
diam

Aquae Cinnamomi unciam unam cum di-
midia.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Tinctura Asae foetidae, Asantinctur.

Zu sechzig bis hundert Tropfen, für sich oder un-
ter Mixturen.

Liquor Tincturae Asae compositus:

Rec. Tincturae Asae foetidae unciam dimidiam

— — Castorei

Aetheris sulphurici ana drachmas duas

Tincturae Opii crocatae drachmam unam.

M. D. S.

Täglich drey mal sechzig Tropfen.

G. Verbindung mit Spiritus nitrico - aethereus
Nr. 2.

Tinctura Aurantiorum, s. Corticis Au-
rantiorum, Pomeranzenschalentin-
ctur. Zu vierzig bis achtzig Tropfen, für sich oder
in Mixturen.

Mixtura aromatico - amara:

Rec. Extracti amari unciam dimidiam

Tincturae corticis Aurantiorum unciam
unam

Aquae Menthae piperitae vinosae uncias
sex.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Liquor Tincturae Aurantiorum aethereus:

Rec. Tincturae corticis Aurantiorum

— — Cinnamomi ana drachmas duas

Spiritus sulphurico - aetherei drachmam
unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden fünfzig Tropfen.

S. Verbindung mit Acidum sulphuricum dilutum

Nr. 7.

Tinctura Cascarillae.

Tinctura Cantharidum, Canthariden-
tinctur. Zu fünf bis zehn, auch fünfzehn Tro-
pfen, in vielem Getränke.

Liquor Cantharidum opiato - aethereus:

Rec. Tincturae Cantharidum drachmas duas

— — Opii drachmam unam

Aetheris sulphurici drachmam dimidiam.

M. D. S.

Zehn Tropfen mit einem Glase Milch zu nehmen.

Tinctura Cardamomi, Cardamomentin-
ctur. Zu einer bis vier Drachmen, für sich oder
in Mixturen.

Mixtura Cardamomi:

Rec. Aquae Menthae crispae uncias duas

Tincturae Cardamomi unciam unam

Syrupi corticis Aurantiorum unciam di-
midiam.

M. D. S.

Täglich zweymal einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Cortex Salicis.

Tinctura Caryophyllatae, Nelkenwur-
zeltinctur. Zu zwey Drachmen bis einer hal-

ben Unze, für sich, oder in Eligiren und Mixturen.

Elixir Caryophyllatae cum Valeriana:

Rec. Tincturae Caryophyllatae uncias duas
— — Valerianae aethereae drachmas
duas

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwey Theelöffel voll.

Tinctura Cascarillae, Cascarillentinctur. Zu zwanzig bis sechzig Tropfen in Eligiren und Mixturen.

Elixir Cascarillae:

Rec. Tincturae Cascarillae unciam dimidiam
— — Aurantiorum unciam unam.
Spiritus sulphurico - aetherei drachmas
tres.

M. D. S.

Täglich drey mal sechzig Tropfen.

S. Verbindung mit Tinctura Gentianae

— — Pimpinellae.

Tinctura Castorei, Bibergeiltinctur. Zu zwanzig bis sechzig Tropfen.

Elixir Castorei:

Rec. Tincturae Castorei

Liquoris Ammonii succinici ana drachmas
duas

Tincturae Valerianae aethereae drachmam
unam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden zwanzig Tropfen.

S. Verbindung mit Asa foetida Nr. 11. —

Spiritus sulphurico - aethereus mar-
tius

Tinctura Aloes

— — Asae foetidae

— — Opii crocata

— — Succini.

Tinctura Castorei aetherea, ätherische
Bibergeiltinctur. Zu zehn bis vierzig Tropfen.

Tinctura Chinae, Chinatinctur. Zu zwey
bis sechs Drachmen. Für sich, in Eligiren und
Mixturen.

Mixtura Tincturae Chinae amara:

Rec. Extracti Millefolii unciam dimidiam

Aquae Cinnamomi spirituosae uncias
quatuor

Tincturae Chinae unciam unam.

M. D. S.

Alle vier Stunden einen Eßlöffel voll.

Tinctura Chinae composita, Elixir vi-
scerale Roberti Whyttii, zusammen-
gesetzte Chinatinctur. Zu einer Drachme
bis einer Unze, für sich, in Eligiren und Mixturen.

Elixir Chinae aethereum:

Rec. Tincturae Chinae compositae unciam unam

Spiritus sulphurico - aetherei drachmas
duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden achtzig Tropfen in einem hal-
ben Glase Wein.

S. Verbindung mit Cortex Chinae Nr. 19.

Tinctura Cinnamomi, Zimmtinctur.

Recepttaschenb.

N

Zu zwanzig bis sechzig Tropfen, für sich oder in Mixturen.

Mixtura Tincturae Cinnamomi:

Rec. Tincturae Cinnamomi drachmas duas
Aquae Menthae crispae uncias tres
Syrupi corticis Aurantiorum unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Viertelstunden drey Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Acidum phosphoricum Nr. 2.

Extractum Ferri pomatum Nr. 1.

Mixtura sulphurico-acida Nr. 2.

Tinctura muriatici.

Tinctura Digitalis, Fingerhutinctur.

Zu zehn bis dreyßig Tropfen, für sich, oder in Eligiren und Mixturen.

Elixir Digitalis cum Opio:

Rec. Tincturae Digitalis drachmas duas
— — Opii, crocatae drachmam dimidiam

Syrupi Cinnamomi drachmam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Tropfen.

Tinctura Ferri muriatici, Tinctura Martis salita s. aurea, salzsaure Eisentinctur. Zu zehn bis dreyßig Tropfen, für sich und in Eligiren oder Mixturen.

Elixir Ferri muriatici:

Rec. Tincturae Ferri muriatici drachmas tres
— — Cinnamomi drachmam unam
Spiritus sulphurico-aetherei drachmam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Tropfen.

Tinctura Fuliginis, Rustinctur. Zu einer halben bis ganzen Drachme, für sich oder in Eligiren.

Tinctura Gentianae, Enziantinctur. Zu einer Drachme bis halben Unze, für sich oder in Eligiren und Mixturen.

Elixir Gentianae,

Rec. Tincturae Gentianae

— — Cardui benedicti

— — Cascarillae ana drachmas duas.

M. D. S.

Alle vier Stunden sechzig Tropfen.

S. Verbindung mit Liquor Kali acetici Nr. 4.

Tinctura Guajaci ammoniata, s. volatilis, Ammoniumhaltige Guajactinctur. Zu einem halben Scrupel bis einer halben Drachme, für sich oder in Mixturen.

1. Tinctura Guajaci ammoniata cum Stibio:

Rec. Tincturae Guajaci ammoniatae

Vini stibiati ana unciam unam.

M. D. S.

Abends einen Theelöffel voll.

2. Tinctura Guajaci ammoniata cum Stibio et Arnica:

Rec. Tincturae Guajaci ammoniatae

Liquoris Saponis stibiati ana unciam unam

Extracti Arnicae scrupulos duos in aquae destillatae drachmis duabus solutos

M. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Tropfen.

3. *Mixtura Tincturae Guajaci ammoniatae*:

Rec. *Tincturae Guajaci ammoniatae* unciam dimidiam

Vitella ovorum duorum.

Subactis adde

Aquae Hordei uncias tres

Syrupi Opii unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

Tinctura kalina, *Tinctura Antimonii acris*, *Tinctura Salis Tartari*, *Kalitinctur.* Zu fünfzig bis hundert Tropfen in Wasser.

Mixtura kalina:

Rec. *Tincturae kalinae* unciam dimidiam

Aquae Chamomillae uncias duas

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit *Mixtura pyro-tartarica* Nr. 2.

Radix Scillae Nr. 11.

Tinctura Rhei spirituos.

Tinctura Martis aurea, s. *salina*, siehe *Tinctura Ferri salita*.

Tinctura nervina Bestucheffii, s. *de la Motte*, siehe *Spiritus sulphurico-aethereus martiatus*.

Tinctura Kino, *Kinotinctur.* Zu einer Drachme bis einer halben Unze, für sich oder in Elixiren und Mixturen.

Elixir Kino:

Rec. *Tincturae Kino* unciam dimidiam

Spiritus sulphurico - aetherei drachmam
unam

Tincturae Opii crocatae drachmam di-
midiam.

M. D. S.

Täglich dreyimal einen Theelöffel voll.

Tinctura Opii benzoica, Elixir parego-
ricum, benzoehaltige Opiumtinctur.
Die Unze hält dritthalb Gran Opium. Zu einer
bis vier Drachmen, in Mixturen, Elixiren und
Lecksäften.

Linctus Opii benzoicus:

Rec. Tincturae Opii benzoicae

Syrupi Althaeae ana unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle Stunden einen Theelöffel voll.

S. Verbindung mit Extractum Cicutae Nr. 4.

Liquor Ammonii succinici Nr. 5.

Tinctura Opii crocata, Laudanum li-
quidum Sydenhami, safranhaltige
Opiumtinctur. Zwölf Tropfen enthalten ein
Gran Opium.

Hauslus Opii crocatus:

Rec. Tincturae Opii crocatae guttas viginti

Aquae Cinnamomi drachmas tres.

M. D. S.

Auf einmal zu nehmen. — Tode.

Elixir Opii aethereum cum Castoreo:

Rec. Tincturae Opii crocatae drachmam dimi-
diam

Spiritus sulphurico - aetherei

Tincturae Castorei ana drachmas duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Tropfen. —

Hufeland.

Mixtura Opii crocata:

Rec. Tincturae Opii crocatae drachmam dimidiam.

Aquae Menthae piperitae uncias tres.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Camphora Nr. 11.

Extractum Valerianae Nr. 2.

Lapides Cancrorum pulverati Nr. 2.

Mixtura sulphurico-acida Nr. 2.

Oleum Ricini Nr. 5.

Oxymel Scillae Nr. 2.

Succus Liquiriliae Nr. 2.

Syrupus Althaeae.

Tinctura aromatica acida.

— — Asae foetidae.

— — Digitalis.

— — Kino.

— — Valerianae Nr. 1.

Vinum stibiatum Nr. 2.

Tinctura Opii simplex, Tinctura thebaica, einfache Opiumtinctur. Zehn Tropfen sind gleich einem Gran Opium. Zu vier bis zehn Tropfen für sich oder in Mixturen und Elixiren.

Mixtura Tincturae Opii:

Rec. Aquae aromaticae unciam unam

Tincturae Opii simplicis guttas viginti

Syrupi Opii unciam dimidiam.

M. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

Elixir Opii stibiatum:

Rec. Tincturae Opii simplicis drachmam unam
Vini stibiati drachmas tres.

M. D. S.

Alle drey Stunden zwanzig Tropfen.

§. Verbindung mit Acidum sulphuricum dilutum
Nr. 5, 6.

Cortex Simarubae Nr. 1.

Extractum Cascarillae Nr. 2.

— — Millefolii Nr. 1.

Tinctura Cantharidum

— — Rhei Nr. 3.

Tinctura Pimpinellae, Pimpernelltin-
ctur. Zu zwanzig bis vierzig Tropfen, für sich
und in Eligiren.

1. Elixir Pimpinellae cum Liquiritia:

Rec. Tincturae Pimpinellae

Elixir e succo Liquiritiae ana drachmas
duas.

M. D. S.

Alle drey Stunden vierzig Tropfen.

2. Elixir Pimpinellae cum Cascarilla:

Rec. Tincturae Pimpinellae

— — Cascarillae ana unciam dimi-
diam.

M. D. S.

Alle drey Stunden dreyßig Tropfen.

§. Verbindung mit Liquor Ammonii succinici Nr. 2.

Mixtura pyro - tartarica Nr. 1.

Tinctura Rhei aquosa, Anima Rhei, wäſſe

serige Rhubarbertinctur. Als Reizmittel zu einer Drachme bis halben Unze; als Abführmittel zu einer Unze. In Eligiren und Mixturen.

1. Elixir Rhei aromaticum:

Rec. Tincturae Rhei aquosae uncias duas
— — aromaticae drachmas duas.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

2. Elixir Rhei cum Kali acetico:

Rec. Tincturae Rhei aquosae unciam unam cum
dimidia
Liquoris Kali acetici unciam dimidiam.
M. D. S.

Früh und Abends achtzig Tropfen.

3. Elixir Rhei opiatum:

Rec. Tincturae Rhei aquosae uncias duas
— — Opii guttas viginti.
M. D. S.

Einen Eßlöffel voll.

4. Elixir Rhei chinatum:

Rec. Extracti corticis Chinae.
Aquae Cinnamomi vinosae ana drachmam
unam
Tincturae Rhei aquosae drachmas sex.
M. D. S.

Täglich zweymal siebzig Tropfen. — T o d e.

5. Mixtura Rhei gummoso - aetherea:

Rec. Gummi arabici drachmas duas
Aquae Menthae piperitae uncias duas
Tincturae Rhei aquosae uncias tres
Spiritus sulphurico - aetherei drachmas
duas.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

6. Mixtura Rhei extractiva cum Kali acetico:

Rec. Tincturae Rhei aquosae

Liquoris Kali acetici ana uncias duas

Extracti Taraxaci drachmas duas

Syrupi Foeniculi unciam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden einen Eßlöffel voll.

S. Verbindung mit Cortex Simarubae Nr. 1.

Extractum Cascarillae Nr. 2.

— — Saponariae

— — Taraxaci Nr. 1.

Kali carbonicum Nr. 6.

Liquor Kali acetici Nr. 1, 3, 5.

— — Saponis stibiati

Magnesia sulphurica Nr. 4.

Oleum Macis.

Succus Liquiritiae Nr. 1.

Tinctura Rhei spirituosae, s. dulcis, geistige Rhabarbertinctur. Als Reizmittel zu sechzig bis hundert Tropfen; als Abführmittel zu einer halben bis ganzen Unze. Für sich, in Elixiren und Mixturen.

Elixir Tincturae Rhei spirituosae:

Rec. Tincturae Rhei spirituosae unciam dimidiam

— — kalinae drachmam unam

Spiritus sulphurico-aetherei drachmam dimidiam.

M. D. S.

Alle drey Stunden sechzig Tropfen.

Tinctura Rhei vinosa, weinige Rhabarbertinctur. Als Reizmittel zu einer Drachme bis halben Unze, als Abführmittel zu einer bis anderthalb Unzen, für sich oder in Eligiren und Mixturen.

Mixtura Tincturae Rhei vinosae:

Rec. Tincturae Rhei vinosae uncias duas
Aquae Menthae piperitae uncias tres.
M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöffel voll.

Tinctura Salis Tartari, siehe Tinctura kalina.

Tinctura Scillae, Meerzwiebeltinctur. Zu fünf bis zwanzig Tropfen.

Elixir Scillae kalino-opiatum:

Rec. Tincturae Scillae drachmas duas
— — kalinae drachmam unam
— — Opii drachmam dimidiam.
M. D. S.

Alle drey Stunden zehn Tropfen.

Tinctura Succini, Bernsteininctur. Zu dreyßig bis fünfzig Tropfen für sich oder in Eligiren.

Elixir Succini cum Castoreo:

Rec. Tincturae Succini unciam dimidiam
— — Castorei drachmas duas.
M. D. S.

Alle drey Stunden fünfzig Tropfen.

Tinctura thebaica, siehe Tinctura Opii simplex.

Tinctura Valerianae aetherea, Tinctura anodyna Lentini, ätherische Baldriantinctur. Zu zehn bis dreyßig Tropfen.

1. Liqueur Valerianae aethereo - opiatuſ:

Rec. Tincturae Valerianae aethereae drachmas
duas

— — Opii crocatae drachmam unam.

M. D. S.

Alle vier Stunden dreyßig Tropfen.

2. Mixtura Valerianae cum Ammonio acetico:

Rec. Liqueoris Ammonii acetici

Vini gallici albi ana uncias quatuor

Tincturae Valerianae aethereae unciam
dimidiam.

M. D. S.

Alle zwey Stunden einen Eßlöſſel voll.

S. Verbindung mit Extractum Hyoscyami Nr. 3.

Liqueur Ammonii succinici Nr. 4.

Tinctura Caryophyllatae.

— — Castorei.

Turiones Pini, Fichtensprossen. Im Auf-
gusse.

Infusum Turionum Pini:

Rec. Turionum Pini unciam unam,
infunde cum

Aquae bullientis unciis octo;

refrigeratum coletur. D. S.

Alle Stunden zwey Eßlöſſel voll.

Vinum Antimonii, ſiehe Vinum stibiatum.

Vinum stibiatum, Vinum Antimonii,

Spiegelſglaswein. Als Reizmittel zu zehn bis
zwanzig Tropfen, als Purgiermittel zu einer hal-
ben Drachme, als Brechmittel zu einer bis drey
Drachmen.

1. Mixtura Vini stibiati:

Rec. Vini stibiati

Syrupi Rubi idaei ana unciam dimidiam.
M. D. S.

Täglich zweymal vierzig Tropfen.

2. Mixtura Vini stibiati opiata:

Rec. Vini stibiati drachmas tres

Tincturae Opii crocatae drachmam unam.
M. D. S.

Täglich zweymal dreßßig Tropfen. — Nichter.

3. Mixtura Vini stibiati cum Scilla:

Rec. Vini stibiati drachmam unam

Oxymellis Scyllae drachmas tres.
M. D. S.

Alle zwey Stunden fünfzig Tropfen. — Lentin.

4. Mixtura Vini stibiati aromatica:

Rec. Vini stibiati unciam dimidiam

Aquae Cinnamomi
Syrupi Rubi idaei ana drachmas duas.
M. D. S.

Vierzig Tropfen. — Tode!

5. Verbindung mit Ammonicum Nr. 6.

Extractum Hyoscyami Nr. 2.

Liquor Ammonii acetici Nr. 4.

Opium Nr. 9.

Syrupus Ammoniaci.

Tinctura Guajaci ammoniata Nr. 1.

— — Opii.

Viscum quercinum, Eichenmistel. Im Ab-
sude.

Decoctum Visci quercini:

Rec. Visci quercini unciam unam,
coque cum

Aquae fontanae libris duabus.
Sub finem coctionis adde
Radiciſ Liquiritiae drachmam unam.
Colatura D. S.

Alle drey Stunden eine Tasse voll.

Vitellum ovi, Eydotter. Ein bis vier Stück
für ſich oder in Emulſionen.

Emulſio vitellina aromatica:

Rec. Vitella quatuor ovorum

Aquae Cinnamomi uncias quatuor
Syrupi Mororum unciam unam.

M. ſ. Emulſio. D. S.

Alle drey Stunden eine halbe Tasse voll.

Emulſio vitellina vinosa:

Rec. Vitella quatuor ovorum

Vini burgundici uncias ſex
Sacchari albi unciam unam
Olei Cinnamomi guttas tres.

M. ſ. Emulſio. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöſſel voll.

Vitriolum album, ſiehe Zincum sulphuricum.

Vitriolum coeruleum, ſiehe Cuprum sulphuricum.

Vitriolum Cupri, ſiehe Cuprum sulphuricum.

Vitriolum martis factitium, ſiehe Ferrum sulphuricum.

Vitriolum viride factitium, ſiehe Ferrum sulphuricum.

Vitriolum Zinci, ſiehe Zincum sulphuricum.

Receptaſchenb.

O

Zincum oxydatum album, Flores Zinci,
weisser Zinkkalk. Zu vier bis zehn Gran, in
Pulver oder Pillen.

1. Pulvis Zinci:

Rec. Zinci oxydati albi grana viginti quatuor
Radiciſ Valerianae drachmam unam
Sacchari albi drachmas duas.

M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes ae-
quales. D. S.

Früh und Abends ein Pulver.

2. Pilulae Zinci:

Rec. Zinci oxydati albi drachmam dimidiam
Extracti Chamomillae drachmam unam.
M. f. Pilulae Nr. LX.

D. S.

Alle drey Stunden vier Stück.

3. Pilulae Zinci aromaticae:

Rec. Zinci oxydati albi drachmam unam
Specierum aromaticarum scrupulos duos
Syrupi balsamici q. s.
ut f. Pilulae No. XXX.

D. S.

Früh und Abends zwey Stück. — Weiter.

4. Pilulae Zinci cum Asa:

Rec. Zinci oxydati albi grana quindecim
Asae foetidae drachmam dimidiam
Extracti Millefolii drachmam unam cum
dimidia.

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum.

D. S.

Früh und Abends fünf Stück. — Zahn.

6. Verbindung mit Extractum Hyoscyami Nr. 1.

Zincum sulphuricum, Vitriolum Zinci;
Vitriolum album. schwefelsaurer Zink.
Als Heilmittel zu einem Viertel- bis ganzen, auch
bis zu sechs Gran; als Brechmittel zu vier bis
zwölf Gran. In Pulver, Pillen und wässriger
Auflösung.

1. Pulvis Zinci sulphurici:

Rec. Zinci sulphurici grana duodecim
Sacchari albi grana quinque.
M. f. Pulvis. D. S.

Auf einmal Hasergrüßabsud zu nehmen, bey
Vergiftungen. — Unzer.

2. Pulvis Zinci sulphurici cum Rheo:

Rec. Zinci sulphurici drachmam dimidiam
Radiciis Rhei
— — Zingiberis
Florum Chamomillae ana drachmam di-
midiam.
M. f. Pulvis. Dividatur in sex partes
aequales. D. S.

Täglich zweymal ein Pulver.

3. Solutio Zinci sulphurici:

Rec. Zinci sulphurici grana duo,
solve in
Aquae Chamomillae unciis duabus;
adde
Syrupi Cinnamomi unciam dimidiam.
M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll.

4. Pilulae Zinci sulphurici:

Rec. Zinci sulphurici drachmam unam
Extracti Calami aromatici drachmas duas

M. f. Pilulae ponderis granorum duorum;
consperge Lycopodio.

D. S.

Täglich zweymal fünf Stück.

5. Pilulae Zinci sulphurici amarae cum Asa:

Rec. Zinci sulphurici drachmam unam

Asae foetidae scrupulum unum

Extracti Trifolii fibrini drachmas tres.

M. f. cum Pulvere radice Columbo Pilulae pondere grani unius.

D. S.

Früh und Abends fünf Sti.

6. Pilulae Zinci sulphurici amarae:

Rec. Zinci sulphurici

Extracti Gentianae rubrae

— — Trifolii fibrini ana drachmas duas.

M. f. Pilulae pond. granorum duorum.

D. S.

Täglich drey mal drey Stück.



Burdach, Karl Friedrich,

Neues Recepttaschenbuch für angehende Ärzte oder: Anleitung zur Verordnung
der Arzneimitteln in alphabetischer Ordnung

Wien 1825

Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/Med.141

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11105880-7